


STAROSTA GRYPIŃSKI
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 GRYFINO


ZAŁĄCZNIKI OFERTOWE



Katalog produktów > Terca >


Klinkier brukowy

Wytrzymały na ścieranie, mrozoodporny klinkier brukowy Terca idealnie podkreśli piękno Twojego domu. Jego prosty kształt umożliwia łatwe i szybkie układanie solidnego i estetycznego bruku, korespondującego z ceglami elewacyjnymi.




Dresden

Cegła klinkierowa brukowa w kolorze antracytowo-brązowym



Flaming

Cegła klinkierowa brukowa w kolorze czerwono-brązowym, płomieniowana




Holstein

Cegła klinkierowa brukowa w kolorze czerwono-brązowym



Markisch

Cegła klinkierowa brukowa w kolorze złotym




Baalberge



Cegła klinkierowa brukowa

STAROSTA GRYPYŃSKI
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 GRYPINO


STAROSTA GRYFIŃSKI
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 GRYFINO

**LAWKI**


- odlew żeliwny zabezpieczony antykorozyjnie
- przygotowany do mocowania z podłożem
- waga od 57 do 94 kg
- siedzisko drewniane konserwowane




LA1



LA2




LA3



LA4

ARMATA


- laweta: drewno impregnowane ze stalowymi ręcznie odkuwanymi okuciami
- lufa: odlew aluminiowy



AR 01

SŁUPKI

- S6, S7, S8, S9, S10 odlewy aluminiowe, wewnątrz wypełnione betonem i zbrojeniem.
- włopiona stalowa rura -- stanowi część podziemną - montażową.




KOSZE K1, K3


- waga 17 kg
- pojemność 35 l
- materiał: stal łączona z odlewem aluminiowym

KOSZE K2

- materiał: odlew żeliwny z elementami stalowymi
- waga 50 kg
- pojemność



STAROSTA GRYFIŃSKI
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 GRYFINO



*kształtujemy
środowisko*

HanseGrand®

...dla pięknego chodnika!




STAROSTA GRYFINSKI
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 GRYFINO

Wbudowanie materiału

- **HanseGrand®** może być wbudowany o grubości 4-5 cm
- **HanseGrand®** spadek powinien wynosić 2-3 %
- **HanseGrand®** nie trzeba stosować zagęszczania wibracyjnego
- **HanseGrand®** zagęszcza się przy pomocy walca statycznego
- **HanseGrand®** zagęszczany walcem statycznym powoduje dobrą przepuszczalność wody


Informacji na temat HanseGrand® udziela:

Müsing Sp. z o.o., ul. Winogronowa 4a, PL 70-771 Szczecin
tel. (091) 46 15-451 / fax. (091) 46 15-411



Grupa: Stylowe XIX-wieczne, typ A

< 1 2 3 4 5 6 7 >



A3A/01




A2B/01



A1A/01G



B5A/02



B3A/02




B2B/02



A1A/02L



B5A/03



B3A/03



B2B/03



A1A/03L



B5A/K2



Wyszukiwanie:

Grupa

Stylowe XIX-wieczne, typ A

Produkt

Szukaj >>

Wszystko

Latarnie Współczesne, typ W, WR, WL, DR, WDR, WS

Latarnie Uliczne, typ G

Uliczne "Planta", typ P

Ogrodowo Parkowe, typ O

Stylowe XIX-wieczne, typ A

Stylizowane, typ ST

Wysokie Latarnie Uliczne, typ L, LT

Wysokie Latarnie Uliczne, typ D, DS, WK, DP

Wysokie Latarnie Stylowe, typ K, KTP, KT

Oprawy Naścienne, typ NA

Mała Architektura

Dane techniczne - Oprawy

Dane techniczne - Ramiona

Dane techniczne - Słupy

Dane techniczne - Fundamenty

Pory roku

STAROSTA GRYFIŃSKI
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 GRYFINO



Strona główna

Architektura ogrodowa

Stopnie schodowe

Krawężnik granitowy

Oporniki

Krawężnik granitowy

Elementy płytowe


Kruszywa

Błoki granitowe i bryły

Kamień murowy


Kostka granitowa

Materiały odpadowe



Oporniki

Oporniki granitowe są ozdobnym, ale przede wszystkim praktycznym uzupełnieniem kostki brukowej wszelkiego typu. Stosowane są w budowie tarasów, chodników, ścieżek parkowych, na stacjach benzynowych, parkingach oraz w innych miejscach publicznych. Parametry techniczne czynią je powszechnym rozwiązaniem w budowie i przebudowie dróg i autostrad. Do w/w należy m.in. gwarancja trwałej izolacji wilgociowej wody. Charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością oraz kształtem optymalnie pasującym do pełnionej funkcji.



Opornik granitowy

Szerokość Wysokość

6 cm 20-25 cm

8 cm 20-25 cm

10 cm 20-25 cm

12 cm 20-25 cm

14 cm 20-25 cm

20 cm 20-25 cm

20 cm 25-30 cm

STAROSTA GRYFIŃSKI
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 GRYFINO