

Temat:		Wydzielenie kwatery pochławków		Typ rys.:		Kasety na umy.		Pracownia Projektowa, Obsługa Inwestycji 70-780 Szczecin, ul. Lina 29 tel.91/46 15 871, e-mail: abrys1@o2.pl		Adres inwestycji: Cmentarz Komunalny w Dąbju Szczecin, ul. Goleniowska		Inwestor: Zakład Usług Komunalnych Szczecin ul. Ku Słochu 125a		Data: 03.2010		Skala: 1:10		Sprawdził: 5	
--------	--	--------------------------------	--	-----------	--	----------------	--	--	--	---	--	---	--	---------------	--	-------------	--	--------------	--

Na powierzchni stykającej się z gruntem kasety zaizolować preparatem CERESIT CR 166

Kasety wykonać z B25

Beton:	B25	Otulina:	2cm
Stal:	A0		

- Uwagi:
- Szczelność betonu: W8.
 - Kaseta zbrojona siatką O6, A-0, 10/10 cm, otulina: 2 cm.
 - Masa stali zbrojeniowej jednej kasety: 5,30 kg.
 - Łączna ilość kaset w kwaterze : 62 szt.
 - Łączna masa stali zbrojeniowej kaset kwater umowych: 58 x 5,30 = 307,4kg = 0,3074 t

