

Inwentaryzacja zieleni – zał. nr 2

	Nazwa polska	Nazwa łacińska	śr. pnia (cm)	wys. (m)	śr. korony (m)	Uwagi
1	Dąb szypułkowy	Quercus robur	297	18	14	stan dobry, wskazane do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
2	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	155	12	10	stan dobry, wskazane do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
3	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	125	10	10	stan dobry, wskazane do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
4	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	149	10	8	stan dobry, wskazane do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
5	Klon pospolity	Acer planatanoides	81+88+(71+63)	10	10	wielopniowy, wskazane do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
6	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	101+100	12	11	2 pnie od podstawy, wskazane do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
7	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	133	11	10	stanowisko bluszczu, wskazane do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
8	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	149	11	10	stanowisko bluszczu, wskazane do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
9	Topola czarna	Populus nigra	115	18	6	stanowisko bluszczu, wskazane do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
10	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	46	4	6	stanowisko bluszczu, wskazane do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych

Inwentaryzacja zieleni – zał. nr 2

	Nazwa polska	Nazwa łacińska	śr. pnia (cm)	wys. (m)	śr. korony (m)	Uwagi
11	Topola czarna	Populus nigra	116	18	6	stan dobry, wskazane do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
12	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	115	9	9	stan dobry, wskazane do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
13	Dereń sp.	Cornus sp.	90	5	6	oparte o ogrodzenie, do usunięcia
14	Topola czarna	Populus nigra	71	16	3	stan dobry, wskazane do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
15	Topola czarna	Populus nigra	88	16	3	stan dobry, wskazane do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
16	Głóg jednoszyjkowy	Crataegus monogyna	27+33	4	3	stan dobry, wskazane do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
17	Dąb szypułkowy	Quercus robur	43	5	4	stan dobry, wskazane do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
18	Klon jesionolistny	Acer negundo	58+75+56	11	8	3 pnie od podstawy, st.bluszczu, wskazane do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
19	Topola czarna	Populus nigra	136	16	7	stanowisko bluszczu, wskazane do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
20	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	58	6	4	nieforemna korona, pochylony, st.bluszczu, wskazane do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
21	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	126	10	8	stanowisko bluszczu, dwa zrosnięte pnie, obwód całkowity, wskazane do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych

Inwentaryzacja zieleni – zał. nr 2

	Nazwa polska	Nazwa łacińska	śr. pnia (cm)	wys. (m)	śr. korony (m)	Uwagi
22	Klon pospolity	Acer planatanoides	84	10	6	stan dobry, wskazane do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
23	Klon pospolity	Acer planatanoides	79	10	8	stanowisko bluszczu, wskazane do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
24	Klon jesionolistny	Acer negundo	120	16	8	stanowisko bluszczu, wskazane do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
25	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	84	12	6	stanowisko bluszczu, wskazane do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
26	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	82	6	6	stanowisko bluszczu, wskazane do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
27	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	129	12	8	stanowisko bluszczu, wskazane do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
28	Głóg jednoszyjkowy	crataegus monogyna	90	8	3	stanowisko bluszczu, wskazane do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
29	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	156	12	8	stanowisko bluszczu, wskazane do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
30	Klon jesionolistny	Acer negundo	100+144	12	10	2pnie od podstawy, wskazane do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
31	Klon jesionolistny	Acer negundo	145	18	10	stanowisko bluszczu
32	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	141	10	10	stanowisko bluszczu
33	Dąb czerwony	Quercus rubra	46	6	4	stan dobry
34	Klon jesionolistny	Acer negundo	65+55+31+46+56+ 18+59+27	7	5	wielopniowy

Inwentaryzacja zieleni – zał. nr 2

	Nazwa polska	Nazwa łacińska	śr. pnia (cm)	wys. (m)	śr. korony (m)	Uwagi
35	Klon pospolity	Acer planatanoides	41+45+29+31	4	5	zrośnięty z ogrodzeniem, do usunięcia
36	Orzech włoski	Juglans regia	76+73_49	8	6	stan dobry
37	Dąb szypułkowy	Quercus robur	33	7	3	stan dobry
38	Topola osika	Populus tremula	36	8	3	stan dobry
39	Topola osika	Populus tremula	35	8	3	stan dobry
40	Topola osika	Populus tremula	61	10	4	stan dobry
41	Topola osika	Populus tremula	73+68	10	4	stan dobry
42	Topola osika	Populus tremula	49	8	3	stan dobry
43	Topola osika	Populus tremula	47	8	3	stan dobry
44	Topola osika	Populus tremula	41	8	3	stan dobry
45	Topola osika	Populus tremula	48	8	3	stan dobry
46	Wierzba sp.	Salix sp.	pochylone poniżej pierśnicy	4	4	silnie zdeformowane, pochylone, do usunięcia
47	Wierzba sp.	Salix sp.	52+46+42+56	6	4	silnie zdeformowane, do usunięcia
48	Wierzba sp.	Salix sp.	68+44	5	4	silnie zdeformowane, do usunięcia
49	Wierzba sp.	Salix sp.	44	4	3	stan dobry
50	Brzoza pospolita	Betula pendula	37	7	2	stan dobry, do usunięcia, przerzedzenie, warunki rozwoju dla 51
51	Dąb szypułkowy	Quercus petraea	28	4	2	stan dobry
52	Brzoza pospolita	Betula pendula	43	7	3	stan dobry

Inwentaryzacja zieleni – zał. nr 2

	Nazwa polska	Nazwa łacińska	śr. pnia (cm)	wys. (m)	śr. korony (m)	Uwagi
53	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	29	4	2	stan dobry
54	Klon polny	Acer campestre	36	3	3	stan dobry
55	Brzoza pospolita	Betula pendula	22+32+28	7	3	3 pnie od podstawy
56	Cypryśik groszkowy	Chamaecyparis pisifera	33+20	4	2	stan dobry
57	Cypryśik groszkowy	Chamaecyparis pisifera	20+24	4	2	stan dobry
58	Cypryśik groszkowy	Chamaecyparis pisifera	42	4	2	stan dobry
59	Cypryśik groszkowy	Chamaecyparis pisifera	38	4	2	stan dobry
60	Cypryśik groszkowy	Chamaecyparis pisifera	43	4	2	stan dobry
61	Cypryśik groszkowy	Chamaecyparis pisifera	52	4	2	stan dobry
62	Cypryśik groszkowy	Chamaecyparis pisifera	42	4	2	stan dobry
63	Dąb szypułkowy	Quercus robur	85	7	6	stan dobry
64						stan dobry
65	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	135+91	14	10	stanowisko bluszczu
66	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	123	12	8	stanowisko bluszczu
67	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	113	14	6	stanowisko bluszczu

Inwentaryzacja zieleni – zał. nr 2

	Nazwa polska	Nazwa łacińska	śr. pnia (cm)	wys. (m)	śr. korony (m)	Uwagi
68	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	137	12	8	stanowisko bluszczu, pojedyncze suche gałęzie
69	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	67+78	14	8	2 pnie, stanowisko bluszczu
70	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	101	14	8	stanowisko bluszczu
71	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	101	7	4	stanowisko bluszczu, drzewo pochylone, bez wierzchołka, pochylone w jedną stronę, ale stabilne
72	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	140	14	8	stanowisko bluszczu, korona wychylona na zewnątrz, jednostronna
73	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	89	12	6	stanowisko bluszczu
74	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	81	12	7	stanowisko bluszczu
75	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	85	14	8	stanowisko bluszczu
76	Buk pospolity	Fagus sylvatica	185	16	10	stanowisko bluszczu
77	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	112	14	10	stan dobry
78	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	52	8	8	stanowisko bluszczu
79	Daglezja zielona	Pseudotsuga daglesii	177	16	3	stan dobry
80	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	107	12	7	stan dobry
81	Daglezja zielona	Pseudotsuga daglesii	128	16	2	stan dobry
82	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	88	14	6	stan dobry
83	Daglezja zielona	Pseudotsuga daglesii	74	14	3	stan dobry
84	Daglezja zielona	Pseudotsuga daglesii	181	18	9	stanowisko bluszczu
85	Daglezja zielona	Pseudotsuga daglesii	100	14	6	słaby okaz, należy obserwować czy nie będzie

Inwentaryzacja zieleni – zał. nr 2

	Nazwa polska	Nazwa łacińska	śr. pnia (cm)	wys. (m)	śr. korony (m)	Uwagi
						zamierać
86	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	127	12	10	stan dobry
87	Daglezja zielona	Pseudotsuga daglesii	66	14	3	stan dobry
88	Daglezja zielona	Pseudotsuga daglesii	149	10	4	stan dobry
89	Daglezja zielona	Pseudotsuga daglesii	139	13	4	stan dobry
90	Świerk pospolity	Picea abies	139	14	4	stan dobry
91	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	-	5	6	wielopniowa, forma krzewiasta
92	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	-	5	6	wielopniowa, forma krzewiasta
93	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	-	4	4	wielopniowa, forma krzewiasta
94	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	142	12	4	ubytki kory
95	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	207	12	5	ubytki w korze, początki próchnienia
96	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	123+210	12	10	2 pnie, jeden nadcięty(do usunięcia!!zagrożenie odłamania), drugi z ubytkami kory
97	Daglezja zielona	Pseudotsuga daglesii	-	-	-	martwa
98	Daglezja zielona	Pseudotsuga daglesii	121	12	4	stan dobry
99	Daglezja zielona	Pseudotsuga daglesii	-	-	-	martwa
100	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	-	5	4	wielopniowa, forma krzewiasta
101	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	-	3	3	wielopniowa, forma krzewiasta
102	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	-	5	4	wielopniowa, forma krzewiasta
103	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	57	7	2	stan dobry

Inwentaryzacja zieleni – zał. nr 2

	Nazwa polska	Nazwa łacińska	śr. pnia (cm)	wys. (m)	śr. korony (m)	Uwagi
104	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	67	8	3	ubytki kory
105	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	43	8	2	stan dobry
106	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	38	7	2	stan dobry
107	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	49	8	2	nieforemna korona, ryzyko złamania w przyszłości, do usunięcia
108	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	-	4	4	wielopniowa, forma krzewiasta
109	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	-	4	4	wielopniowa, forma krzewiasta
110	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	-	4	4	wielopniowa, forma krzewiasta
111	Dąb czerwony	Quercus rubra	34	5	3	stan dobry
112	Dąb szypułkowy	Quercus robur	29	5	2	stan dobry
113	Dąb szypułkowy	Quercus robur	22	3	2	stan dobry
114	Dąb bezszypułkowy	Quercus petraea	45	6	3	stan dobry
115	Dąb szypułkowy	Quercus robur	22	4	2	stan dobry
116	Dąb szypułkowy	Quercus robur	304	18	14	stan dobry
117	Klon pospolity	Acer planatanoides	37	6	3	stan dobry
118	Dąb szypułkowy	Quercus robur	51	6	3	stan dobry
119	Dąb czerwony	Quercus rubra	30	5	2	stan dobry
120	Dąb szypułkowy	Quercus robur	27	4	2	stan dobry
121	Dąb czerwony	Quercus rubra	24	4	2	stan dobry
122	Dąb czerwony	Quercus rubra	24	4	2	stan dobry

Inwentaryzacja zieleni – zał. nr 2

	Nazwa polska	Nazwa łacińska	śr. pnia (cm)	wys. (m)	śr. korony (m)	Uwagi
123	Dąb szypułkowy	Quercus robur	152	14	8	stan dobry
124	Topola czarna	Populus nigra	158	14	4	stanowisko bluszczu, duża ilość jemioly
125	Topola czarna	Populus nigra	139	14	4	stanowisko bluszczu, duża ilość jemioly
126	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	61	18	3	stanowisko bluszczu
127	Topola czarna	Populus nigra	134	16	3	stanowisko bluszczu, bluszcz o grubym pniu
128	Klon pospolity	Acer platanoides	48+48	7	3	stan dobry
129	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	35+30	5	4	stan dobry
130	Klon pospolity	Acer platanoides	33	4	3	stan dobry
131	Dąb szypułkowy	Quercus robur	21	4	4	stan dobry
132	Wierzba sp.	Salix sp.	45	5	4	stan dobry
133	Wierzba sp.	Salix sp.	160	7	5	bardzo słaby okaz, wielokrotnie złamane, do usunięcia
134	Wierzba sp.	Salix sp.	170	7	4	bardzo słaby okaz, wielokrotnie złamane, do usunięcia
135	Głóg jednoszyjkowy	Crataegus monogyna	90	6	5	stan dobry
136	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		5	5	wielopniowy, forma krzewiasta
137	Klon pospolity	Acer planatanoides	50	6	4	stan dobry
138	Wierzba sp.	Salix sp.	110	7	5	wiele złamanych gałęzi
139	Wierzba sp.	salix sp.				złamana, dużo m3 drewna do usunięcia
140	Klon jesionolistny	Acer negundo	60+65+83	10	6	wielopniowe

Inwentaryzacja zieleni – zał. nr 2

	Nazwa polska	Nazwa łacińska	śr. pnia (cm)	wys. (m)	śr. korony (m)	Uwagi
141	Wierzba sp.	salix sp.	79+80+100+48	14	10	stan dobry
142	Olcha czarna	Alnus glutinosa	42	7	4	stan dobry
143	Wierzba sp.	Salix sp.	52	8	4	stan dobry
144	Wierzba sp.	Salix sp.		6	5	złamane na wysokości pierśnicy, wielopniowe,
145	Wierzba sp.	Salix sp.	120	8	4	wiele pni pomiar szacunkowy
146	Wierzba sp.	Salix sp.		3	2	zamierające, połamane, pomiar niemożliwy, do usunięcia
147	Głóg jednoszyjkowy	Crataegus monogyna	62+40+59	6	5	stan dobry
148	Wierzba sp.	Salix sp.	78+70+68+73	8	6	stan dobry
149	Dąb szypułkowy	Quercus robur	36	8	5	stan dobry
150	Wierzba sp.	Salix sp.	87+66	7	4	ucięte pnie
151	Wierzba sp.	Salix sp.				Złamane, ucięte pnie, do usunięcia
152	Wierzba sp.	Salix sp.	285	15	10	stan dobry
153	Wierzba sp.	Salix sp.	49+59+47+46	10	5	stan dobry
154	Wierzba sp.	Salix sp.	67+120	8	4	do usunięcia, polepszenie warunków rozwoju dla 155 (cenniejszy gatunek), ubytki w pniu
155	Dąb szypułkowy	Quercus robur	99	14	8	stan dobry
156	Wierzba sp.	Salix sp.	110	5	2	stan dobry
157	Wierzba sp.	Salix sp.	pomiar niemożliwy, różne średnice zrosniętych pni	8	4	wielokrotnie przycinane, zły stan, próchniejący pień główny, do usunięcia

Inwentaryzacja zieleni – zał. nr 2

	Nazwa polska	Nazwa łacińska	śr. pnia (cm)	wys. (m)	śr. korony (m)	Uwagi
158	Wierzba sp.	Salix sp.	38+41+(58+42)+39	7	3	stan dobry
159	Wierzba sp.	Salix sp.	123	8	4	zły stan, próchniejący pień główny, do usunięcia
160	Wierzba sp.	Salix sp.	60	6	4	stan dobry
161	Wierzba sp.	Salix sp.	45+42+38	6	5	wiele złamanych gałęzi
162	Wierzba sp.	Salix sp.	36	4	3	pochylone
163	Dąb szypułkowy	Quercus robur	29+29+23	6	4	stan dobry
164	Dąb szypułkowy	Quercus robur	98	14	8	stan dobry
165	Dąb czerwony	Quercus rubra	22+34	6	3	stan dobry
166	Dąb czerwony	Quercus rubra	26	6	2	stan dobry
167	Dąb czerwony	Quercus rubra	27	6	3	stan dobry
168	Dąb czerwony	Quercus rubra	34+28	5	3	2 pnie od podstawy
169	Dąb szypułkowy	Quercus robur	49	7	3	stan dobry
170	Brzoza pospolita	Betula pendula	123	12	6	stan dobry
171	Klon pospolity	Acer planatanoides	32	4	3	stan dobry
172	Dąb szypułkowy	Quercus robur	34+(28+20)	4	4	stan dobry
173	Dąb czerwony	Quercus rubra	23	4	2	stan dobry
174	Dąb czerwony	Quercus rubra	24+22	4	3	stan dobry
175	Dąb szypułkowy	Quercus robur	44	7	3	stan dobry
176	Dąb czerwony	Quercus rubra	27+26+21+25+21+26	5	4	stan dobry

Inwentaryzacja zieleni – zał. nr 2

	Nazwa polska	Nazwa łacińska	śr. pnia (cm)	wys. (m)	śr. korony (m)	Uwagi
177	Brzoza pospolita	Betula pendula	39	4	3	stan dobry
178	Brzoza pospolita	Betula pendula	24	5	2	stan dobry
179	Dąb szypułkowy	Quercus robur	41	5	4	stan dobry
180	Dąb szypułkowy	Quercus robur	28	3	2	stan dobry
181	Wierzba sp.	Salix sp.	80+44	7	6	stan dobry
182	Topola osika	Populus tremula	75	12	6	stan dobry
183	Wierzba sp.	Salix sp.	60+65+61+34+48	10	6	stan dobry
184	Dąb szypułkowy	Quercus robur	46+61	8	6	stan dobry
185	Topola osika	Populus tremula	39	8	4	stan dobry
186	Dąb szypułkowy	Quercus robur	57	10	6	stan dobry
187	Dąb szypułkowy	Quercus robur	64	10	6	stan dobry
188	Klon jesionolistny	Acer negundo	140+49+46	10	12	Zrośniętych kilka pni
189	Brzoza pospolita	Betula pendula	64+58	9	4	stan dobry
190	Świerk pospolity	Picea abies	76	12	5	stan dobry,
191	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	43	8	3	stan dobry
192	Klon pospolity	Acer platanoides	35	7	4	stan dobry
193	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	70	8	4	stan dobry
194	Wierzba sp.	Salix sp.	43+52+60+37+115+9 2	7	8	wielopniowa, w przybliżeniu połowa drzewa odłamana, usunięcie złamanej części
195	Dąb szypułkowy	Quercus robur	47	6	6	stan dobry

Inwentaryzacja zieleni – zał. nr 2

	Nazwa polska	Nazwa łacińska	śr. pnia (cm)	wys. (m)	śr. korony (m)	Uwagi
196	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	37	5	2	stan dobry
197	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	30	5	2	stan dobry
198	Dąb szypułkowy	Quercus robur	47	7	4	stan dobry
199	Dąb szypułkowy	Quercus robur	103	8	8	stan dobry
200	Dąb szypułkowy	Quercus robur	52	5	6	stan dobry
201	Wiąz zwyczajny	Carpinus betulus	102	10	8	stan dobry
202	Dąb szypułkowy	Quercus robur	49+(35+54)	10	3	stan dobry
203	Brzoza pospolita	Betula pendula	35+30	9	5	stan dobry
204	Wierzba sp.	Salix sp.	52	10	4	stan dobry
205	Wierzba sp.	Salix sp.	82+78+68+42	8	5	stan dobry
206	Dąb czerwony	Quercus rubra	34+34+45+36	8	4	stan dobry
207	Dąb szypułkowy	Quercus robur	50	8	4	stan dobry
208	Dąb szypułkowy	Quercus robur	47	8	3	stan dobry
209	Dąb szypułkowy	Quercus robur	57	9	4	stan dobry
210	Dąb czerwony	Quercus rubra	33	8	3	stan dobry
211	Klon polny	Acer campestre	82	8	4	stan dobry
212	Dąb szypułkowy	Quercus robur	45	8	3	stan dobry
213	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	34+46+26	9	3	stan dobry
214	Dąb szypułkowy	Quercus robur	23	5	2	stan dobry
215	Dąb szypułkowy	Quercus robur	17	5	2	stan dobry

Inwentaryzacja zieleni – zał. nr 2

	Nazwa polska	Nazwa łacińska	śr. pnia (cm)	wys. (m)	śr. korony (m)	Uwagi
216	Wierzba sp.	Salix sp.	21	4	3	stan dobry
217	Wierzba sp.	salix sp.	34+34+36+27+24+36 +68	8	5	stan dobry
218	Wierzba sp.	salix sp.	53	7	4	stan dobry
219	Dąb szypułkowy	Quercus robur	32	4	3	stan dobry
220	Dąb szypułkowy	Quercus robur	24	4	2	stan dobry
221	Dąb szypułkowy	Quercus robur	18	3	2	stan dobry
222	Wierzba sp.	salix sp.	53+32+28	6	5	stan dobry
223	Wierzba sp.	salix sp.		8	7	pień dziurawy „na wylot”, do usunięcia
224	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		5	4	stan dobry
225	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	100	12	9	stan dobry
226	Leszczyna turecka	Corylus colurna	116	12	8	stan dobry
227	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		4	4	wielopniowe
228	Topola czarna	Populus nigra	215	8	6	zamierające do usunięcia
229	Topola czarna	Populus nigra	239	16	10	stan dobry
230	Dąb szypułkowy	Quercus robur	63+61	10	6	stan dobry
231	Klon pospolity	Acer planatanoides	50+32	9	5	stan dobry
232	Brzoza pospolita	Betula pendula	47	10	2	stan dobry
233	Żywotnik zachodni	Thuja occidentalis	33+25	8	1,5	stan dobry
234	Cis pospolity	Taxus baccata	14	2	1	stan dobry

Inwentaryzacja zieleni – zał. nr 2

	Nazwa polska	Nazwa łacińska	śr. pnia (cm)	wys. (m)	śr. korony (m)	Uwagi
235	Cis pospolity	Taxus baccata	18	2	2	stan dobry
236	Modrzew europejski	Larix decidua	43	8	3	stan dobry
237	Klon polny	Acer campestre	154	16	10	stan dobry
238	Klon polny	Acer campestre	84	10	4	stanowisko bluszczu
239	Klon polny	Acer campestre	64	10	4	stan dobry
240	Klon polny	Acer campestre	45	10	4	stan dobry
241	Klon polny	Acer campestre	54	10	4	stan dobry
242	Klon polny	Acer campestre	76	10	4	stanowisko bluszczu
243	Klon polny	Acer campestre	44	10	4	stanowisko bluszczu
244	Klon polny	Acer campestre	57+41	10	4	stanowisko bluszczu
245	Klon polny	Acer campestre	58+(55+45)	10	4	stan dobry
246	Klon polny	Acer campestre	35+50	10	4	stanowisko bluszczu
247	Klon polny	Acer campestre	49	10	4	stan dobry
248	Klon polny	Acer campestre	29	10	4	stan dobry
249	Klon polny	Acer campestre	46	10	4	stanowisko bluszczu
250	Klon polny	Acer campestre	64+28	10	4	stan dobry
251	Klon polny	Acer campestre	25	10	4	stan dobry
252	Klon polny	Acer campestre	57	10	4	stan dobry
253	Klon polny	Acer campestre	35	10	4	stan dobry
254	Klon polny	Acer campestre	73+41	10	4	stan dobry

Inwentaryzacja zieleni – zał. nr 2

	Nazwa polska	Nazwa łacińska	śr. pnia (cm)	wys. (m)	śr. korony (m)	Uwagi
255	Klon polny	Acer campestre	61	10	4	stan dobry
256	Klon polny	Acer campestre	80	10	4	stan dobry
257	Klon polny	Acer campestre	61	10	4	stan dobry
258	Klon polny	Acer campestre	87	10	4	stan dobry
259	Klon polny	Acer campestre	90+78+86+76	10	4	stan dobry
260	Dąb szypułkowy	Quercus robur	180	14	10	stan dobry
261	Głóg jednoszyjkowy	Crataegus monogyna	65+67+30+36+38+25	9	6	stan dobry
262	Dąb szypułkowy	Quercus robur	151	16	6	stanowisko bluszczu
263	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	110	4	6	stan dobry
264	Dąb szypułkowy	Quercus robur	235	18	10	stan dobry
265	Olcha czarna	Alnus glutinosa	48	6	2	stan dobry
266	Olcha czarna	Alnus glutinosa	48	7	2	stan dobry
267	Olcha czarna	Alnus glutinosa	70	8	3	stan dobry
268	Olcha czarna	Alnus glutinosa	48	7	3	stan dobry
269	Olcha czarna	Alnus glutinosa	41+18	7	4	stan dobry
270	Olcha czarna	Alnus glutinosa	33	6	3	stan dobry
271	Olcha czarna	Alnus glutinosa	75	7	4	stan dobry
272	Olcha czarna	Alnus glutinosa	34	6	3	stan dobry
273	Olcha czarna	Alnus glutinosa	45	6	3	stan dobry
274	Olcha czarna	Alnus glutinosa	43	6	3	stan dobry

Inwentaryzacja zieleni – zał. nr 2

	Nazwa polska	Nazwa łacińska	śr. pnia (cm)	wys. (m)	śr. korony (m)	Uwagi
275	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	37	5	3	stan dobry
276	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	67	7	4	stan dobry
277	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	35	5	3	stan dobry
278	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	27+28	6	4	stan dobry
279	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	55	5	4	stan dobry
280	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	36	4	2	stan dobry
281	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	196	18	12	stan dobry
282	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	97	11	6	stan dobry
283	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	67	12	6	stan dobry
284	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	133+53+55	14	10	stan dobry
285	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	209+35+44	16	12	stanowisko bluszczu, pochylane, prawdopodobieństwo zamierania)
286	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	153	16	12	stanowisko bluszczu
287	Wierzba sp.	<i>Salix sp.</i>	87+84	14	12	stanowisko bluszczu
288	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	60+70+68	12	10	stanowisko bluszczu
289	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	33	4	4	stanowisko bluszczu
290	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	42	4	4	stanowisko bluszczu
291	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	50	4	3	stanowisko bluszczu
292	Olcha czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	117+99	18	10	stanowisko bluszczu
293	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	111+35+32+36	16	10	stanowisko bluszczu

Inwentaryzacja zieleni – zał. nr 2

	Nazwa polska	Nazwa łacińska	śr. pnia (cm)	wys. (m)	śr. korony (m)	Uwagi
294	Klon jesionolistny	Acer campestre	69	10	6	stanowisko bluszczu
295	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	116	10	8	stanowisko bluszczu
296	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	124	16	8	
297	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	99	16	8	
298	Wierzba biała	Salix alba	210	16	10	Do usunięcia, zamieranie
299	Olcha czarna	Alnus glutinosa	61	8	6	
300	Grab pospolity	Carpinus betulus	126	10	8	Stanowisko bluszczu
301	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	221	16	10	Stanowisko bluszczu
302	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	62+105	12	5	Stanowisko bluszczu
303	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	132	14	6	Stanowisko bluszczu
304	Klon jesion	Acer pseudoplatanus	39	8	4	Stanowisko bluszczu
305	Klon pospolity	Acer platanoides	31	6	3	
306	Wierzba sp.	Salix sp.	złamane	4	7	Złamane, do usunięcia
307	Olcha czarna	Alnus glutinosa	55	9	4	
308	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	72	10	8	Stanowisko bluszczu
309	Olcha czarna	Alnus glutinosa	151	16	6	
310	Olcha czarna	Alnus glutinosa	97+110	14	8	2pnie od podstawy
311	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	82	16	8	
312	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	96	15	6	
313	Olcha czarna	Alnus glutinosa	84+35	15	5	

Inwentaryzacja zieleni – zał. nr 2

	Nazwa polska	Nazwa łacińska	śr. pnia (cm)	wys. (m)	śr. korony (m)	Uwagi
314	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	52	4	4	
315	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	138	18	8	Stanowisko bluszczu
316	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	110+104+90	18	6	Stanowisko bluszczu
317	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	115+146	18	6	Stanowisko bluszczu
318	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	101	16	14	Stanowisko bluszczu
319	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	41	6	2	
320	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	114	16	6	Stanowisko bluszczu
321	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	111	16	6	Stanowisko bluszczu
322	Głóg jednoszyjkowy	Crataegus monogyna	64+35	8	6	Stanowisko bluszczu
323	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	115	16	5	Stanowisko bluszczu
324	Klon platanolistny	Acer platanoides	165	16	8	Stanowisko bluszczu
325	Dąb szypułkowy	Quercus robur	170	16	6	Stanowisko bluszczu
326	Dąb szypułkowy	Quercus robur	28	4	3	
327	Dąb szypułkowy	Quercus robur	31	5	2,5	
328	Orzech włoski	Juglans regia	74	5	4	
329	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	-	3	4	

Liczba drzew owocowych poza skupiskami krzewów: 91szt. Gatunki: jabłoń, wiśnia, czereśnia, grusza.
Powierzchnia krzewów do usunięcia: 11 659,00m²