

OPIS I LOKALIZACJA URZĄDZEŃ REKREACYJNO – SPORTOWYCH

Zamawiane urządzenia rekreacyjno – sportowe mają tworzyć siłownię na wolnym powietrzu potocznie nazywaną siłownią pod chmurką bądź placem zabaw dla dorosłych. Ww. urządzenia powinny być całkowicie odporne na warunki atmosferyczne (nie wymagające zadaszania).

1. Wykaz zamawianych urządzeń rekreacyjno – sportowych

1.1. Stepper – 1 sztuka

Opis zamawianego urządzenia:

- Praca urządzenia polega na imitowaniu ruchu przypominającego wchodzenie po schodach. Przeznaczone jest przede wszystkim do ćwiczenia mięśni nóg.
- Konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniwowo.
- Elementy stopni pokryte materiałem antypoślizgowym.
- Montowane w gruncie za pomocą fundamentów betonowych.
- Produkt powinien być zgodny z europejskimi normami.

1.2. Twister – 1 sztuka

Opis zamawianego urządzenia:

- Przyrząd do ćwiczeń mięśni pasa biodrowego.
- Konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniwowo.
- Rączki pokryte okładziną gumową, talerz wykonany z tworzywa antypoślizgowego.
- Montowane w gruncie za pomocą fundamentów betonowych.
- Produkt powinien być zgodny z europejskimi normami.

1.3. Rowerek – 1 sztuka

Opis zamawianego urządzenia:

- Praca urządzenia polega na imitowaniu ruchu przypominającego jazdę na rowerze.
- Konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniwowo.
- Praca urządzenia oparta na łożyskach nie wymagających konserwacji.
- Montowane w gruncie za pomocą fundamentów betonowych.
- Produkt powinien być zgodny z europejskimi normami.

1.4. Narciarz biegowy – 1 sztuka

Opis zamawianego urządzenia:

- Praca urządzenia polega na imitowaniu ruchu narciarza biegowego i służy do kształtowania mięśni nóg i ramion.
- Konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniwowo.
- Praca urządzenia oparta na łożyskach nie wymagających konserwacji.
- Montowane w gruncie za pomocą fundamentów betonowych.
- Produkt powinien być zgodny z europejskimi normami.

1.5. Wahadło – 1 sztuka

Opis zamawianego urządzenia:

- Konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniwowo.
- Praca urządzenia oparta na bezobsługowych przegubach stalowo – gumowych nie wymagających konserwacji.
- Montowane w gruncie za pomocą fundamentów betonowych.
- Produkt powinien być zgodny z europejskimi normami.

1.6. Sztanga w leżeniu – 1 sztuka

Opis zamawianego urządzenia:

- Urządzenie przeznaczone do kształtowania mięśni klatki piersiowej i ramion, ćwiczenie polega na podnoszeniu ciężaru umieszczonego na urządzeniu.
- Ćwiczenie odbywa się w pozycji leżącej na specjalnie do tego przygotowanej ławeczce.
- Konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniwowo.
- Urządzenie powinno być wyposażone w system amortyzatorów które będą zapobiegały nagłemu opadaniu ramion sztangi.
- Montowane w gruncie za pomocą fundamentów betonowych.
- Produkt powinien być zgodny z europejskimi normami.

1.7. Przyrząd do ćwiczenia klatki piersiowej – 1 sztuka

Opis zamawianego urządzenia:

Urządzenie przeznaczone jest do kształtowania mięśni ramion, pleców, klatki piersiowej i rąk, ćwiczenie polega na podnoszeniu odpowiednio dobranego ciężaru w pozycji siedzącej.

- Konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniwowo.
- Konstrukcja powinna posiadać zabezpieczenia przed nagłym cofnięciem ramion urządzenia.
- Montowane w gruncie za pomocą fundamentów betonowych.
- Produkt powinien być zgodny z europejskimi normami.

1.8. Wiosła – 1 sztuka

Opis zamawianego urządzenia:

- Praca urządzenia przypomina wiosłowanie, ćwiczy mięśnie brzucha, ramion i rąk.
- Praca wiosła oparta jest na przegubach gumowo-stalowych, nie wymagających obsługi i konserwacji.
- Urządzenie powinno być wyposażone w układ amortyzatorów, które będą zapewniały płynny ruch i bezpieczny powrót do stanu początkowego.
- Konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniwowo.
- Rączki oraz siedzisko powinny być wykonane z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie warunków atmosferycznych.
- Montowane w gruncie za pomocą fundamentów betonowych.
- Produkt powinien być zgodny z europejskimi normami.

1.9. Motyl – 1 sztuka

Opis zamawianego urządzenia:

- Urządzenie przeznaczone do kształtowania mięśni grzbietu oraz klatki piersiowej.
- Konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniwowo.
- Siedzisko z oparciem powinny być wykonane z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie warunków atmosferycznych.
- Urządzenie powinno być wyposażone w układ amortyzatorów, które będą zapewniały płynny ruch.
- Praca urządzenia oparta na bezobsługowych przegubach metalowo – gumowych nie wymagających konserwacji.
- Montowane w gruncie za pomocą fundamentów betonowych.

- Produkt powinien być zgodny z europejskimi normami.

2. Lokalizacja siłowni na powietrzu

