

SEKTOR III

L.p.	Nazwa gatunkowa	Śr. pnia (cm)	Śr. korony (m)	Wys. (m)	Uwagi	Klasyf. zabiegu
1.	Fagus sylvatica buk pospolity	110	15	30	pojedynczy posusz konarowy bardzo ładny	
2.	Fagus sylvatica buk pospolity	110	12	30	korona rzadka	
3.	Tilia platyphyllos lipa szerokolistna	60	8	28		CS I
4.	Quercus robur dąb bezszypułkowy	70	10	32		CS II
5.	Tilia platyphyllos lipa szerokolistna	30	7	10	korona jednostronna, wrasta w dąb	
6.	Quercus robur dąb bezszypułkowy	80	13	30	posusz konarowy	CS III
7.	Tilia platyphyllos lipa szerokolistna	50	9	17		CS I
8.	Acer platanoides klon pospolity	54	10	20		CS I
9.	Acer platanoides klon pospolity	33	7	20		
10.	Ulmus glabra wiąz górski	10	4	6		
11.	Ulmus glabra wiąz górski	10	4	6		
12.	Ulmus glabra wiąz górski	10	3	5		
13.	Ulmus glabra wiąz górski	8	3	6	krzywy, kolizja z jesionem	U
14.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	86	20	35		
15.	Ulmus carpinifolia wiąz polny	9	5	4	zniekształcony, wierzchołek suchy	U
16.	Ulmus carpinifolia wiąz polny	6	2	4		U
17.	Sambucus nigra czarny bez	11	3	5		
18.	Ulmus glabra wiąz górski	13	5	7		CS I
19.	Ulmus glabra wiąz górski	11	5	6		
20.	Tilia platyphyllos lipa szerokolistna	70	7	22	odrosty u podstawy, nieliczny posusz	CS I
21.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	56	9	25	słaby	
22.	Tilia platyphyllos lipa szerokolistna	50	9	25		CS I

SEKTOR III

23.	Tilia platyphyllos lipa szerokolistna	40	9	20		CS I
24.	Ulmus glabra wiąz górski	8	4	7	wychylony	U
25.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	46		15	wychylona w kierunku ulicy, obróśnięta bluszczem żeńskim	CS I
26.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	60	12	28		CS II
27.	Ulmus glabra wiąz górski	13	6	7		
28.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	65	15	30		CS III
29.	Sambucus nigra czarny bez	12	2,5	7		CS I
30.	Ulmus glabra wiąz górski	14	4	7		
31.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	52	10	26		CS I
32.	Ulmus glabra wiąz górski	9	2	4		U
33.	Ulmus glabra wiąz górski	10	4	7		U
34.	Ulmus glabra wiąz górski	12	4	8		CSI
35.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	70	12	30	obróśnięty bluszczem żeńskim	
36.	Ulmus glabra wiąz górski	9	4	7		U
37.	Ulmus glabra wiąz górski	17	6	9		CS I
38.	Ulmus glabra wiąz górski	10	4	8		CS I
39.	Ulmus glabra wiąz górski	8	3	5		U
40.	Ulmus glabra wiąz górski	8	2,5	3	wyłamany przewodnik	U
41.	Ulmus glabra wiąz górski	7	3	5	ubytek kory po wyłamany przewodniku, korona odtwarza się	U
42.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	50	15	25	pochylona, oparta o lipy, obróśnięta bluszczem żeńskim	CS III
43.	Tilia platyphyllos lipa szerokolistna	36	10	20	odrosty u podstawy	CS II
44.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	50	13	30	kolizja z robinia	
45.	Ulmus glabra wiąz górski	12	5	7	kolizja z klonem	CS I

SEKTOR III

46.	Acer platanoides klon pospolity	14	7	10		
47.	Philadelphus coronarius jaśminowiec wonny	krzew		1,8		
48.	Ulmus glabra wiąz górski	10	3	3,5	odrosty u podstawy	
49.	Acer pseudoplatanus klon jawor	57	14	25		CS I
50.	Ulmus glabra wiąz górski	krzew		1		
51.	Acer platanoides klon pospolity	17	4	11		
52.	Sambucus nigra bez czarny	10	2	2	obrośnięty bluszczem, słaby	
53.	Acer platanoides klon pospolity	17	8	10	wzdłużny ubytek kory na pniu	
54.	Ulmus glabra wiąz górski	16	6	8	odrosty u podstawy	
55.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	14	5	12		CS I
56.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	75	7	18	pochylona, mocno obrośnięta bluszczem żeńskim	
57.	Acer platanoides klon pospolity	10	3	10		
58.	Acer platanoides klon pospolity	7	3	3,5		
59.	Robinia pseudoacacia robinia akacjowa	15	5	10		CS I
60.	Ulmus glabra wiąz górski	13	6	11	odrosty u podstawy	
61.	Tilia platyphyllos lipa szerokolistna	47	11	26	odrosty u podstawy	CS I
62.	Carpinus betulus grab pospolity	38	10	20		CS I
63.	Betula pendula brzoza brodawkowata	37	9	25		CS I
64.	Carpinus betulus grab pospolity	10	3	6		
65.	Carpinus betulus grab pospolity	10	4	8		
66.	Carpinus betulus grab pospolity	8	2	5		
67.	Ulmus glabra wiąz górski	15	3	9		U
68.	Tilia platyphyllos lipa szerokolistna	7	2	6		U

SEKTOR III

69.	Robinia pseudoacacia robinia akacja	20	8	13		CS I
70.	Cornus sanguinea dereń świda	krzew	-	2,5	12m2	
71.	Robinia pseudoacacia robinia akacja	11	2	8		U
72.	Ulmus glabra wiąz górski	13	3	9		CS I
73.	Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy	9	3	7		CS I
74.	Carpinus betulus grab pospolity	9	3	9	obok młody klon z wyłamaną koroną	
75.	Cornus sanguinea dereń świda	8	3	6		
76.	Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy	10	4	6		
77.	Carpinus betulus grab pospolity	46+30	10	15		CS I
78.	Quercus robur dąb bezszypułkowy	42	9	15	korona jednostronna, owocniki grzybów na pniu	CS II
79.	Fraxinus excelsior jesion wyniosły	80	20	30		CS III
80.	Quercus robur dąb bezszypułkowy	50	16	30		CS III
81.	Fagus sylvatica buk pospolity	56	11	30		CS I
82.	Tilia platyphyllos lipa szerokolistna	63	17	25		CS II
83.	Ulmus glabra wiąz górski	9	3	5	pochylony	U
84.	Salix caprea wierzba iwa	32	8	17		U
85.	Ulmus glabra wiąz górski	25	5	14	wierzchołek suchy	U
86.	Carpinus betulus grab pospolity	8	2,5	3		F
87.	Cornus sanguinea dereń świda	9+9	4	6	ubytek kory	U
88.	Robinia pseudoacacia robinia akacja	35	6	25		CS I
89.	Ulmus glabra wiąz górski	10	4	9		
90.	Ulmus glabra wiąz górski	15	4	11	duży ubytek kory na pniu na 1/2 obwodu, liczny drobny posusz	U
91.	Ulmus glabra wiąz górski	18	5	10		

SEKTOR III

92.	Ulmus glabra wiąz górski	7	1	6	suche	U
93.	Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy	10	3	7		U
94.	Ulmus glabra wiąz górski	11	4	11		U
95.	Acer platanoides klon pospolity	20	6	10		
96.	Tilia platyphyllos lipa szerokolistna	15	5	10		CS I
97.	Ulmus glabra wiąz górski	7	2	6		U
98.	Acer platanoides klon pospolity	17	6	10		
99.	Acer platanoides klon pospolity	22	7	10		
100.	Carpinus betulus grab pospolity	18	5	10		
101.	Ulmus glabra wiąz górski	10	2	6		U
102.	Salix caprea wierzba iwa	13	2	6	sucha	U
103.	Ulmus glabra wiąz górski	12	2	6		U
104.	Acer platanoides klon pospolity	4	6	12		U
105.	Acer platanoides klon pospolity	29	6	15		U
106.	Salix caprea wierzba iwa	40	6	15		U
107.	Carpinus betulus grab pospolity	8	3	6	wychylony	F
108.	Acer platanoides klon pospolity	26	6	15		
109.	Ulmus glabra wiąz górski	8	2	2		U
110.	Carpinus betulus grab pospolity	8	2	6		F
111.	Ulmus glabra wiąz górski	12	5	10	odrosty u podstawy	U
112.	Salix caprea wierzba iwa	22	4	10	słaba, dużo posuszu	U
113.	Acer platanoides klon pospolity	23	7	15		
114.	Carpinus betulus grab pospolity	20	6	10		
115.	Tilia platyphyllos lipa szerokolistna	21	6	12		CS I

SEKTOR III

116.	Ulmus glabra wiąz górski	10	2	10		U
117.	Carpinus betulus grab pospolity	28	8	5		F
118.	śnieguliczka , samosiewy bzu czarnego, klonu, wiązu					U
119.	Tilia platyphyllos lipa szerokolistna	38	6	15	odrosty u podstawy, obrośnięta bluszczem kwitnącym	CS I
120.	Tilia platyphyllos lipa szerokolistna	43	8	18	odrosty u podstawy	CS II
121.	Tilia platyphyllos lipa szerokolistna	47	8	22		CS II
122.	Quercus robur dąb bezszypułkowy	74	20	30		CS III
123.	Ulmus glabra wiąz górski	12	3	6		U
124.	Acer platanoides klon pospolity	11	4	6		U
125.	Ulmus glabra wiąz górski	9	4	6	odrosty u podstawy	U
126.	Ulmus glabra wiąz górski	7	3	6		U
127.	Acer platanoides klon pospolity	9	4	6		U
128.	Ulmus glabra wiąz górski	12	4	10		U
129.	Ulmus glabra wiąz górski	11	4	10		U
130.	Ulmus glabra wiąz górski	22	4	10		CS I
131.	Ulmus glabra wiąz górski	8	3	8		U
132.	Ulmus glabra wiąz górski	14	2	8	suchy	U
133.	Ulmus glabra wiąz górski	11	4	8		
134.	Ulmus glabra wiąz górski	10	3	8	odrosty u podstawy	
135.	Ulmus glabra wiąz górski	12	4	8		U
136.	Ulmus glabra wiąz górski	20	10	5	ładny	CS I
137.	Ulmus glabra wiąz górski	8	4	6	wychylony	U
138.	Ulmus glabra wiąz górski	11	5	8		
139.	Ulmus glabra wiąz górski	5	3	4		U
140.	Quercus robur dąb bezszypułkowy	60	20	30		CS III

SEKTOR III

141.	Ulmus glabra wiąz górski	10	4	6		U
142.	Ulmus glabra wiąz górski	8	2	6	suchy	U
143.	Quercus robur dąb bezszypułkowy	50	20	30	obrośnięty bluszczem	CS III
144.	Ulmus glabra wiąz górski	10	4	6	odrosty u podstawy	U
145.	Quercus robur dąb bezszypułkowy	52	15	30	obrośnięty bluszczem	CS II
146.	Ulmus glabra wiąz górski	16	6	10	kolizja z dębem	U
147.	Ulmus glabra wiąz górski	9	3	4	odrosty u podstawy	U
148.	Ulmus glabra wiąz górski	6	4	6		U
149.	Ulmus glabra wiąz górski	20	5	10	odrosty u podstawy i na pniu	CS I
150.	Ulmus glabra wiąz górski	10+8	5	8	kolizja z klonem	U
151.	Acer platanoides klon pospolity	60	20	30	bardzo ładny pokrój	CS I
152.	Quercus robur dąb bezszypułkowy	66	20	30	obrośnięty bluszczem	CS III
153.	Quercus robur dąb bezszypułkowy	55	15	30	obrośnięty bluszczem	CS III
154.	Acer platanoides klon pospolity	7	2	6		U
155.	Ulmus glabra wiąz górski	7	2	6		U
156.	Ulmus glabra wiąz górski	6	2	4		U
157.	Ulmus glabra wiąz górski	7	2	4		U
158.	Ulmus glabra wiąz górski	6	2	4		U
159.	Acer platanoides klon pospolity	50	20	30		CS II
160.	Acer platanoides klon pospolity	70	20	30		CS II
161.	Acer platanoides klon pospolity	52	20	30		CS III
162.	Acer platanoides klon pospolity	37	10	20		
163.	Ulmus glabra wiąz górski	5	2	4		U
164.	Acer platanoides klon pospolity	47	10	20	pochylony, obrośnięty bluszczem	CS I
165.	Acer platanoides klon pospolity	38	20	23		CS I

SEKTOR III

166.	Ulmus glabra wiąz górski	7	4	4	odrosty u podstawy	U
167.	Acer platanoides klon pospolity	50	20	30		CS II
168.	samosiewy - wiązy, klony, czarny bez, śnieguliczka					S
169.	Ulmus glabra wiąz górski	10	4	6		U
170.	Ulmus glabra wiąz górski	7	3	6		U
171.	Fagus sylvatica buk pospolity	88	20	35	bardzo ładny	
172.	Acer platanoides klon pospolity	50	20	30		
173.	Fagus sylvatica buk pospolity	80	20	35		
174.	Ulmus glabra wiąz górski	13	4	8		U