




OBROBKA
BLACHA TYTAN-CYNK

rura spustowa wprowadzona
pod płytę

ZAMONTOWAĆ RYNNĘ 100mm
PO OBCIECIU POŁĄCI DACHU
OBROBKA KRAWĘDZI DACHU
BLACHA TYTAN-CYNK 0,55 mm

ZAMONTOWAĆ RYNNĘ 100mm
PO OBCIECIU POŁĄCI DACHU
OBROBKA KRAWĘDZI DACHU
BLACHA TYTAN-CYNK 0,55 mm

LAWA ŻELBETOWA
60/30cm
SŁUPKI BETONOWE
40/25cm

ZNISZCZONE (ZAGRZYBIONE)
DESKOWANIE I DREWNO
KONSTRUKCYJNE

ZAMONTOWAĆ RYNNĘ
120 mm

POŁĄCZ DACHU
ODDYLATOWAĆ OD ŚCIANY

POŁĄCZ DACHU
ODDYLATOWAĆ OD ŚCIANY

WYKONAĆ ODDYLATOWANIE
POŁĄCZ DACHU
WYKONYWANA OD ŚCIANY

UWAGI:

1. PRZYŁĘTO DO WYMIAŃY : 120 m² obudowy ścian
180 m² obudowy sułtów
300 m² szałtów szałowych
50% konstrukcji dławianych
2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W TRAKCIE WYMIANY PŁYT PODWIESZĄC
DO KONSTRUKCJI NIE ROZBIERANYCH
3. OSPRZĘT ELEKTRYCZNY ZDEMONTOWAĆ DO PONOJNEGO WYKORZYSTANIA
4. W TRAKCIE ROBÓT INTENSYWNE WENTYLOWAĆ POMIESZCZENIA
5. ZAKRĘS ROBÓT MOŻE SIĘ ZMIANIAĆ W ZALEŻNOŚCI OD UJAWNIAJĄCYCH USZKODZEŃ

"BAD-KON" Pracownia Projektowa
HENRYK DEMKOWICZ
72-300 GRZYCE, Przestrzenno 3

WYMIAR I KOLOR OBIEKTU
TOAILETA PUBLICZNA
SZCZECIN UL. KOMANDORSKA

TITL RSIKINU

PROJEKT REMONTU KONSTRUKCJI

RZUT DACHÓW

PROJEKTANT	PODPIS	SKALA
mgr inż. Henryk Demkowicz		1 : 50
SPRAWDZAJĄCY	PODPIS	NR RYS
mgr inż. Urszula Skup		2