

WYKAZ I OPIS URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH ORAZ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

1. Zestaw zabawowy – 1 szt.

Opis zamawianego urządzenia zabawowego:

W skład zestawu wchodzi między innymi:

- 1 wieża z dachem i balkonikiem,
- 1 wieża bez dachu z balkonikiem,
- 1 wieża bez dachu,
- 1 wejście na podest w formie kociego grzbietu,
- zjeżdżalnia (ślizg ze stali nierdzewnej), boki z płyty HDPE,
- przejścia między wieżami – 1 most ruchomy (pomiędzy podestami niezadaszonymi, wykonany z siedzisk gumowych), 1 most łukowy,
- ścianka wspinaczkowa wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej,
- wysokość podestu w przedziale 115-130 cm,
- konstrukcja powinna być ze stali ocynkowanej zabezpieczonej przed korozją, malowana proszkowo,
- wszelkie śruby i mocowania powinny być wykonane ze stali nierdzewnej,
- wszystkie połączenia powinny zostać zabezpieczone przed odkręceniem lub uszkodzeniem,
- mocowanie w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta,
- produkt powinien być zgodny z europejskimi normami.

2. Urządzenie zabawowe – 1 szt.

Opis:

- wieża bez dachu – 2 szt.,
- siatka wspinaczkowa w kształcie łuku – 1 szt.,
- ścianka wspinaczkowa – 1 szt.,
- rura strażacka – 2 szt.,
- lina wspinaczkowa z supłami – 1 szt.,

- lina wspinaczkowa z drewnianymi kołkami – 1 szt.,
- drabina wspinaczkowa pionowa – 1 szt.,
- wejście na podest w formie „kociego grzbietu”
- wysokość podestu w przedziale 115-130 cm,
- siatka wspinaczkowa rozpięta między podestami wykonana z liny polipropylenowej z rdzeniem stalowym,
- konstrukcja powinna być ze stali zabezpieczonej przed korozją, malowana proszkowo,
- wszelkie śruby i mocowania powinny być nierdzewne,
- wszystkie połączenia powinny zostać zabezpieczone przed odkręceniem lub uszkodzeniem,
- mocowanie w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta,
- produkt powinien być zgodny z europejskimi normami.

3. Bujak na sprężynie – kształt zwierzęcia – 1 szt.

Opis:

- siedzisko z elementami ozdobnym wykonane z płyty HDPE,
- kształt zwierzęcia powinien być wykonany z rur stalowych dwukrotnie malowanych proszkowo,
- wszelkie śruby i mocowania powinny być nierdzewne,
- wszystkie połączenia powinny zostać zabezpieczone przed odkręceniem lub uszkodzeniem,
- mocowanie w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta,
- produkt powinien być zgodny z europejskimi normami.

4. Ławka parkowa z oparciem – 4 szt.

Opis zamawianych ławek:

- konstrukcja powinna być ze stali, cynkowana, malowana proszkowo,
- drewno siedziska i oparcia powinno być impregnowane,

- wszelkie śruby i mocowania nierdzewne,
- szerokość ławki w przedziale 170-190 cm,
- mocowanie w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta,
- produkt powinien być zgodny z europejskimi normami.

5. Kosz na śmieci z daszkiem – 3 szt.

Opis zamawianych koszy na śmieci:

- pojemność kosza na śmieci powinna mieścić się w granicach od 30 do 45 litrów,
- wysokość w przedziale 90-110 cm.,
- konstrukcja powinna być ze stali cynkowanej, malowanej proszkowo - kolor zielony,
- mocowanie w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta,
- produkt powinien być zgodny z europejskimi normami.

6. Tablica informacyjna na plac zabaw – 1 szt.

Opis zamawianej tablicy informacyjnej:

- konstrukcja musi być wykonana z drewna modrzewiowego lub innego,
- szerokość w przedziale 100-110 cm,
- wysokość w przedziale 200-220 cm,
- mocowanie w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta,
- wszelkie elementy stalowe muszą być ocynkowane,
- wszelkie elementy drewniane muszą być zaimpregnowane mechanicznie lub ciśnieniowo,
- produkt powinien być zgodny z europejskimi normami.