


RZUT 1:100



Uwagi:

1. lokalizacja wg rys. 1
6. układ warstw boiska wg rys. 2
7. płytę betonuwać blokami o wym. max. 5,0x5,0m
8. pozostawić przerwy dylatacyjne szer. 0,5-1cm, które wypełnić szczelnie masą dylatacyjną firmy "itBUD"

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA STUDIO M'97		ADRES: Osłaja 38/2, 72-005 Przecław e-mail: matuszynski@onet.pl	
INWESTOR:	Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Stofom 125a, 71-080 Szczecin	ADRES INWESTYCJI: Szczecin, ul. Drwiali i Sadowa działka nr ewid. 9 (część działki)	
INWESTYCJA:	Plac rekreacyjno-sportowy u zbiegu ulic Drwiali i Sadowej	NUMER RYSUNKU:	4
TEMAT RYSUNKU:	BOISKO WIELOFUNKCYJNE	SKALA:	1:100
TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU AUTORZY OPRACOWANIA Projektant arch.: dr inż. arch. Mariusz Tuszyński nr upr. 19/Sz/97 Opracował: inż. Krzysztof Dabrowski		DATA:	maj 2013
		PODPIS:	