

Temat:

**ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU  
PRZY ULICY 26-KWIETNIA – TWARDOWSKIEGO  
W SZCZECINIE**

Adres:

ul. 26-Kwietnia, ul. Twardowskiego  
obręb 2089, dz. 6/20; 11/2

Tom:

I

Inwestor:



GINA MIASTO SZCZECIN  
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  
ul. Ku Słońcu 125 A  
71-020 Szczecin

Faza:

**PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY**

Etap:

**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

Branża:

**ARCHITEKTURA I ZIELEŃ – OPIS**

MY NIŻEJ PODPISANI OŚWIADCZAMY, ŻE NINIEJSZA DOKUMENTACJA SPORZĄDZONA ZOSTAŁA ZGODNIE  
Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, W TYM TECHNICZNO-BUDOWLANymi ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Teczka:

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. krajobrazu  
Natalia Maćków

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Magdalena Słoka - Oplotny  
upr.10/ZPOIA/2006

OPRACOWUJĄCY:

mgr inż. Robert Hartuna  
upr. ZAP/BD/0013/13

OPRACOWUJĄCY:

mgr inż. arch. krajobrazu  
Katarzyna Kowalska

OPRACOWUJĄCY:

mgr inż. arch. krajobrazu  
Natalia Szuflicka

Miejsce:

Szczecin

Data:

VI. 2013

|         |                                                                           |    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| I.      | DANE OGÓLNE .....                                                         | 6  |
| 1.      | PODSTAWA OPRACOWANIA .....                                                | 6  |
| 2.      | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.....                                                | 6  |
| 3.      | INWESTOR .....                                                            | 6  |
| 4.      | JEDNOSTKA PROJEKTOWA .....                                                | 6  |
| 5.      | AUTORZY PROJEKTU .....                                                    | 6  |
| 6.      | CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OBIEKTU.....                                       | 6  |
| 6.1.    | LOKALIZACJA.....                                                          | 6  |
| 6.2.    | INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO.....                                    | 7  |
| 7.      | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE .....              | 7  |
| 7.1.    | DANE OGÓLNE.....                                                          | 7  |
| 7.2.    | ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.....                                                 | 7  |
| 7.3.    | BILANS POWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ.....                                     | 8  |
| 7.4.    | MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA .....               | 9  |
| 7.5.    | PRZEZNACZENIE SKWERU .....                                                | 9  |
| II.     | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – ETAP I GŁÓWNE CIĄGI KOMUNIKACYJNE ..... | 11 |
| 8.      | DANE OGÓLNE .....                                                         | 11 |
| 9.      | INWENTARYZACJA ZIELENI.....                                               | 11 |
| 9.1.    | DANE OGÓLNE.....                                                          | 11 |
| 9.2.    | CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA.....                                         | 12 |
| 9.3.    | TABELE INWENTARYZACJI DRZEW .....                                         | 13 |
| 10.     | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM .....                                             | 65 |
| 10.1.   | DANE OGÓLNE.....                                                          | 65 |
| 10.2.   | ZESTAWIENIE ZABIEGÓW .....                                                | 65 |
| 10.3.   | TABELE GOSPODARKI DRZEWOSTANEM.....                                       | 68 |
| 11.     | UKSZTAŁTOWANIE TERENU .....                                               | 83 |
| 11.1.   | DANE OGÓLNE.....                                                          | 83 |
| 12.     | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – NAWIERZCHNIE.....                       | 83 |
| 12.1.   | DANE OGÓLNE.....                                                          | 83 |
| 12.2.   | NAWIERZCHNIA PIESZO ROWEROWA – PŁYTKA BETONOWA.....                       | 83 |
| 12.2.1. | SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE .....                                  | 83 |
| 12.2.2. | SZCZEGÓŁY WYKONANIA.....                                                  | 85 |
| 13.     | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – MAŁA ARCHITEKTURA.....                  | 86 |
| 13.1.   | BARIERKA .....                                                            | 86 |
| 13.1.1. | DANE OGÓLNE .....                                                         | 86 |
| 13.1.2. | SZCZEGÓŁY MONTAŻU .....                                                   | 86 |
| 13.2.   | KOSZ NA ŚMIECI .....                                                      | 86 |
| 13.2.1. | DANE OGÓLNE.....                                                          | 86 |
| 13.2.2. | SZCZEGÓŁY MONTAŻU .....                                                   | 86 |

|         |                                                                 |    |
|---------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 14.     | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – OŚWIETLENIE .....             | 87 |
| 14.1.   | DANE OGÓLNE.....                                                | 87 |
| III.    | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – ETAP II ALEJKI .....          | 88 |
| 15.     | DANE OGÓLNE .....                                               | 88 |
| 16.     | UKSZTAŁTOWANIE TERENU .....                                     | 88 |
| 16.1.   | DANE OGÓLNE.....                                                | 88 |
| 17.     | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - NAWIERZCHNIE .....            | 88 |
| 17.1.   | DANE OGÓLNE.....                                                | 88 |
| 17.2.   | NAWIERZCHNIA PIESZO-ROWEROWA – PŁYTKA BETONOWA .....            | 89 |
| 17.2.1. | SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE .....                        | 89 |
| 17.2.2. | SZCZEGÓŁY WYKONANIA.....                                        | 90 |
| 17.3.   | NAWIERZCHNIA PIESZO ROWEROWA – KRUSZYWO NATURALNE .....         | 90 |
| 17.3.1. | SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE .....                        | 90 |
| 17.3.2. | SZCZEGÓŁY WYKONANIA.....                                        | 91 |
| 17.4.   | OBRZEŻA .....                                                   | 92 |
| 18.     | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – MAŁA ARCHITEKTURA.....        | 92 |
| 18.1.   | ŁAWKI.....                                                      | 92 |
| 18.1.1. | DANE OGÓLNE .....                                               | 92 |
| 18.1.2. | SZCZEGÓŁY MONTAŻU .....                                         | 92 |
| 18.2.   | KOSZ NA ŚMIECI .....                                            | 92 |
| 18.2.1. | DANE OGÓLNE .....                                               | 92 |
| 18.2.2. | SZCZEGÓŁY MONTAŻU .....                                         | 92 |
| 18.3.   | STOJAKI NA ROWERY .....                                         | 93 |
| 18.3.1. | DANE OGÓLNE.....                                                | 93 |
| 18.3.2. | SZCZEGÓŁY MONTAŻU .....                                         | 93 |
| 19.     | PROJEKT NASADZEŃ.....                                           | 93 |
| 19.1.   | DANE OGÓLNE.....                                                | 93 |
| 19.2.   | WYMAGANIA JAKOŚCIOWE MATERIAŁU SZKÓLKARSKIEGO.....              | 93 |
| 19.3.   | WYKAZ PROJEKTOWANEJ ZIELENI .....                               | 94 |
| 19.4.   | SZCZEGÓŁY WYKONANIA.....                                        | 95 |
| 19.5.   | ZABEZPIECZENIE ROŚLIN .....                                     | 95 |
| 19.6.   | PIELĘGNACJA GWARANCYJNA .....                                   | 95 |
| 19.7.   | OCHRONNE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY .....              | 96 |
| 19.7.1. | DANE OGÓLNE.....                                                | 96 |
| 19.7.2. | TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW .....                           | 96 |
| 19.7.3. | PIELĘGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT ..... | 96 |
| 20.     | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – OŚWIETLENIE .....             | 97 |
| 20.1.   | DANE OGÓLNE.....                                                | 97 |

|         |                                                          |     |
|---------|----------------------------------------------------------|-----|
| 36.     | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – MAŁA ARCHITEKTURA..... | 119 |
| 36.1.   | KOSZ NA ŚMIECI .....                                     | 119 |
| 36.1.1. | DANE OGÓLNE .....                                        | 119 |
| 36.1.2. | SZCZEGÓŁY MONTAŻU .....                                  | 119 |
| 36.2.   | TABLICA REGULAMINOWA.....                                | 119 |
| 36.2.1. | DANE OGÓLNE .....                                        | 119 |
| 36.2.2. | SZCZEGÓŁY MONTAŻU .....                                  | 119 |
| VIII.   | DANE KOŃCOWE.....                                        | 120 |
| 37.     | UWAGI .....                                              | 120 |
| 38.     | WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE .....                             | 121 |
| 39.     | ZAŁĄCZNIKI OFERTOWE.....                                 | 127 |

## CZĘŚĆ GRAFICZNA

|             |                                                         |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| RYS. NR 1   | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA.....                           | 1:500            |
| RYS. NR 2.1 | PLANSZA WYMIAROWA.....                                  | 1:500            |
| RYS. NR 2.2 | PROFIL CIĄGÓW GŁÓWNYCH.....                             | 1:1500           |
| RYS. NR 3   | INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM.. | 1:500            |
| RYS. NR 4   | PROJEKT NASADZEŃ.....                                   | 1:500            |
| RYS. NR 5.1 | WYBIEG DLA PSÓW – KŁADKA.....                           | 1:50; 1:5        |
| RYS. NR 5.2 | WYBIEG DLA PSÓW – PALISADA.....                         | 1:50; 1:5        |
| RYS. NR 5.3 | WYBIEG DLA PSÓW - OPONY.....                            | 1:50             |
| RYS. NR 5.4 | WYBIEG DLA PSÓW - PRZESZKODY.....                       | 1:20; 1:5        |
| RYS. NR 5.5 | WYBIEG DLA PSÓW – HUŚTAWKA I ZESKOK.....                | 1:50; 1:5        |
| RYS. NR 6.1 | TOR DIRTOWY – RZUT.....                                 | 1:250            |
| RYS. NR 6.2 | TOR DIRTOWY – PRZEKRÓJ AA I PRZEKRÓJ BB.....            | 1:250            |
| RYS. NR 6.3 | TOR DIRTOWY – DETAL HOPKI.....                          | 1:100            |
| RYS. NR 7.1 | RAMPA ROWEROWA – RZUT.....                              | 1:100            |
| RYS. NR 7.2 | RAMPA ROWEROWA – RZUT FUNDAMENTÓW.....                  | 1:100            |
| RYS. NR 7.3 | RAMPA ROWEROWA – PRZEKRÓJ AA I BB.....                  | 1:100; 1:10; 1:5 |
| RYS. NR 7.4 | RAMPA ROWEROWA – PRZEKRÓJ CC I DD .....                 | 1:100; 1:10; 1:5 |
| RYS. NR 7.5 | RAMPA ROWEROWA – PRZEKRÓJ EE I FF.....                  | 1:100; 1:5       |

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

### **I. DANE OGÓLNE**

#### **1. PODSTAWA OPRACOWANIA**

- Umowa z dn.10.05.2013 r. zawarta z Gminą Miasto Szczecin – Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125 a, 71-020 Szczecin, NIP 852-00-15-259.
- Kopia mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500, KERG 846/2013, aktualność mapy do celów projektowych na dzień 16.04.2013 r.
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zachód w Szczecinie, uchwała XV/481/99 z dnia 25 października 1999 roku.

#### **2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA**

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. Zagospodarowanie parku przy ulicy 26 Kwietnia - Twardowskiego w Szczecinie. Projektowany teren o powierzchni 5,06 ha, położony jest na obszarze działek: Obręb Miasto Szczecin - 2089 Pogodno, dz. nr 6/20, 11/2.

#### **3. INWESTOR**

GMINA MIASTO SZCZECIN – ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH,  
UL. KU SŁOŃCU 125 A, 71-020 SZCZECIN  
NIP - 852-00-15-259.

#### **4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA**

PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 'TRZY MAŁE DRZEWKA'  
mgr inż. Natalia Maćków  
ul. Marii Konopnickiej 25, 71-151 Szczecin

#### **5. AUTORZY PROJEKTU**

- mgr inż. arch. Magdalena Słoka - Opiotny – upr. bud. nr 10/ZPOIA/2006 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.
- mgr inż. arch. krajobrazu Natalia Maćków – architekt krajobrazu.
- mgr inż. Robert Hortuna - upr. bud. nr ZAP/0197/POOD/12 do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń.
- mgr inż. Hanna Właszczuk - upr. bud. nr 23/Sz/84 do projektowania w specjalności elektrycznej.

#### **6. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OBIEKTU**

##### **6.1. LOKALIZACJA**

Teren inwestycji położony jest w Lewobrzeżnej części Szczecina w dzielnicy Pogodno, przy ul. 26 Kwietnia i ul. Twardowskiego. Park od północy graniczy z terenem sportowym, od wschodu z ulicą Twardowskiego, od południa z terenem częściowo utwardzonym wzdłuż ul. 26 kwietnia i od zachodu z drogą osiedlową.

## **6.2. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO**

W latach przedwojennych teren obecnego parku i osiedla zwane były „Alpami turzyńskimi”.

Teren obecnie jest bardzo zdewastowany. W latach minionych zagospodarowany był strzelnicami, których obwałowania przetrwały do dziś.

Ukształtowanie terenu jest bardzo zróżnicowane. Cały teren opada w kierunku wschodnim. Różnice wysokości wynoszą od 45,0 m n.p.m. do 26,5 m n.p.m.

Cały teren pocięty jest siecią wydeptanych ścieżek, z których dwie stanowią główne – tranzytowe ciągi łączące ul. Twardowskiego z drogą osiedlową.

Wzdłuż ulicy Twardowskiego i prostopadle do niej wzdłuż drogi gruntowej ciągną się dwa rzędy garaży. Także północno-zachodni fragment terenu zajmują garaże. Jest to zagospodarowanie tymczasowe, które degraduje park. W sumie jest to 0,7 ha terenu.

W centralnej części parku zlokalizowany jest kort tenisowy, wydzielony wysokim ogrodzeniem.

Duże zagęszczenie drzew powoduje że warunki świetlne są złe i runo parkowe nie wykształca się prawidłowo. Znaczne spadki terenu i brak runa powodują erozję skarp.

W południowej części parku w jednym z obwałowanych rowów strzelniczych znajduje się ruina betonowa dawnych urządzeń strzelniczych.

## **7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE**

### **7.1. DANE OGÓLNE**

Rozwiązania projektowe w zakresie programu zostały uzgodnione z Inwestorem.

Inwestycję podzielono na VI Etapów:

**Etap I** – Inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanem, wykonanie dwóch głównych ciągów komunikacyjnych wraz z oświetleniem i elementami małej architektury.

**Etap II** – Wykonanie pozostałych ciągów pieszych, ~~montaż elementów małej architektury, budowa drugiej części oświetlenia, wykonanie nasadzeń.~~

**Etap III** – Budowa placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią, budowa siłowni na powietrzu.

**Etap IV** – Budowa toru agility dla psów wraz z alejkami, elementami małej architektury oraz nasadzeniami.

**Etap V** – Koncepcja zagospodarowania terenu na potrzeby Parku Rowerowego wraz z elementami małej architektury.

**Etap VI** – Budowa ścieżki zdrowia z elementami małej architektury.

### **7.2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE**

W zakresie projektu Etapu I planuje się:

- Budowę dwóch głównych ciągów komunikacyjnych.
- Montaż elementów małej architektury.
- Inwentaryzację drzew i krzewów
- Wydanie zaleceń gospodarki drzewostanem.
- Budowę nowej linii kablowej oświetlenia.
- Budowę nowej skrzynki przyłączeniowej przy korcie.
- Montaż lamp parkowych.

**W zakresie projektu Etapu II planuje się:**

- Budowę alejek parkowych.
- ~~Montaż elementów małej architektury.~~
- ~~Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych.~~
- Budowę nowej linii kablowej oświetlenia.
- Budowę nowej skrzynki przyłączeniowej przy korcie.
- Montaż lamp parkowych.

**W zakresie projektu Etapu III planuje się:**

- Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw.
- Montaż urządzeń placu zabaw.
- Montaż urządzeń siłowni na powietrzu.

**W zakresie projektu Etapu IV planuje się:**

- Budowę alejek parkowych.
- Montaż elementów małej architektury.
- Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych.
- Budowę urządzeń toru agility dla psów.

**W zakresie koncepcji Etapu V planuje się:**

- Budowę toru dirtowego dla rowerów.
- Budowę rampy rowerowej.
- Montaż elementów małej architektury.

**W zakresie projektu Etapu VI planuje się:**

- Montaż urządzeń ścieżki zdrowia.
- Montaż elementów małej architektury.

**7.3. BILANS POWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ**

**Powierzchnia działki:** **50 641 m<sup>2</sup>**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Powierzchnia terenu utwardzonego:     | 5 977 m <sup>2</sup> |
| w tym:                                |                      |
| - Nawierzchnia z płytki betonowej     | 1 625 m <sup>2</sup> |
| - Nawierzchnia z kruszywa naturalnego | 1 233 m <sup>2</sup> |
| - Nawierzchnia bezpieczna             | 390 m <sup>2</sup>   |
| - Powierzchnia dróg gruntowych        | 620 m <sup>2</sup>   |
| - Powierzchnia kortów                 | 1 306 m <sup>2</sup> |
| - Powierzchnia garaży                 | 803 m <sup>2</sup>   |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Powierzchnia terenów zieleni | 44 664 m <sup>2</sup> |
| w tym:                       |                       |
| - Drzewa i krzewy            | 288 m <sup>2</sup>    |
| - Trawniki                   | 44 376 m <sup>2</sup> |

#### 7.4. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA

Projektowany teren usytuowany jest na obszarze wszczętego planu 'Łęknio – Wojska Polskiego', 'Świerczewo – Przyjaźni' oraz obowiązującego planu K.35\_2.

Na teren inwestycji składają się z dwa tereny elementarne:

- Z.S.02.MW z wydzielaniem 5.2.ZP – park osiedlowy
- Z.S.02.MW – droga osiedlowa
- Z.S.1001.KD.GP – droga główna ruch przyśpieszonego

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu dla terenu elementarnego 5.2.ZP:

- dostępność publiczna dla 60% rezerwowanego obszaru – warunek spełniony.
- teren inwestycji przeznaczony na park osiedlowy z urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi – warunek spełniony.
- zakaz dokonywania makroniwelacji terenu – warunek spełniony.

Teren istniejącego zagospodarowania tymczasowego nie jest przedmiotem niniejszej inwestycji.

#### 7.5. PRZEZNACZENIE SKWERU

Projektowany skwer przeznaczony jest dla okolicznych mieszkańców. Powstanie on z myślą o wypoczynku czynnym i biernym z możliwością podziwiania nowo zaprojektowanej zieleni.

Głównym założeniem projektu jest poprawa estetyki otoczenia, zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni, stworzenie nowej jakości zieleni parkowej, a także wykreowanie miejsca wypoczynku i rekreacji dla okolicznych mieszkańców. Koncepcja zakłada uporządkowanie zieleni istniejącej, a także dopełnienie jej nowymi nasadzeniami. Głównie będą to rośliny mało wymagające, odporne, polecane do terenów miejskich, ozdobne przez cały rok.

Na całym obszarze zostaną zastosowane różnego rodzaju wygodne nawierzchnie, które mają za zadanie doprowadzić okolicznych mieszkańców do każdego miejsca w parku. Ścieżki będą wykonane z trwałych, wysokiej jakości materiałów oraz dzięki ich przemyślanemu przebiegowi uniknie się powstawania przebiegów, co nie pozostaje bez znaczenia dla estetyki całego miejsca.

Rekreacja czynna ma na celu zaspokoić potrzebę ruchu niezbędnego dla zdrowia okolicznych mieszkańców. Dla dzieci został przewidziany plac zabaw, gdzie ustawione zostaną różnego typu urządzenia zabawowe przystosowane dla różnych grup wiekowych. Dla młodzieży i dorosłych powstanie siłownia na świeżym powietrzu. Takie siłownie zachęcają do ćwiczeń, gdyż ich główną zaletą jest to, że łączą ze sobą dwie korzyści: ćwiczenia i przebywanie na świeżym powietrzu. Dodatkowo są blisko i dostępne dla każdego mieszkańca przez całą dobę i za darmo. Wyposażenie zostało dobrane w taki sposób, aby można było rozwijać różne partie mięśni.

Ponad to zaprojektowano dużą polanę rekreacyjną z regularnie koszonym trawnikiem przeznaczoną do gier i zabaw rodzinnych.

Rekreacja bierna ma służyć pełnemu odpoczynkowi i relaksowi. Dla osób preferujących ten rodzaj rekreacji zostały wprowadzone ławki zlokalizowane na terenie całego parku.

Dla właścicieli psów, zaprojektowano w parku tor przeszkód dla czworonogów. Tor agility to sport psów polegający na tym, że pies prowadzony przez swojego przewodnika głosowymi i ruchowymi komendami musi pokonać bezbłędnie i jak najszybciej specjalny tor przeszkód.

## II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – ETAP I GŁÓWNE CIĄGI KOMUNIKACYJNE

### 8. DANE OGÓLNE

W zakresie projektu Etapu I planuje się:

- Budowę dwóch głównych ciągów komunikacyjnych.
- Montaż elementów małej architektury.
- Inwentaryzację drzew i krzewów
- Wydanie zaleceń gospodarki drzewostanem.
- Budowę nowej linii kablowej oświetlenia.
- Budowę nowej skrzynki przyłączeniowej przy korcie.
- Montaż lamp parkowych.

### 9. INWENTARYZACJA ZIELENI

#### 9.1. DANE OGÓLNE

Inwentaryzację wykonano w maju 2013 roku.

W tabeli inwentaryzacyjnej, której kolejne kolumny zawierają następujące informacje:

1. Liczbę porządkową oznaczającą również numer drzewa na mapie inwentaryzacyjnej;
2. Nazwę gatunkową pojedynczego okazu drzewa lub oznaczenie grupy drzew (GD), grupy krzewów (GK) lub grupy podrostu (GP);
3. Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm od gruntu, podany w metrach:
  - **pojedyncze drzewo** – obwód pnia lub obwody rozgałęzień pnia poniżej 130 cm;
  - **grupa drzew** – występujące w danej grupie obwody pnia oraz przypisana im liczba sztuk drzew;
  - **grupa krzewów** – obwody pni podawane są jeśli przekraczają 0,10 m jako informacja dodatkowa, konieczna przy kosztorysowaniu wycinki;
  - **grupa podrostu** – obwody pni, które nie przekraczają 0,10 m, ze względu na wiek grupy, tj. poniżej pięciu lat, nie są podawane;
4. Średnicę pnia drzewa mierzoną na wysokości 130 cm od gruntu, podaną w centymetrach:
  - **pojedyncze drzewo** – średnica pnia lub średnice rozgałęzień pnia;
  - **grupa drzew** – ilość sztuk średnic pni kolejnych drzew w danej grupie;
  - **grupa krzewów** – średnice pni podawane są jeśli przekraczają 3 cm jako informacja dodatkowa, konieczna przy kosztorysowaniu wycinki;
  - **grupa podrostu** – średnice pni (nie przekraczają 3 cm) ze względu na wiek grupy, tj. poniżej pięciu lat, nie są podawane;
5. Średnicę korony podaną w metrach – w przypadku pojedynczych drzew lub powierzchnię grupy podrostu podaną w metrach kwadratowych. W przypadku grup drzew powierzchnia nie jest podawana;
6. Orientacyjną wysokość drzewa lub zakresy wysokości grup drzew i podrostu podawane w metrach;
7. Uwagi o wyglądzie i stanie zdrowotnym drzew. Zawarta jest tu również informacja

nt. martwych pni, konarów lub całych drzew. W kolumnie tej zawarto również informacje o wieku drzew i krzewów. Wiek drzew określony na podstawie przybliżonych wartości obliczonych na podstawie opracowania sporządzonego przez prof. Dr Longina Majdeckiego.

8. Rodzaj zabiegu jaki przewiduje się do wykonania.

Inwentaryzację podzielono na 4 sektory: IA, IB, II, III i przedstawiono w postaci mapy w skali 1:500, rys. nr 3 Inwentaryzacji drzew wraz gospodarką drzewostanem.

## 9.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA

W wyniku prac terenowych w granicach opracowania rozpoznano:

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Drzew liściastych   | - 19 gatunków |
| Drzew iglastych     | - 2 gatunki   |
| Drzew owocowych     | - 3 gatunki   |
| Krzewów liściastych | - 8 gatunków  |

W paku dominują takie gatunki jak: robinia biała *Robinia pseudoacacia*, następnie w dużej ilości występuje klon pospolity *Acer platanoides* oraz wiąz szypulkowy *Ulmus laevis*.

### Drzewa liściaste:

| Lp. | GATUNEK                                             |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 1.  | Brzoza brodawkowata<br><i>Betula pendula</i>        |
| 2.  | Dąb szypulkowy<br><i>Quercus robur</i>              |
| 3.  | Dereń jadalny<br><i>Cornus mas</i>                  |
| 4.  | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i>     |
| 5.  | Grab pospolity<br><i>Carpinus betulus</i>           |
| 6.  | Jesion wyniosły<br><i>Fraxinus excelsior</i>        |
| 7.  | Kasztanowiec biały<br><i>Aesculus hippocastanum</i> |
| 8.  | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            |
| 9.  | Klon jesionolistny<br><i>Acer negundo</i>           |
| 10. | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           |
| 11. | Lipa drobnolistna<br><i>Tilia cordata</i>           |
| 12. | Morwa biała<br><i>Morus alba</i>                    |
| 13. | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        |
| 14. | Śliwa alicza<br><i>Prunus cerasifera</i>            |

|     |                                                 |
|-----|-------------------------------------------------|
| 15. | Topola biała<br><i>Populus alba</i>             |
| 16. | Topola kanadyjska<br><i>Populus xcanadensis</i> |
| 17. | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          |
| 18. | Wierzba biała<br><i>Salix alba</i>              |
| 19. | Wierzba iwa<br><i>Salix caprea</i>              |

#### Drzewa iglaste:

| Lp. | GATUNEK                                    |
|-----|--------------------------------------------|
| 1.  | Sosna pospolita<br><i>Pinus sylvestris</i> |
| 2.  | Świerk pospolity<br><i>Picea abies</i>     |

#### Drzewa owocowe:

| Lp. | GATUNEK                                   |
|-----|-------------------------------------------|
| 1.  | Grusza pospolita<br><i>Pyrus communis</i> |
| 2.  | Jabłoń domowa<br><i>Malus domestica</i>   |
| 3.  | Śliwa domowa<br><i>Prunus domestica</i>   |

#### Krzewy liściaste:

| Lp. | GATUNEK                                            |
|-----|----------------------------------------------------|
| 1.  | Bez czarny<br><i>Sambucus nigra</i>                |
| 2.  | Forsycja pośrednia<br><i>Forsythia xintermedia</i> |
| 3.  | Kolkwiczka chińska<br><i>Kolkwitzia amabilis</i>   |
| 4.  | Lilak pospolity<br><i>Syringa vulgaris</i>         |
| 5.  | Śnieguliczka biała<br><i>Symphoricarpos albus</i>  |
| 6.  | Porzeczka czerwona<br><i>Ribes rubrum</i>          |
| 7.  | Róża dzika<br><i>Rosa canina</i>                   |
| 8.  | Trzmielina pospolita<br><i>Euonymus europaeus</i>  |

### 9.3. TABELA INWENTARYZACJI DRZEW

#### OZNACZENIA STOSOWANE W TABELI:

GD – grupa drzew (drzewa, których obwody przekraczają wartość 0,10 m; na mapie inwentaryzacyjnej zaznaczony jest zakres ich występowania w terenie);

GK – grupa krzewów (skupisko krzewów lub forma drzewa bez wyraźnego pnia);

GP – grupa podrostu (skupisko samosiewów drzew, w wieku do 6 lat, których obwody pni nie przekraczają 0,10 m).

TM – brak numeru na mapie

## SEKTOR IA

| Lp. | Nazwa gatunkowa                              | Obwód pnia [m] | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                        |
|-----|----------------------------------------------|----------------|---------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 2,5            | 6             | 8       | >10  | asymetria kor., ubytki pow, blizny po cięciach form, 2 przewodniki, siodełko |
| 2   |                                              |                |               |         |      |                                                                              |
| 3   | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,25           | 2             | 4       | >10  | pochylone, samosiew                                                          |
| 4   |                                              |                |               |         |      |                                                                              |
| 5   | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,2            | 2             | 4       | <10  | samosiew                                                                     |
| 6   |                                              |                |               |         |      |                                                                              |
| 7   |                                              |                |               |         |      |                                                                              |
| 8   |                                              |                |               |         |      |                                                                              |
| 9   | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,1            | 2             | 4       | <10  | samosiew                                                                     |
| 10  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,3            | 4             | 6       | >10  | samosiew                                                                     |
| 11  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,2            | 2             | 3       | <10  | samosiew                                                                     |
| 12  |                                              |                |               |         |      |                                                                              |
| 13  | Topola biała<br><i>Populus alba</i>          | 0,4            | 2             | 5       | >10  | pochylone, samosiew                                                          |
| 14  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,25           | 3             | 5       | >10  | asymetria korony                                                             |
| 15  |                                              |                |               |         |      |                                                                              |
| 16  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,2            | 3             | 5       | <10  | samosiew                                                                     |
| 17  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,15           | 1             | 6       | <10  | samosiew                                                                     |
| 18  |                                              |                |               |         |      |                                                                              |
| 19  |                                              |                |               |         |      |                                                                              |
| 20  |                                              |                |               |         |      |                                                                              |
| 21  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,2            | 1             | 6       | <10  | samosiew                                                                     |
| 22  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,2            | 1             | 6       | <10  | samosiew                                                                     |
| 23  |                                              |                |               |         |      |                                                                              |
| 24  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 2,75           | 10            | 18      | >10  | pochylone, 2 przewodniki, siodełko, ubytki wgłębne                           |
| 25  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 1,3            | 5             | 18      | >10  | pochylone, asymetria korony                                                  |
| 26  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 1,15           | 4             | 18      | >10  | kolizja z topolą                                                             |
| 27  |                                              |                |               |         |      |                                                                              |
| 28  |                                              |                |               |         |      |                                                                              |
| 29  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,95           | 5             | 7       | >10  | pochylone, asymetria korony, posusz 10%                                      |
| 30  | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 0,35;0,6       | 3             | 10      | >10  | posusz 10%                                                                   |
| 31  | Grab pospolity<br><i>Carpinus betulus</i>    | 0,25           | 3             | 8       | >10  | ubytki powierzchniowe, samosiew                                              |
| 32  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 1,9            | 6             | 18      | >10  | huba, kolizja, ubytki powierzchniowe źle zabezpieczony                       |
| 33  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,25           | 3             | 8       | >10  | samosiew, pochylone, kolizja z 34                                            |
| 34  | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 0,2            | 2             | 8       | <10  | samosiew, kolizja z 33                                                       |
| 35  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,4            | 4             | 10      | >10  | bluszcz, asymetria korony                                                    |
| 36  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,75           | 3             | 10      | >10  | bluszcz                                                                      |
| 37  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,9            | 3             | 18      | >10  | asymetria korony                                                             |
| 38  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,35           | 3             | 10      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                         |
| 39  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,45           | 3             | 8       | >10  | asymetria korony                                                             |
| 40  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,5            | 3             | 10      | >10  | bluszcz, asymetria korony                                                    |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                           | Obwód pnia<br>[m]   | Śred<br>kor.<br>[m] | Wys<br>[m] | Wiek | Uwagi                                                                        |
|-----|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 41  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 0,3                 | 4                   | 8          | >10  | bluszcz, asymetria korony                                                    |
| 42  | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>    | 0,4                 | 2                   | 8          | >10  | bluszcz, asymetria korony                                                    |
| 43  | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>    | 0,5;0,9             | 4                   | 12         | >10  | dwa przewodniki, siodełko, odrosty, bluszcz,<br>pochylone                    |
| 44  |                                           |                     |                     |            |      |                                                                              |
| 45  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 0,3                 | 3                   | 8          | >10  | stan zdrowotny dobry                                                         |
| 46  |                                           |                     |                     |            | >10  |                                                                              |
| 47  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 0,3                 | 4                   | 8          | >10  | stan zdrowotny dobry                                                         |
| 48  | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>    | 0,85                | 5                   | 12         | >10  | pochylone, odrosty                                                           |
| 49  | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>    | 1,1                 | 5                   | 18         | >10  | 20% posuszu                                                                  |
| 50  |                                           |                     |                     |            | >10  |                                                                              |
| 51  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 0,65                | 3                   | 18         | >10  | asymetria korony                                                             |
| 52  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 0,5                 | 6                   | 12         | >10  | pochylone, odkryte korzenie                                                  |
| 53  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 0,7                 | 5                   | 12         | >10  | pochylone                                                                    |
| 54  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 0,35                | 4                   | 12         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                         |
| 55  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 0,35                | 4                   | 8          | >10  | pochylone                                                                    |
| 56  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 0,5                 | 3                   | 12         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                         |
| 57  | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>    | 0,3                 | 3                   | 12         | >10  | asymetria korony, pochylone                                                  |
| 58  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,1                 | 5                   | 18         | >10  | asymetria korony, pochylone, 20% posuszu                                     |
| 59  |                                           |                     |                     |            | >10  |                                                                              |
| 60  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 0,55                | 5                   | 18         | >10  | odkryte korzenie                                                             |
| 61  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 0,8                 | 3                   | 15         | >10  | pochylone, blizny po cięciach formujących,<br>odkryte korzenie, wygięty pień |
| 62  | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>    | 0,5                 | 4                   | 12         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                         |
| 63  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 0,4                 | 3                   | 12         | >10  | ubytki powierzchniowe                                                        |
| 64  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 0,6                 | 4                   | 12         | >10  | asymetria korony, odkryte korzenie                                           |
| 65  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 0,55                | 3                   | 12         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                         |
| 66  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 0,5                 | 3                   | 12         | >10  | pochylone                                                                    |
| 67  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 0,5                 | 3                   | 12         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                         |
| 68  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 0,5                 | 3                   | 12         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                         |
| 69  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 0,5                 | 3                   | 12         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                         |
| 70  | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>    | 0,6                 | 3                   | 12         | >10  | odkryte korzenie                                                             |
| 71  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | (1,35)<br>0,55;0,75 | 5                   | 18         | >10  | pochylone, dwa przewodniki, siodełko                                         |
| 72  |                                           |                     |                     |            |      |                                                                              |
| 73  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 0,5;0,45            | 7                   | 18         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                         |
| 74  | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>    | (1,2) 0,8;0,5       | 5                   | 18         | >10  | posusz 20%                                                                   |
| 75  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 0,5                 | 4                   | 12         | >10  | pochylone                                                                    |
| 76  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 0,6                 | 4                   | 18         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                         |
| 77  | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>    | 0,45                | 3                   | 12         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                         |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                                     | Obwód pnia<br>[m] | Śred.<br>kor.<br>[m] | Wys<br>[m] | Wiek | Uwagi                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 78  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,65              | 4                    | 18         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                |
| 79  | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 1,85              | 4                    | 18         | >10  | posusz 10%                                                                          |
| 80  | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i>     | 0,3               | 2                    | 3          | >10  | blizny po cięciach formujących, asymetria korony, posusz 90%, zamiera               |
| 81  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,45              | 2                    | 10         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                |
| 82  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,3               | 2                    | 10         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                |
| 83  | Kasztanowiec biały<br><i>Aesculus hippocastanum</i> | 1,35; 0,95        | 6                    | 18         | >10  | ubytki wgłębne u podstawy pnia, asymetria korony, uszkodzony przewodnik, posusz 20% |
| 84  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,2               | 2                    | 8          | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                |
| 85  | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 0,4               | 3                    | 8          | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                |
| 86  | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,3               | 2                    | 8          | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                |
| 87  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 1,3; 1; (1,9)     | 8                    | 16         | >10  | mocno pochylone                                                                     |
| 88  | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 0,9               | 3                    | 12         | >10  | bluszcz, blizny po cięciach formujących, ułamane gałęzie                            |
| 89  | Kasztanowiec biały<br><i>Aesculus hippocastanum</i> | 1,2               | 7                    | 10         | >10  | bluszcz, ułamane gałęzie                                                            |
| 90  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 1,6               | 7                    | 10         | >10  | bluszcz                                                                             |
| 91  |                                                     |                   |                      |            |      |                                                                                     |
| 92  |                                                     |                   |                      |            |      |                                                                                     |
| 93  |                                                     |                   |                      |            |      |                                                                                     |
| 94  |                                                     |                   |                      |            |      |                                                                                     |
| 95  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,25              | 2                    | 7          | >10  | ubytki powierzchniowe, kolizja z klonem, wygięty pień                               |
| 96  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,7               | 7                    | 12         | >10  | bluszcz                                                                             |
| 97  | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 0,7               | 4                    | 10         | >10  | dwa przewodniki, siodełko, bluszcz, asymetria korony                                |
| 98  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,8               | 3                    | 12         | >10  | bluszcz                                                                             |
| 99  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,55              | 3                    | 12         | >10  | bluszcz, asymetria korony                                                           |
| 100 | Lipa drobnolistna<br><i>Tilia cordata</i>           | 1,2; 0,8          | 8                    | 12         | >10  | bluszcz, blizny po cięciach formujących, 2 przewodniki, siodełko, posusz 10%        |
| 101 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i>     | 0,7               | 6                    | 6          | >10  | bluszcz, ubytki wgłębne, ułamane gałęzie, lekko pochylone, posusz 20%               |
| 102 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,45              | 3                    | 10         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                |
| 103 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,5               | 3                    | 10         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                |
| 104 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,3               | 3                    | 12         | >10  | ubytki powierzchniowe                                                               |
| 105 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,45              | 3                    | 12         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                |
| 106 | Lipa drobnolistna<br><i>Tilia cordata</i>           | 0,95              | 4                    | 18         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                |
| 107 | Sosna pospolita<br><i>Pinus sylvestris</i>          | 1,6               | 8                    | 18         | >10  | przekrzywiony pień, posusz 10%                                                      |
| 108 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,25; 0,4         | 4                    | 6          | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                |
| 109 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 1,5               | 5                    | 18         | >10  | asymetria korony, posusz 10%                                                        |
| 110 | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>              | 0,4               | 3                    | 12         | >10  | pochylone                                                                           |
| 111 |                                                     |                   |                      |            |      |                                                                                     |
| 112 |                                                     |                   |                      |            |      |                                                                                     |
| 113 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,55; 0,45        | 3                    | 10         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                |
| 114 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,25              | 2                    | 8          | >10  | pochylone                                                                           |
| 115 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 1,3               | 5                    | 18         | >10  | blizny po cięciach formujących, posusz 20%                                          |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                                     | Obwód pnia<br>[m] | Śred<br>kor.<br>[m] | Wys<br>[m] | Wiek | Uwagi                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 116 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 1,05              | 5                   | 18         | >10  | pochylone, blizny po cięciach formujących, posusz 20%                              |
| 117 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,25              | 3                   | 8          | >10  | stan zdrowotny dobry                                                               |
| 118 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,4               | 3                   | 10         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                               |
| 119 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,25              | 3                   | 10         | >10  | mocno pochyle, asymetria korony                                                    |
| 120 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,5               | 3                   | 10         | >10  | mocno pochyle, korzenie na wierzchu                                                |
| 121 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,35              | 3                   | 10         | >10  | mocno pochyle, korzenie na wierzchu, ubytek powierzchniowy                         |
| 122 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,4               | 3                   | 10         | >10  | korzenie na wierzchu, ubytek powierzchniowy                                        |
| 123 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,65              | 3                   | 10         | >10  | posusz 10%                                                                         |
| 124 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,65              | 3                   | 10         | >10  | pochylone, ubytki wgłębne, korzenie na wierzchu                                    |
| 125 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,6               | 3                   | 10         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                               |
| 126 | Glóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i>     | 0,2               | 2                   | 3          | <10  | odrosty, blizny po cięciach formujących                                            |
| 127 | Topola biała<br><i>Populus alba</i>                 | 0,6               | 2                   | 10         | >10  | suche gałęzie                                                                      |
| 128 | Topola biała<br><i>Populus alba</i>                 | 0,5               | 2                   | 10         | >10  | suche gałęzie                                                                      |
| 129 |                                                     |                   |                     |            |      |                                                                                    |
| 130 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,55              | 4                   | 8          | >10  | ubytki powierzchniowe                                                              |
| 131 |                                                     |                   |                     |            |      |                                                                                    |
| 132 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,55              | 5                   | 8          | >10  | pochylone, asymetria korony                                                        |
| 133 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 1,15              | 5                   | 10         | >10  | dwa przewodniki, siodełko, ułamane gałęzie, asymetria korony                       |
| 134 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,85              | 4                   | 10         | >10  | asymetria korony                                                                   |
| 135 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,35              | 4                   | 6          | >10  | asymetria korony                                                                   |
| 136 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,9               | 4                   | 10         | >10  | ubytki wgłębny u podstawy pnia, dwa przewodniki, siodełko                          |
| 137 | Kasztanowiec biały<br><i>Aesculus hippocastanum</i> | 0,2               | 10                  | 18         | <10  | stan zdrowotny dobry                                                               |
| 138 | Kasztanowiec biały<br><i>Aesculus hippocastanum</i> | 1,75              | 3                   | 8          | >10  | stan zdrowotny dobry                                                               |
| 139 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,3               | 3                   | 8          | >10  | stan zdrowotny dobry                                                               |
| 140 | Lipa drobnolistna<br><i>Tilia cordata</i>           | 1,6;1,65          | 5                   | 18         | >10  | odkryte korzenie, wiązania, dwa przewodniki, siodełko, posusz 20%                  |
| 141 |                                                     |                   |                     |            |      |                                                                                    |
| 142 | Topola biała<br><i>Populus alba</i>                 | 0,75              | 3                   | 12         | >10  | samosiew, asymetria korony                                                         |
| 143 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,55              | 3                   | 12         | >10  | pochylone, ubytki powierzchniowe                                                   |
| 144 |                                                     |                   |                     |            |      |                                                                                    |
| 145 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 1,05              | 5                   | 16         | >10  | odkryte korzenie, posusz 30%                                                       |
| 146 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,25              | 2                   | 8          | >10  | wygięty pień, korzenie na wierzchu                                                 |
| 147 |                                                     |                   |                     |            |      |                                                                                    |
| 148 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,7               | 4                   | 10         | >10  | ubytki powierzchniowe, odrosty                                                     |
| 149 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,8               | 2                   | 12         | >10  | asymetria korony, odrosty, kolizja z klonem                                        |
| 150 | Kasztanowiec biały<br><i>Aesculus hippocastanum</i> | 1,1               | 4                   | 12         | >10  | pochylony, ubytki powierzchniowe                                                   |
| 151 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 1                 | 3                   | 12         | >10  | ubytki powierzchniowe, pochylone, korona słaba pod kątem, odkryte korzenie, gwóźdź |
| 152 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 1,15              | 6                   | 12         | >10  | kolizja z topolą                                                                   |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                                     | Obwód pnia [m]       | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 153 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 1,55;0,95;<br>(2,25) | 7             | 12      | >10  | odkryte korzenie, asymetria korony, posusz 20%                                                                 |
| 154 | Topola biała<br><i>Populus alba</i>                 | 2,4                  | 6             | 12      | >10  | asymetria korony, mocno pochylone, kolizja z klonem                                                            |
| 155 | Kasztanowiec biały<br><i>Aesculus hippocastanum</i> | 1,8                  | 4             | 12      | >10  | blizny po cięciach form., odkryte korzenie, posusz 20%                                                         |
| 156 | Kasztanowiec biały<br><i>Aesculus hippocastanum</i> | 2,05                 | 6             | 12      | >10  | blizny po cięciach form., odrosty, odkryte korzenie, 2 przew., siodełko                                        |
| 157 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,25                 | 3             | 6       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                           |
| 158 | Lipa drobnolistna<br><i>Tilia cordata</i>           | 0,5                  | 3             | 7       | >10  | ubytki powierzchniowe, asymetria korony, kolizja z topolą                                                      |
| 159 | Topola biała<br><i>Populus alba</i>                 | 2,9                  | 8             | 14      | >10  | ułamane gałęzie, pochylone, posusz 40%                                                                         |
| 160 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,3                  | 3             | 7       | >10  | odrosty, ułamane gałęzie, kolizja z topolą, asymetria korony                                                   |
| 161 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,2                  | 3             | 8       | <10  | asymetria korony, kolizja z topolą                                                                             |
| 162 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,3                  | 2             | 5       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                           |
| 163 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 1,5                  | 4             | 12      | >10  | dwa przewodniki, siodełko, blizny po cięciach formujących                                                      |
| 164 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,6                  | 3             | 6       | >10  | korona jednostronna                                                                                            |
| 165 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,7;0,7; (1,4)       | 4             | 10      | >10  | blizny po cięciach formujących, odrosty                                                                        |
| 166 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,25                 | 2             | 5       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                           |
| 167 | Topola biała<br><i>Populus alba</i>                 | 0,35                 | 2             | 6       | >10  | kolizja z topolą, pochylone                                                                                    |
| 168 | Topola biała<br><i>Populus alba</i>                 | 0,35                 | 2             | 5       | >10  | kolizja z topolą, pochylone                                                                                    |
| 169 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,4                  | 4             | 5       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                           |
| 170 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,4                  | 4             | 7       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                           |
| 171 |                                                     |                      |               |         |      |                                                                                                                |
| 172 |                                                     |                      |               |         |      |                                                                                                                |
| 173 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 2,6                  | 10            | 12      | >10  | ubytki wgłębne, pochylone, ułamane gałęzie                                                                     |
| 174 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,4                  | 5             | 6       | >10  | odrosty, ubytki powierzchniowe, kolizja z klonem                                                               |
| 175 |                                                     |                      |               |         |      |                                                                                                                |
| 176 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,5                  | 4             | 7       | >10  | asymetria korony, pochylone, ubytki powierzch., blizny po cięciach form.                                       |
| 177 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,4                  | 4             | 10      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                           |
| 178 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,3                  | 3             | 6       | >10  | bluszcz                                                                                                        |
| 179 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 2                    | 10            | 14      | >10  | bluszcz, dwa przewodniki, siodełko, ułamane gałęzie                                                            |
| 180 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 2                    | 7             | 12      | >10  | dwa przewodniki, siodełko, blizny po cięciach formujących, asymetria korony, ubytek powierzchniowy, posusz 20% |
| 181 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,4                  | 3             | 7       | >10  | asymetria korony, blizny po cięciach formujących, lekko pochylone                                              |
| 182 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 1                    | 3             | 12      | >10  | lekko pochylone                                                                                                |
| 183 | Kasztanowiec biały<br><i>Aesculus hippocastanum</i> | 1,6                  | 8             | 12      | >10  | ubytki wgłębne, ułamane gałęzie, asymetria korony, bluszcz, posusz 20%                                         |
| 184 | Kasztanowiec biały<br><i>Aesculus hippocastanum</i> | 1,6                  | 6             | 12      | >10  | ubytki wgłębne, asymetria korony, blizny po cięciach formujących                                               |
| 185 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,65                 | 3             | 11      | >10  | pochylone, asymetria korony, kolizja z kasztanowcem                                                            |
| 186 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 1,4                  | 4             | 12      | >10  | pochylone, asymetria korony, posusz 10%                                                                        |
| 187 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,3                  | 2             | 4       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                           |
| 188 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,3                  | 2             | 5       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                           |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                              | Obwód pnia [m]   | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                              |
|-----|----------------------------------------------|------------------|---------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 189 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 0,4              | 3             | 7       | >10  | ułamane gałęzie, asymetria korony, pochylone                                       |
| 190 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 0,6              | 3             | 10      | >10  | asymetria korony, odrosty, posusz 10%                                              |
| 191 |                                              |                  |               |         |      |                                                                                    |
| 192 |                                              |                  |               |         |      |                                                                                    |
| 193 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,8              | 4             | 8       | >10  | pochylone, asymetria korony, kolizja z klonem, posusz 10%                          |
| 194 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,95             | 5             | 10      | >10  | posusz 10%                                                                         |
| 195 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,35             | 3             | 6       | >10  | asymetria korony, pochylone, kolizja z klonem, posusz 10%                          |
| 196 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 1,3              | 6             | 10      | >10  | ubytki powierzchniowe, posusz 40%                                                  |
| 197 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 2,0              | 10            | 11      | >10  | pochylone, asymetria korony, ubytki powierzchniowe, ułamane gałęzie, martwe drzewo |
| 198 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,45             | 4             | 8       | >10  | kolizja z klonem                                                                   |
| 199 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,25             | 2             | 4       | >10  | kolizja z wiązem                                                                   |
| 200 |                                              |                  |               |         |      |                                                                                    |
| 201 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 2,0              | 6             | 12      | >10  | odrosty, blizny po cięciach formujących                                            |
| 202 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,4; 0,6         | 4             | 8       | >10  | asymetria korony                                                                   |
| 203 |                                              |                  |               |         |      |                                                                                    |
| 204 |                                              |                  |               |         |      |                                                                                    |
| 205 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,2              | 2             | 6       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                               |
| 206 |                                              |                  |               |         |      |                                                                                    |
| 207 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,4              | 3             | 7       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                               |
| 208 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,35             | 2             | 6       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                               |
| 209 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 0,95             | 3             | 8       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                               |
| 210 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 0,65             | 3             | 8       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                               |
| 211 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,3              | 2             | 5       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                               |
| 212 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,5              | 3             | 5       | >10  | lekko pochylone                                                                    |
| 213 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 1,5              | 4             | 18      | >10  | asymetria korony, dwa przewodniki, siodełko, blizny po cięciach form., posusz 30%  |
| 214 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,85             | 5             | 7       | >10  | pochylone, kolizja z wiązem                                                        |
| 215 |                                              |                  |               |         |      |                                                                                    |
| 216 |                                              |                  |               |         |      |                                                                                    |
| 217 | GD: topola biała                             | 0, 02 - 0,03     | 3             | 2       | <10  | Samosiewy powierzchnia – 50 m2                                                     |
| 218 | Topola biała<br><i>Populus alba</i>          | 1,9              | 7             |         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                               |
| 219 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 1,1              | 4             | 15      | >10  | blizny po cięciach formujących, mocno pochylone, asymetria korony                  |
| 220 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 1,25             | 6             | 15      | >10  | asymetria korony, blizny po cięciach formujących                                   |
| 221 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,7              | 3             | 10      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                               |
| 222 | Topola biała<br><i>Populus alba</i>          | 1,4              | 3             | 10      | >10  | pochylone                                                                          |
| 223 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | (0,8)<br>0,5;0,6 | 4             | 10      | >10  | dwa przewodniki, siodełko, kolizja z topolą                                        |
| 224 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,3              | 1             | 3       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                               |
| 225 |                                              |                  |               |         | >10  |                                                                                    |
| 226 | Topola biała<br><i>Populus alba</i>          | 2,6              | 5             | 18      | >10  | blizny po cięciach formujących, lekko pochylone, posusz 30%                        |
| 227 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,35             | 3             | 8       | >10  | kolizja z topolą                                                                   |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                                     | Obwód pnia [m] | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 228 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 0,5            | 3             | 8       | >10  | kolizja z topolą                                                         |
| 229 | Topola biała<br><i>Populus alba</i>                 | 1,8;1,8        | 6             | 18      | >10  | dwa przewodniki, siodełko, blizny po cięciach formujących                |
| 230 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,3            | 2             | 6       | >10  | samosiew, blizny po cięciach formujących, kolizja z topolą               |
| 231 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,2            | 2             | 6       | <10  | samosiew, blizny po cięciach formujących, kolizja z topolą               |
| 232 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,2            | 2             | 6       | <10  | samosiew, blizny po cięciach formujących, kolizja z topolą               |
| 233 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,2            | 3             | 6       | <10  | samosiew, blizny po cięciach formujących, kolizja z topolą               |
| 234 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,5            | 2             | 6       | <10  | blizny po cięciach formujących                                           |
| 235 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,2            | 3             | 6       | <10  | samosiew, blizny po cięciach formujących, kolizja z topolą               |
| 236 |                                                     |                |               |         |      |                                                                          |
| 237 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,4; 0,4       | 2             | 8       | >10  | bluszcz                                                                  |
| 238 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,4            | 2             | 8       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                     |
| 239 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,2            | 2             | 8       | <10  | bluszcz                                                                  |
| 240 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,3            | 2             | 8       | >10  | bluszcz                                                                  |
| 241 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,4            | 2             | 8       | >10  | bluszcz                                                                  |
| 242 | Kasztanowiec biały<br><i>Aesculus hippocastanum</i> | 1,85           | 7             | 8       | >10  | asymetria korony, dwa przewodniki, siodełko, ułamane gałęzie, posusz 20% |
| 243 | Kasztanowiec biały<br><i>Aesculus hippocastanum</i> | 1,25           | 8             | 8       | >10  | asymetria korony                                                         |
| 244 |                                                     |                |               |         |      |                                                                          |
| 245 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,3            | 3             | 5       | >10  | odrosty                                                                  |
| 246 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 0,4            | 3             | 7       | >10  | pochylone                                                                |
| 247 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,2            | 2             | 5       | <10  | odrosty, pochylone                                                       |
| 248 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,3            | 2             | 5       | >10  | odrosty, pochylone                                                       |
| 249 |                                                     |                |               |         |      |                                                                          |
| 250 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 1,8            | 7             | 18      | >10  | blizny po cięciach formujących, dwa przewodniki, siodełko, posusz 40%    |
| 251 |                                                     |                |               |         |      |                                                                          |
| 252 |                                                     |                |               |         |      |                                                                          |
| 253 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,4            | 3             | 8       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                     |
| 254 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,95           | 3             | 10      | >10  | blizny po cięciach formujących, kolizja z wiązem, posusz 40%             |
| 255 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,65           | 3             | 8       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                     |
| 256 | GK: śnieguliczka biała                              | -              | 15            | 1,2     | <10  | stan zdrowotny dobry                                                     |
| 257 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,35           | 3             | 8       | >10  | kolizja z klonem                                                         |
| 258 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 2,45           | 8             | 12      | >10  | ubytki wgłębne, próchnica, dwa przewodniki, siodełko, posusz 40%         |
| 259 |                                                     |                |               |         |      |                                                                          |
| 260 |                                                     |                |               |         |      |                                                                          |
| 261 |                                                     |                |               |         |      |                                                                          |
| 262 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,3            | 1             | 6       | >10  | kolizja z klonem                                                         |
| 263 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,2            | 2             | 5       | <10  | samosiew                                                                 |
| 264 |                                                     |                |               |         |      |                                                                          |
| 265 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,5            | 3             | 6       | >10  | samosiew, asymetria korony                                               |
| 266 |                                                     |                |               |         |      |                                                                          |
| 267 |                                                     |                |               |         |      |                                                                          |
| 268 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 1,3            | 5             | 9       | >10  | asymetria korony, dwa przewodniki, siodełko, pochylone                   |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                                     | Obwód pnia [m] | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 269 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 0,6            | 3             | 8       | >10  | odrosty, ubytki wgłębne, asymetria korony, grubszy pień ścięty na wys. 1m                                                                                         |
| 270 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 1,1            | 6             | 8       | >10  | gw, asymetria korony, ubytek powierzchniowy, posusz 30%                                                                                                           |
| 271 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 2,3            | 6             | 8       | >10  | odrosty, blizny po cięciach form, ułamane gałęzie, kolizja z wiązem, posusz 30%                                                                                   |
| 272 |                                                     |                |               |         |      |                                                                                                                                                                   |
| 273 |                                                     |                |               |         |      |                                                                                                                                                                   |
| 274 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 1,8            | 7             | 8       | >10  | blizny po cięciach formujących, odrosty, odkryte korzenie, ubytki wgłębne, 2 przewodniki, siodełko, posusz 30%                                                    |
| 275 |                                                     |                |               |         |      |                                                                                                                                                                   |
| 276 |                                                     |                |               |         |      |                                                                                                                                                                   |
| 277 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 1,2            | 4             | 7       | >10  | blizny po cięciach formujących, odkryte korzenie, ubytki powierzchniowe, posusz 20%                                                                               |
| 278 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,8;0,8        | 4             | 7       | >10  | asymetria korony, ubytki powierzchniowe                                                                                                                           |
| 279 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 1,3            | 2             | 6       | >10  | asymetria korony, odrosty, odkryte korzenie, posusz 30%                                                                                                           |
| 280 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 1,6            | 8             | 8       | >10  | ubytki powierzchniowe, pochylone, dwa przewodniki, siodełko, gwóźdź, posusz 20%                                                                                   |
| 281 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 1              | 5             | 6       | >10  | ubytki wgłębne, pochylone, asymetria korony, odkryte korzenie, blizny po cięciach formujących                                                                     |
| 282 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 1              | 4             | 7       | >10  | dwa przewodniki, siodełko, odkryte korzenie, blizny po cięciach formujących, gwóźdź, odkryte korzenie, posusz 20%                                                 |
| 283 | Kasztanowiec biały<br><i>Aesculus hippocastanum</i> | 1,2            | 6             | 8       | >10  | dwa przewodniki, siodełko, odkryte korzenie                                                                                                                       |
| 284 | Kasztanowiec biały<br><i>Aesculus hippocastanum</i> | 1,15           | 3             | 8       | >10  | odkryte korzenie, ubytki powierzchniowe, ułamane gałęzie, bardzo mocno pochylone, zachwiana statyka drzewa, zagraża bezpieczeństwu, posusz 20%                    |
| 285 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 1,1;0,8;2,1    | 5             | 10      | >10  | odkryte korzenie, ubytki powierzchniowe, asymetria korony, pochylone, suche konary, mocno podkopane, zachwiana statyka drzewa, zagraża bezpieczeństwu, posusz 20% |
| 286 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,25           | 2             | 4       | >10  | ubytek powierzchniowy, brak głównego przewodnika                                                                                                                  |
| 287 |                                                     |                |               |         |      |                                                                                                                                                                   |
| 288 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 1,5            | 5             | 10      | >10  | asymetria korony, ubytki powierzchniowe, odkryte korzenie, zrosnięty z 289 (razem 2,3m)                                                                           |
| 289 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 1,3            | 4             | 10      | >10  | asymetria korony, odkryte korzenie, zrosnięty z 288                                                                                                               |
| 290 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 1,5            | 4             | 10      | >10  | asymetria korony                                                                                                                                                  |
| 291 | Kasztanowiec biały<br><i>Aesculus hippocastanum</i> | 1,5;1,2        | 6             | 10      | >10  | ubytki powierzchniowe, odkryte korzenie, asymetria korony,                                                                                                        |
| 292 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 1,4            | 4             | 10      | >10  | odkryte korzenie, ubytki powierzchniowe, ułamane gałęzie, blizny po cięciach formujących, odrosty                                                                 |
| 293 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,2;0,45       | 2             | 7       | >10  | dwa przewodniki, siodełko, ubytek powierzchniowy                                                                                                                  |
| 294 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 0,75           | 3             | 7       | >10  | asymetria korony, pochylone, kolizja z klonem, wygięty pień                                                                                                       |
| 295 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,5            | 2             | 7       | >10  | asymetria korony, pochylone                                                                                                                                       |
| 296 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,5            | 2             | 7       | >10  | ubytki powierzchniowe, pochylone, asymetria korony                                                                                                                |
| 297 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,5            | 3             | 7       | >10  | asymetria korony                                                                                                                                                  |
| 298 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,5            | 3             | 7       | >10  | asymetria korony                                                                                                                                                  |
| 299 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,85           | 3             | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                                                              |
| 300 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 1,1            | 6             | 12      | >10  | odkryte korzenie                                                                                                                                                  |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                           | Obwód pnia<br>[m]    | Śred<br>kor.<br>[m] | Wys<br>[m] | Wiek | Uwagi                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 301 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 0,9                  | 4                   | 12         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                   |
| 302 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 0,45                 | 3                   | 10         | >10  | ubytki powierzchniowe                                                                                  |
| 303 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,5                  | 3                   | 12         | >10  | pochylone, blizny po cięciach formujących, posusz 20%                                                  |
| 304 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 0,4                  | 2                   | 8          | >10  | kolizja, ubytek powierzchniowy                                                                         |
| 305 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,4                  | 3                   | 18         | >10  | odkryte korzenie, ubytki wgłębne                                                                       |
| 306 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,1                  | 5                   | 12         | >10  | pochylone, kolizja z klonem                                                                            |
| 307 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,6                  | 8                   | 15         | >10  | blizny po cięciach formujących, posusz 20%                                                             |
| 308 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 0,95                 | 4                   | 12         | >10  | asymetria korony, kolizja z wiązem, lekko pochylone, ubytek powierzchniowy, pęknięcia mrozowe          |
| 309 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>    | 2,15                 | 6                   | 18         | >10  | ubytki wgłębne, odkryte i uszkodzone korzenie, posusz 30%,                                             |
| 310 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>    | 0,55                 | 3                   | 16         | >10  | dwa przewodniki, siodełko, posusz 40%                                                                  |
| 311 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>    | 1,65;1,2             | 7                   | 18         | >10  | dwa przewodniki, siodełko, posusz 20%                                                                  |
| 312 |                                           |                      |                     |            |      |                                                                                                        |
| 313 |                                           |                      |                     |            |      |                                                                                                        |
| 314 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>  | 0,8                  | 3                   | 18         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                   |
| 315 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,6                  | 5                   | 18         | >10  | ubytki powierzchniowe, odkryte korzenie, posusz 20%                                                    |
| 316 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,55                 | 5                   | 16         | >10  | odsonięte korzenie, ubytki wgłębne, mocno pochylone, blizny po cięciach formujących, posusz 20%        |
| 317 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,3                  | 6                   | 16         | >10  | ubytki powierzchniowe, odkryte korzenie                                                                |
| 318 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,2                  | 3                   | 16         | >10  | blizny po cięciach formujących, odkryte korzenie, zachwiana statyka drzewa                             |
| 319 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,1                  | 4                   | 16         | >10  | ubytki wgłębne                                                                                         |
| 320 |                                           |                      |                     |            |      |                                                                                                        |
| 321 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 0,4                  | 3                   | 16         | >10  | ubytki powierzchniowe, pochylone, wygięty pień                                                         |
| 322 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 2,35                 | 3                   | 6          | >10  | odkryte korzenie, dwa przewodniki, siodełko                                                            |
| 323 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | (2,0)<br>0,95;1;0,80 | 3                   | 16         | >10  | trzy przewodniki, siodełko, ubytki powierzchniowe, lekko odkryte korzenie                              |
| 324 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,15                 | 4                   | 18         | >10  | ubytki wgłębne, próchnica, korona jednostronna, odkryte korzenie, posusz 30%                           |
| 325 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,25                 | 4                   | 18         | >10  | pochylone, odkryte korzenie, posusz 20%                                                                |
| 326 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,45                 | 5                   | 12         | >10  | odkryte korzenie, posusz 20%                                                                           |
| 327 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,55                 | 5                   | 12         | >10  | odkryte korzenie, posusz 20%                                                                           |
| 328 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,25                 | 3                   | 12         | >10  | mocno pochylone, odkryte korzenie, zagraża bezpieczeństwu, posusz 40%                                  |
| 329 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,5                  | 6                   | 18         | >10  | odkryte korzenie, ubytki wgłębne, blizny po cięciach formujących, posusz 40%                           |
| 330 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 0,85                 | 3                   | 10         | >10  | odkryte korzenie, pochylone, korona bardzo pochylona, dwa przewodniki, siodełko, ubytki powierzchniowe |
| 331 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | (1,5) 1 ; 1,7        | 5                   | 12         | >10  | dwa przewodniki, siodełko, posusz 10%                                                                  |
| 332 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>  | 1,4;1,5;1,45         | 4                   | 18         | >10  | dwa przewodniki                                                                                        |
| 333 |                                           |                      |                     |            |      |                                                                                                        |
| 334 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,6                  | 5                   | 12         | >10  | asymetria korony, odkryte korzenie, ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne, posusz 20%                  |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                           | Obwód pnia [m]      | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------|---------------------|---------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 335 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 2,05                | 6             | 12      | >10  | dwa przewodniki, siodełko, blizny po cięciach formujących, odkryte korzenie, ubytki powierzchniowe, bluszcz, posusz 20%                          |
| 336 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1                   | 4             | 10      | >10  | ubytki powierzchniowe, pochylone, odkryte korzenie, posusz 10%                                                                                   |
| 337 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,7                 | 8             | 11      | >10  | blizny po cięciach formujących, odkryte korzenie, ubytki powierzchniowe, posusz 20%                                                              |
| 338 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,55                | 5             | 10      | >10  | ubytki wgłębne, pochylone, odkryte korzenie, ułamane gałęzie, asymetria korony, posusz 20%                                                       |
| 339 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>    | 2,6                 | 4             | 12      | >10  | ubytki powierzchniowe, ułamane gałęzie, asymetria korony, odkryte korzenie, podkopane korzenie, zachwiana statyka drzewa, zagraża bezpieczeństwu |
| 340 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>    | 3                   | 6             | 11      | >10  | ubytki wgłębne, blizny po cięciach formujących, odkryte korzenie, 2 przew., siodełko, 4 odrosty po 0,3m – do usunięcia, posusz 30%               |
| 341 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 0,45                | 3             | 7       | >10  | Kolizja z wiązem                                                                                                                                 |
| 342 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>  | 0,4                 | 3             | 6       | >10  | ułamane gałęzie, asymetria korony, kolizja z wiązem, wygięty pień                                                                                |
| 343 | Lipa drobnolistna<br><i>Tilia cordata</i> | 1,6;1,5             | 6             | 12      | >10  | asymetria korony, odkryte i uszkodzone korzenie, ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne, blizny po cięciach formujących, posusz 20%               |
| 344 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,4                 | 5             | 18      | >10  | odkryte korzenie, przysypany pień                                                                                                                |
| 345 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,4                 | 4             | 18      | >10  | odkryte korzenie i uszkodzone, ubytki powierzchniowe, blizny po cięciach formujących, spray-napisy                                               |
| 346 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,9                 | 5             | 18      | >10  | dwa przewodniki, siodełko, asymetria korony, blizny po cięciach formujących, bluszcz, spray-napisy, posusz 20%, ułamane gałąź                    |
| 347 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,05                | 5             | 18      | >10  | pochylone                                                                                                                                        |
| 348 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 2,15                | 6             | 18      | >10  | odkryte korzenie, ubytki wgłębne, blizny po cięciach formujących, asymetria korony, odkryte korzenie, posusz 20%                                 |
| 349 | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>    | (2,45)<br>1,25;1,35 | 5             | 18      | >10  | dwa przewodniki, siodełko, odkryte korzenie, posusz 20%                                                                                          |
| 350 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 0,95                | 3             | 18      | >10  | blizny po cięciach formujących,                                                                                                                  |
| 351 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,3                 | 5             | 18      | >10  | asymetria korony, blizny po cięciach formujących, dwa przewodniki, posusz 20%                                                                    |
| 352 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,5                 | 4             | 18      | >10  | bluszcz, blizny po cięciach formujących, posusz 10%                                                                                              |
| 353 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1                   | 3             | 18      | >10  | odkryte korzenie, pochylone, posusz 20%                                                                                                          |
| 354 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,5                 | 4             | 18      | >10  | dwa przewodniki, siodełko, odkryte korzenie, posusz 20%                                                                                          |
| 355 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,15                | 4             | 18      | >10  | odkryte i uszkodzone korzenie, pochylone, asymetria korony, kolizja z klonem, posusz 20%                                                         |
| 356 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,4                 | 5             | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                                             |
| 357 | Topola biała<br><i>Populus alba</i>       | 3,2                 | 10            | 20      | >10  | kolizja z klonem, bardzo mocno pochylone, blizny po cięciach formujących                                                                         |
| 358 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1                   | 3             | 16      | >10  | brak konara, ubytki wgłębne                                                                                                                      |
| 359 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,5                 | 6             | 18      | >10  | blizny po cięciach formujących, ubytek powierzchniowy u podstawy pnia                                                                            |
| 360 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 0,3                 | 3             | 10      | >10  | samosiew                                                                                                                                         |
| 361 |                                           |                     |               |         |      |                                                                                                                                                  |
| 362 |                                           |                     |               |         |      |                                                                                                                                                  |
| 363 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,1                 | 5             | 12      | >10  | ubytki powierzchniowe, 2 przewodniki, siodełko, blizny po cięciach formujących, ubytki wgłębne                                                   |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                                 | Obwód pnia [m] | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 364 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,4            | 3             | 5       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                      |
| 365 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,35           | 3             | 5       | >10  | samosiew                                                                  |
| 366 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,25           | 3             | 5       | >10  | samosiew                                                                  |
| 367 |                                                 |                |               |         |      |                                                                           |
| 368 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,2            | 6             | 12      | <10  | samosiew                                                                  |
| 369 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,2            | 6             | 12      | <10  | samosiew                                                                  |
| 370 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,25           | 4             | 6       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                      |
| 371 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,45           | 4             | 10      | >10  | samosiew                                                                  |
| 372 | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>          | 2,7            | 7             | 18      | >10  | posusz 10%                                                                |
| 373 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,3            | 3             | 6       | >10  | samosiew                                                                  |
| 374 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,5            | 3             | 8       | >10  | samosiew, pęknięcie mrozowe, ubytek powierzchniowy, posusz 10%            |
| 375 |                                                 |                |               |         |      |                                                                           |
| 376 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,5            | 3             | 8       | >10  | samosiew                                                                  |
| 377 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,4            | 3             | 6       | >10  | pochylone, samosiew                                                       |
| 378 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,3            | 4             | 18      | >10  | dwa przewodniki, siodełko                                                 |
| 379 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 2,05           | 6             | 18      | >10  | blizny po cięciach formujących, ubytek wgłębny, posusz 10%                |
| 380 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,3            | 3             | 2       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                      |
| 381 |                                                 |                |               |         |      |                                                                           |
| 382 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,25           | 2             | 2       | >10  | pochylone, samosiew                                                       |
| 383 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,35           | 2             | 2       | >10  | pochylone, samosiew                                                       |
| 384 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,35           | 2             | 2       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                      |
| 385 | Śliwa ałcza<br><i>Prunus cerasifera</i>         | 0,45           | 3             | 4       | >10  | posusz 10%                                                                |
| 386 |                                                 |                |               |         |      |                                                                           |
| 387 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,2            | 2             | 5       | <10  | odrosty, samosiew, pochylone, kolizja z klonem                            |
| 388 |                                                 |                |               |         |      |                                                                           |
| 389 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,45           | 5             | 18      | >10  | blizny po cięciach formujących, ubytki wgłębne u podstawy pnia, próchnica |
| 390 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,7            | 4             | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                      |
| 391 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,9            | 7             | 18      | >10  | dwa przewodniki, siodełko                                                 |
| 392 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,5            | 5             | 18      | >10  | dwa przewodniki                                                           |
| 393 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,3            | 2             | 2       | >10  | ubytki wgłębne, ubytki powierzchniowe, pochylone                          |
| 394 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,35           | 1             | 3       | >10  | bluszcz, pochylone, ubytki powierzchniowe                                 |
| 395 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,3            | 7             | 15      | >10  | blizny po cięciach formujących, dwa przewodniki, siodełko, posusz 10%     |
| 396 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,35           | 5             | 10      | >10  | odkryte korzenie, dwa przewodniki, siodełko                               |
| 397 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,5            | 2             | 5       | >10  | blizny po cięciach formujących, asymetria korony, korona bardzo słaba     |
| 398 | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>          | 1,3            | 4             | 10      | >10  | asymetria korony                                                          |
| 399 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,4            | 2             | 6       | >10  | blizny po cięciach formujących, asymetria korony, korona bardzo słaba     |
| 400 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,55;0,5       | 5             | 8       | >10  | asymetria korony                                                          |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                                     | Obwód pnia [m]     | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 401 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,3                | 2             | 6       | >10  | ułamane gałęzie                                                                                                                 |
| 402 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,2                | 2             | 3       | <10  | asymetria korony, krzywe                                                                                                        |
| 403 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,6                | 2             | 6       | >10  | asymetria korony                                                                                                                |
| 404 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,6                | 3             | 7       | >10  | ubytki powierzchniowe, asymetria korony                                                                                         |
| 405 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 0,3                | 1             | 5       | >10  | asymetria korony, pochylone, suche gałęzie, kolizja z 406                                                                       |
| 406 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,3                | 2             | 6       | >10  | asymetria korony, wygięty pień, kolizja z 407                                                                                   |
| 407 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,85               | 3             | 7       | >10  | ubytki powierzchniowe, asymetria korony                                                                                         |
| 408 |                                                     |                    |               |         |      |                                                                                                                                 |
| 409 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,25               | 2             | 5       | >10  | martwe drzewo                                                                                                                   |
| 410 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,25               | 2             | 5       | >10  | asymetria korony                                                                                                                |
| 411 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,4                | 2             | 5       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                            |
| 412 |                                                     |                    |               |         |      |                                                                                                                                 |
| 413 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 1,6                | 4             | 10      | >10  | blizny po cięciach formujących, pochylone, posusz 20%                                                                           |
| 414 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 1,5                | 5             | 10      | >10  | blizny po cięciach form., ubytki wgłębne, pochylone, posusz 20%                                                                 |
| 415 |                                                     |                    |               |         |      |                                                                                                                                 |
| 416 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 1,8                | 4             | 10      | >10  | blizny po cięciach formujących, ubytki wgłębne, ubytki powierzchniowe, mocno pochylone, ułamane gałęzie, zagraża bezpieczeństwu |
| 417 |                                                     |                    |               |         |      |                                                                                                                                 |
| 418 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,25               | 1             | 5       | >10  | korona bardzo słaba                                                                                                             |
| 419 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,6                | 3             | 8       | >10  | ubytki wgłębne                                                                                                                  |
| 420 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,35               | 2             | 5       | >10  | ubytki wgłębne, kolizja                                                                                                         |
| 421 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,2                | 1             | 2       | <10  | ubytki powierzchniowe, ułamane gałęzie, asymetria korony                                                                        |
| 422 |                                                     |                    |               |         |      |                                                                                                                                 |
| 423 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,35               | 2             | 5       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                            |
| 424 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,75               | 5             | 10      | >10  | posusz 10%, mocno pochylone                                                                                                     |
| 425 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 1                  | 5             | 10      | >10  | asymetria korony, dwa przewodniki, siodełko                                                                                     |
| 426 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,25               | 3             | 5       | >10  | pochylone, posusz 10%,                                                                                                          |
| 427 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 1,3                | 10            | 18      | >10  | rozłamane pnie, zagraża bezpieczeństwu                                                                                          |
| 428 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | (1,05)<br>0,45;0,5 | 4             | 10      | >10  | posusz 10%                                                                                                                      |
| 429 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | (0,5) 0,2;0,25     | 5             | 6       | >10  | ubytek powierzchniowy                                                                                                           |
| 430 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,55               | 3             | 3       | >10  | lekko pochylone                                                                                                                 |
| 431 | Śliwa ałycza<br><i>Prunus cerasifera</i>            | 0,35               | 3             | 3       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                            |
| 432 |                                                     |                    |               |         |      |                                                                                                                                 |
| 433 |                                                     |                    |               |         |      |                                                                                                                                 |
| 434 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,35               | 3             | 8       | >10  | kolizja                                                                                                                         |
| 435 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 0,9                | 3             | 6       | >10  | pochylone, asymetria korony, brak możliwości przyrostu pnia                                                                     |
| 436 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,8                | 3             | 6       | >10  | dwa przewodniki, siodełko, asymetria korony, budka dla ptaków                                                                   |
| 437 | GK: śnieguliczka biała                              | -                  | 20            | 1       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                            |
| 438 | Kasztanowiec biały<br><i>Aesculus hippocastanum</i> | 3,2                | 8             | 20      | >10  | ubytki powierzchniowe                                                                                                           |

## SEKTOR IB

| Lp  | Nazwa gatunkowa                                     | Obwód pnia [m]     | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 439 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 1,37               | 6             | 12      | >10  | ubytki wgłębne w pniu, próchnica                                                     |
| 440 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,37               | 3             | 4       | >10  | suche gałęzie                                                                        |
| 441 | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>              | 1,6                | 4             | 8       | >10  | blizny po cięciach formujących, ubytki powierzchniowe                                |
| 442 | Grab pospolity<br><i>Carpinus betulus</i>           | 0,51               | 3             | 5       | >10  | ubytki powierzchniowe, blizny po cięciach formujących                                |
| 443 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,3                | 2             | 5       | >10  | blizny po cięciach formujących, ubytki powierzchniowe, bluszcz                       |
| 444 | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>              | 1,05               | 3             | 8       | >10  | blizny po cięciach formujących, suche gałęzie                                        |
| 445 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,48               | 2             | 5       | >10  | asymetria korony, pochylone, kolizja dębem                                           |
| 446 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,65               | 3             | 5       | >10  | ubytki powierzchniowe, pochylone, bluszcz, posusz 10%                                |
| 447 | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>              | 1,2                | 4             | 12      | >10  | bluszcz, posusz 20%                                                                  |
| 448 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 1,65               | 3             | 18      | >10  | odkryte korzenie, blizny po cięciach formujących, asymetria korony                   |
| 449 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 1,15               | 3             | 16      | >10  | ubytki powierzchniowe, blizny po cięciach formujących, asymetria korony              |
| 450 | Brzoza brodawkowata<br><i>Betula pendula</i>        | 1,57               | 3             | 18      | >10  | pochylone, ubytek wgłębny u podstawy pnia, odkryte korzenie, mocno pochylona         |
| 451 | Topola biała<br><i>Populus alba</i>                 | 2,85               | 20            | 20      | >10  | bluszcz (obwód 0,2 m), kolizja z klonem 449                                          |
| 452 | Topola biała<br><i>Populus alba</i>                 | 2,7                | 20            | 20      | >10  | bluszcz, pochylone                                                                   |
| 453 |                                                     |                    |               |         |      |                                                                                      |
| 454 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 0,4                | 2             | 8       | >10  | ubytki wgłębne, korona bardzo słaba                                                  |
| 455 |                                                     |                    |               |         |      |                                                                                      |
| 456 | Kasztanowiec biały<br><i>Aesculus hippocastanum</i> | (1,05)<br>0,9;1,95 | 7             | 18      | >10  | dwa przewodniki, ubytki wgłębne u podstawy pnia, posusz 10%                          |
| 457 | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>              | 1,65               | 4             | 18      | >10  | posusz 10%                                                                           |
| 458 | Lipa drobnolistna<br><i>Tilia cordata</i>           | 1,2                | 4             | 16      | >10  | bluszcz, asymetria korony, posusz 20%                                                |
| 459 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,53               | 2             | 8       | >10  | pochylone, asymetria korony, kolizja z dębem, ubytek głębny w pniu, próchnica        |
| 460 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,7                | 3             | 7       | >10  | blizny po cięciach formujących, asymetria korony, posusz 20%                         |
| 461 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 0,77               | 3             | 7       | >10  | asymetria korony, suche gałęzie, posusz 10%                                          |
| 462 |                                                     |                    |               |         |      |                                                                                      |
| 463 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 1,1                | 4             | 8       | >10  | asymetria korony, pochylone                                                          |
| 464 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 1,2                | 3             | 8       | >10  | asymetria korony, ubytki powierzchniowe, suche gałęzie, bluszcz, posusz 10%          |
| 465 | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>              | 1,6                | 4             | 10      | >10  | asymetria korony, suche gałęzie, posusz 20%                                          |
| 466 |                                                     |                    |               |         |      |                                                                                      |
| 467 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i>     | 0,3;0,35;0,5       | 2             | 4       | >10  | bluszcz, suche gałęzie                                                               |
| 468 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 1,1                | 3             | 8       | >10  | asymetria korony                                                                     |
| 469 |                                                     |                    |               |         |      |                                                                                      |
| 470 | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>              | 1,55               | 4             | 12      | >10  | ubytki wgłębne, bluszcz, asymetria korony, posusz 30%                                |
| 471 |                                                     |                    |               |         |      |                                                                                      |
| 472 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,29               | 1             | 5       | >10  | suche gałęzie                                                                        |
| 473 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,55               | 1             | 5       | >10  | suche gałęzie, ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne, zły stan zdrowotny, posusz 30% |
| 474 |                                                     |                    |               |         |      |                                                                                      |
| 475 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,9                | 3             | 7       | >10  | ubytki powierzchniowe                                                                |
| 476 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,6                | 2             | 6       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                 |

| Lp  | Nazwa gatunkowa                                 | Obwód pnia [m]    | Śred. kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 477 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,28              | 1              | 2       | >10  | bluszcz                                                                                                               |
| 478 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>        | 0,4               | 1              | 6       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                  |
| 479 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,15              | 3              | 7       | >10  | ułamane gałęzie, bluszcz, posusz 20%                                                                                  |
| 480 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,45              | 3              | 7       | >10  | bluszcz, posusz 20%                                                                                                   |
| 481 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,47              | 1              | 3       | >10  | blizny po cięciach formujących, suche gałęzie, bluszcz, pochyle, martwe drzewo                                        |
| 482 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,78              | 1              | 3       | >10  | suche gałęzie, bluszcz, posusz 80%, zamiera                                                                           |
| 483 | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>          | 1,5               | 5              | 8       | >10  | blizny po cięciach formujących, suche gałęzie, posusz 20%                                                             |
| 484 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,4               | 2              | 5       | >10  | bluszcz                                                                                                               |
| 485 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,25              | 2              | 3       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                  |
| 486 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,3               | 4              | 7       | >10  | ułamane gałęzie, ubytki powierzchniowe, dziupla, posusz 20%                                                           |
| 487 | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>          | 1,5               | 5              | 12      | >10  | suche gałęzie, posusz 20%                                                                                             |
| 488 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,8;0,45<br>(1,3) | 4              | 8       | >10  | ubytki wgłębne, dwa przewodniki, posusz 20%                                                                           |
| 489 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,35              | 2              | 7       | >10  | ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne, blizny po cięciach form.                                                       |
| 490 |                                                 |                   |                |         |      |                                                                                                                       |
| 491 |                                                 |                   |                |         |      |                                                                                                                       |
| 492 |                                                 |                   |                |         |      |                                                                                                                       |
| 493 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 1,7               | 4              | 8       | >10  | asymetria korony, suche gałęzie, ubytki powierzchniowe, ułamane gałęzie, ubytek wgłębny w pniu, próchnica, posusz 30% |
| 494 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,95              | 4              | 10      | >10  | asymetria korony, ubytki powierzch., pochylone, suche gałęzie, kolizja dębem                                          |
| 495 | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>          | 1,1               | 4              | 10      | >10  | suche gałęzie, asymetria korony, posusz 10%                                                                           |
| 496 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,35              | 6              | 8       | >10  | suche gałęzie, blizny po cięciach formujących, dwa przewodniki, posusz 10%                                            |
| 497 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,3               | 4              | 10      | >10  | suche gałęzie, ubytki powierzchniowe u podstawy pnia, posusz 20%                                                      |
| 498 |                                                 |                   |                |         |      |                                                                                                                       |
| 499 |                                                 |                   |                |         |      |                                                                                                                       |
| 500 |                                                 |                   |                |         |      |                                                                                                                       |
| 501 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,85              | 2              | 10      | >10  | suche gałęzie, asymetria korony, posusz 20%                                                                           |
| 502 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 2                 | 3              | 10      | >10  | ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne, dwa przewodniki, posusz 30%                                                    |
| 503 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,5               | 2              | 7       | >10  | kolizja robinią                                                                                                       |
| 504 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,9               | 2              | 8       | >10  | suche gałęzie, posusz 20%                                                                                             |
| 505 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,72              | 2              | 8       | >10  | suche gałęzie, blizny po cięciach formujących, posusz 20%                                                             |
| 506 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,5               | 3              | 6       | >10  | posusz 20%, lekko pochyle                                                                                             |
| 507 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,63              | 4              | 8       | >10  | asymetria korony, lekko pochyle, posusz 20%                                                                           |
| 508 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,93              | 2              | 8       | >10  | asymetria korony, suche gałęzie, zrosnięty z 509, posusz 30%                                                          |
| 509 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,71              | 5              | 8       | >10  | asymetria korony, blizny po cięciach formujących, ubytki powierzchniowe, zrosnięty z 508, lekko pochyle, posusz 10%   |
| 510 |                                                 |                   |                |         |      |                                                                                                                       |
| 511 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,7               | 4              | 8       | >10  | ubytki powierzch., blizny po cięciach form, kolizja dębem                                                             |
| 512 | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>          | 1,6               | 5              | 10      | >10  | suche gałęzie, posusz 20%                                                                                             |
| 513 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,34              | 2              | 6       | >10  | blizny po cięciach formujących, ubytki powierzchniowe                                                                 |

| Lp  | Nazwa gatunkowa                              | Obwód pnia [m] | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                         |
|-----|----------------------------------------------|----------------|---------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 514 | Jabłoń domowa<br><i>Malus domestica</i>      | 0,27           | 2             | 3       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                          |
| 515 | Jabłoń domowa<br><i>Malus domestica</i>      | 0,28           | 2             | 3       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                          |
| 516 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,2            | 2             | 4       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                          |
| 517 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,3            | 3             | 7       | >10  | ułamane gałęzie, ubytki powierzchniowe, dwa przewodniki, siodełko, posusz 30% |
| 518 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,35           | 2             | 5       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                          |
| 519 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 0,3            | 2             | 3       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                          |
| 520 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,55           | 2             | 4       | >10  | asymetria korony, suche gałęzie, posusz 10%                                   |
| 521 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,3            | 1             | 3       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                          |
| 522 |                                              |                |               |         |      |                                                                               |
| 523 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,7            | 2             | 4       | >10  | asymetria korony, posusz 10%                                                  |
| 524 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,35           | 1             | 4       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                          |
| 525 |                                              |                |               |         |      |                                                                               |
| 526 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,6            | 3             | 4       | >10  | suche gałęzie, pochylone, suche gałęzie, posusz 20%                           |
| 527 |                                              |                |               |         |      |                                                                               |
| 528 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>     | 0,5            | 2             | 7       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                          |
| 529 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>     | 0,45           | 2             | 7       | >10  | ubytki powierzchniowe, posusz 10%                                             |
| 530 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,4            | 2             | 4       | >10  | ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne, suche gałęzie, korona bardzo słaba     |
| 531 |                                              |                |               |         |      |                                                                               |
| 532 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,3            | 1             | 4       | >10  | asymetria korony, suche gałęzie                                               |
| 533 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>     | 0,7            | 2             | 6       | >10  | ubytki powierzchniowe                                                         |
| 534 |                                              |                |               |         |      |                                                                               |
| 535 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,4            | 2             | 4       | >10  | asymetria korony                                                              |
| 536 |                                              |                |               |         |      |                                                                               |
| 537 | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>       | 0,55           | 2             | 5       | >10  | asymetria korony, ułamane gałęzie, kolizja z topolą                           |
| 538 |                                              |                |               |         |      |                                                                               |
| 539 | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>       | 0,33           | 1             | 3       | >10  | ułamane gałęzie, złamany wierzchołek                                          |
| 540 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,8; 0,45      | 2             | 3       | >10  | ubytki powierzchniowe, ułamane gałęzie                                        |
| 541 |                                              |                |               |         |      |                                                                               |
| 542 |                                              |                |               |         |      |                                                                               |
| 543 |                                              |                |               |         |      |                                                                               |
| 544 |                                              |                |               |         |      |                                                                               |
| 545 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,4            | 2             | 4       | >10  | suche gałęzie                                                                 |
| 546 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,6            | 2             | 4       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                          |
| 547 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,4            | 2             | 4       | >10  | suche gałęzie                                                                 |
| 548 |                                              |                |               |         |      |                                                                               |
| 549 |                                              |                |               |         |      |                                                                               |
| 550 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,3            | 1             | 4       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                          |
| 551 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,28           | 1             | 4       | >10  | asymetria korony, ułamane gałęzie                                             |
| 552 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,36           | 1             | 4       | >10  | ułamane gałęzie, asymetria korony, ubytek powierzchniowy                      |
| 553 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,25           | 2             | 3       | >10  | korona bardzo słaba, asymetria korony                                         |
| 554 |                                              |                |               |         |      |                                                                               |
| 555 |                                              |                |               |         |      |                                                                               |

| Lp  | Nazwa gatunkowa                                 | Obwód pnia [m]     | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 556 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,3                | 2             | 3       | >10  | asymetria korony, pochylone, ułamane gałęzie                                                                      |
| 557 |                                                 |                    |               |         |      |                                                                                                                   |
| 558 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,3                | 1             | 4       | >10  | asymetria korony, martwe                                                                                          |
| 559 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,4                | 2             | 4       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                              |
| 560 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>        | 0,4                | 1             | 2       | >10  | asymetria korony, kolizja klonem                                                                                  |
| 561 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,68               | 2             | 7       | >10  | suche gałęzie, posusz 10%                                                                                         |
| 562 |                                                 |                    |               |         |      |                                                                                                                   |
| 563 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,5                | 2             | 4       | >10  | krzywe                                                                                                            |
| 564 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,54               | 2             | 4       | >10  | posusz 20%, suchy konar                                                                                           |
| 565 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,2                | 1             | 2       | >10  | asymetria korony, pochylone, brak wierzchołka                                                                     |
| 566 | Wierzba biała<br><i>Salix alba</i>              | 1,75               | 4             | 12      | >10  | blizny po cięciach formujących, ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne, asymetria korony, zamiera, posusz 50%      |
| 567 | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>          | 0,8                | 2             | 10      | >10  | ubytki powierzchniowe, kolizja z klonem                                                                           |
| 568 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,56               | 5             | 14      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                              |
| 569 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>        | 1,65               | 5             | 14      | >10  | dwa przewodniki, siodełko, posusz 10%                                                                             |
| 570 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,23               | 5             | 14      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                              |
| 571 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,21               | 5             | 14      | >10  | ubytki wgłębne, ubytki pomierzch. u podstawy pnia, asymetria korony, suche gałęzie, wygięty pień                  |
| 572 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,4                | 4             | 12      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                              |
| 573 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,1                | 4             | 12      | >10  | korzenie na wierzchu                                                                                              |
| 574 | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>          | 1,5                | 5             | 12      | >10  | blizny po cięciach formujących, posusz 20%                                                                        |
| 575 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,7                | 6             | 10      | >10  | ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne u podstawy pnia                                                             |
| 576 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,39               | 1             | 3       | >10  | ubytki powierzchniowe, pochylone, asymetria korony, ubytki wgłębne, suche gałęzie, posusz 80%, zamiera            |
| 577 | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>          | 0,75;0,95<br>(1,4) | 5             | 10      | >10  | dwa przewodniki, suche gałęzie, asymetria korony, posusz 20%                                                      |
| 578 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,9                | 5             | 10      | >10  | blizny po cięciach formujących                                                                                    |
| 579 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,27               | 2             | 4       | >10  | suche gałęzie, kolizja klonem, asymetria korony, pochylone, korona bardzo słaba                                   |
| 580 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,32               | 2             | 5       | >10  | asymetria korony                                                                                                  |
| 581 | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>          | 0,5                | 2             | 8       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                              |
| 582 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,21               | 2             | 3       | <10  | asymetria korony, pochylone, posusz 20%                                                                           |
| 583 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,2                | 1             | 4       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                              |
| 584 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,4                | 2             | 6       | >10  | ułamane gałęzie, asymetria korony, zły stan zdrowotny, posusz 30%                                                 |
| 585 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,7                | 3             | 7       | >10  | blizny po cięciach formujących, suche gałęzie, asymetria korony, posusz 10%                                       |
| 586 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,65;0,65<br>(1,1) | 2             | 7       | >10  | blizny po cięciach formujących, asymetria korony, suche gałęzie, posusz 20%                                       |
| 587 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,78               | 3             | 6       | >10  | ubytki powierzchniowe, asymetria korony, lekko pochyły, dwa przewodniki, siodełko, blizny po cięciach formujących |
| 588 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,3                | 2             | 6       | >10  | blizny po cięciach formujących                                                                                    |
| 589 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,66               | 2             | 7       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                              |

| Lp       | Nazwa gatunkowa                                      | Obwód pnia [m]        | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                                                                                           |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 590      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>         | 0,64                  | 2             | 7       | >10  | lekko pochyle, posusz 20%                                                                                                                       |
| 591      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>         | 0,68                  | 2             | 7       | >10  | mocno pochyle, posusz 20%                                                                                                                       |
| 592      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>            | 0,45                  | 2             | 5       | >10  | lekko pochyle, kolizja z robinia, ubytek wgłębny u podstawy pnia                                                                                |
| 593      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>         | 0,4                   | 2             | 5       | >10  | asymetria korony                                                                                                                                |
| 594      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>         | 0,55                  | 2             | 5       | >10  | dwa przewodniki, siodełko                                                                                                                       |
| 595      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>         | 0,7                   | 2             | 8       | >10  | lekko pochyle, posusz 20%                                                                                                                       |
| 596      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>            | 0,5                   | 2             | 8       | >10  | lekko pochyle, asymetria korony, pęknięcia mrozowe, ubytek powierzchniowy u podstawy pnia                                                       |
| 597      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>         | 1                     | 1             | 7       | >10  | blizny po cięciach formujących, bardzo słaba korona, odkryte korzenie                                                                           |
| 598      | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i>      | 0,72                  | 2             | 8       | >10  | blizny po cięciach formujących, asymetria korony                                                                                                |
| 599      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>         | 1,2                   | 4             | 8       | >10  | odkryte korzenie, ubytki powierzhniowe, ubytki wgłębne, asymetria korony, dwa przewodniki, siodełko, blizny po cięciach formujących, posusz 60% |
| 600      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>         | 0,27                  | 1             | 4       | >10  | korona bardzo słaba                                                                                                                             |
| 601      | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i>      | 0,2                   | 1             | 3       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                                            |
| 602      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>         | 0,29                  | 1             | 4       | >10  | blizny po cięciach formujących, korona bardzo słaba                                                                                             |
| 603      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>            | 0,83                  | 2             | 5       | >10  | asymetria korony, dwa przewodniki, siodełko                                                                                                     |
| 604      |                                                      |                       |               |         |      |                                                                                                                                                 |
| 605      |                                                      |                       |               |         |      |                                                                                                                                                 |
| 606      |                                                      |                       |               |         |      |                                                                                                                                                 |
| 607      |                                                      |                       |               |         |      |                                                                                                                                                 |
| 608      |                                                      |                       |               |         |      |                                                                                                                                                 |
| 609      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>            | 03; 0,2               | 2             | 2       | >10  | pęknięcia mrozowe, ubytki wgłębne                                                                                                               |
| 610      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>            | 0,3; 0,35             | 2             | 8       | >10  | ubytki powierzchniowe, samosiew, zły stan zdrowotny                                                                                             |
| 611      | Klon Jesionolistny<br><i>Acer negundo</i>            | 0,41                  | 2             | 8       | >10  | ubytek wgłębny, samosiew, pęknięcia mrozowe, asymetria korony, zły stan zdrowotny                                                               |
| 611<br>a | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>         | 0,54                  | 3             | 12      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                                            |
| 612      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>            | 0,27                  | 2             | 12      | >10  | pęknięcia mrozowe                                                                                                                               |
| 613      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>         | 0,54                  | 3             | 7       | >10  | blizny po cięciach formujących                                                                                                                  |
| 614      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>            | 0,44                  | 3             | 7       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                                            |
| 615      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>         | 0,55                  | 3             | 7       | >10  | blizny po cięciach formujących                                                                                                                  |
| 616      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>         | 0,42                  | 3             | 7       | >10  | pochylone                                                                                                                                       |
| 616<br>a | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>         | 0,19                  | 2             | 7       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                                            |
| 616<br>b | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>            | 0,19                  | 2             | 5       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                                            |
| 617      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>         | 0,89                  | 3             | 10      | >10  | asymetria korony                                                                                                                                |
| 618      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>            | (0,5)<br>0,3;0,35;0,2 | 5             | 6       | >10  | trzy przewodniki, siodełko                                                                                                                      |
| 619      | Świerk pospolity<br><i>Picea abies</i>               | 0,1                   | 1             | 1,2     | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                                            |
| 620      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>         | 0,2;0,25              | 2             | 6       | <10  | dwa przewodniki, blizny po cięciach formujących, posusz 20%                                                                                     |
| 621      | GD: Świerk pospolity 3szt.,<br>Sosna pospolita 1szt. | 0,1 – 4szt.           | -             | 1,2     | <10  | nowe nasadzenia                                                                                                                                 |
| 622      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>         | 0,56                  | 3             | 2       | >10  | blizny po cięciach formujących                                                                                                                  |

| Lp  | Nazwa gatunkowa                              | Obwód pnia<br>[m] | Śred.<br>kor.<br>[m] | Wys<br>[m] | Wiek | Uwagi                                                     |
|-----|----------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|------|-----------------------------------------------------------|
| 623 |                                              |                   |                      |            |      |                                                           |
| 624 |                                              |                   |                      |            |      |                                                           |
| 625 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,48              | 3                    | 5          | >10  | dwa przewodniki, siodełko, blizny po cięciach formujących |
| 626 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,4               | 2                    | 7          | >10  | blizny po cięciach formujących, kolizja z ogrodzeniem     |
| 627 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,5               | 3                    | 10         | >10  | blizny po cięciach formujących                            |
| 628 |                                              |                   |                      |            |      |                                                           |
| 629 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,61              | 3                    | 6          | >10  | asymetria korony                                          |
| 630 |                                              |                   |                      |            |      |                                                           |
| 631 |                                              |                   |                      |            |      |                                                           |
| 632 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>     | 0,25              | 2                    | 5          | >10  | zamiera                                                   |
| 633 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,45              | 3                    | 8          | >10  | posusz 10%                                                |
| 634 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,6               | 3                    | 8          | >10  | posusz 50%                                                |
| 635 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,6               | 3                    | 8          | >10  | posusz 20%                                                |
| 636 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,45              | 3                    | 8          | >10  | stan zdrowotny dobry                                      |
| 637 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,55              | 3                    | 8          | >10  | posusz 80% , zamiera                                      |
| 638 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,4               | 3                    | 8          | >10  | stan zdrowotny dobry                                      |
| 639 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 0,55              | 3                    | 8          | >10  | stan zdrowotny dobry                                      |
| 640 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,4               | 3                    | 9          | >10  | stan zdrowotny dobry                                      |
| 641 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 0,16              | 4                    | 4          | <10  | asymetria korony, dwa przewodniki, siodełko               |
| 642 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,3               | 3                    | 10         | >10  | stan zdrowotny dobry                                      |
| 643 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | (0,8)<br>0,4;0,55 | 3                    | 10         | <10  | pochylone, dwa przewodniki, siodełko, asymetria korony    |
| 644 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,19              | 2                    | 7          | <10  | stan zdrowotny dobry                                      |
| 645 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 0,7               | 4                    | 15         | >10  | stan zdrowotny dobry                                      |
| 646 |                                              |                   |                      |            |      |                                                           |
| 647 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,24              | 2                    | 4          | >10  | samosiew                                                  |
| 648 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,32              | 3                    | 7          | >10  | asymetria korony                                          |
| 649 | Śliwa ałycza<br><i>Prunus cerasifera</i>     | 0,47              | 3                    | 8          | >10  | stan zdrowotny dobry                                      |
| 650 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 0,65              | 2                    | 10         | >10  | stan zdrowotny dobry                                      |
| 651 |                                              |                   |                      |            |      |                                                           |
| 652 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 0,45              | 3                    | 9          | >10  | stan zdrowotny dobry                                      |
| 653 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,4               | 2                    | 8          | >10  | samosiew, wygięty pień blizna po cięciach                 |
| 654 |                                              |                   |                      |            |      |                                                           |
| 655 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 0,95              | 3                    | 12         | >10  | stan zdrowotny dobry                                      |
| 656 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 0,65              | 3                    | 12         | >10  | stan zdrowotny dobry                                      |
| 657 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,5               | 3                    | 12         | >10  | blizny po cięciach formujących                            |
| 658 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,55              | 3                    | 12         | >10  | asymetria korony, blizny po cięciach                      |
| 659 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,45              | 3                    | 15         | >10  | ubytki powierzchniowe u podstawy pnia                     |
| 660 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,65              | 3                    | 15         | >10  | pęknięcia mrozowe, posusz 20%                             |
| 661 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,7               | 4                    | 8          | >10  | dwa przewodniki, asymetria korony                         |

| Lp  | Nazwa gatunkowa                              | Obwód pnia [m] | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                             |
|-----|----------------------------------------------|----------------|---------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 662 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,75           | 3             | 12      | >10  | dwa przewodniki, siodełko                                                         |
| 663 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,7            | 5             | 12      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                              |
| 664 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | (1,5) 0,8;0,7  | 4             | 15      | >10  | dwa przewodniki, siodełko, pochylone, ubytki powierzchniowe (rynnowy), posusz 20% |
| 665 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,5            | 3             | 12      | >10  | sznur                                                                             |
| 666 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,5            | 3             | 12      | >10  | lekko pochyle                                                                     |
| 667 |                                              |                |               |         |      |                                                                                   |
| 668 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,55           | 2             | 8       | >10  | pęknięcia mrozowe, wygięty pień                                                   |
| 669 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,5            | 2             | 8       | >10  | pęknięcia mrozowe                                                                 |
| 670 |                                              |                |               |         |      |                                                                                   |
| 671 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,98           | 4             | 15      | >10  | kolizja z klonem, lekko pochyle                                                   |
| 672 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,38           | 3             | 6       | >10  | pochyle, kolizja z robinią                                                        |
| 673 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,2            | 3             | 14      | >10  | dwa przewodniki, siodełko, korona bardzo słaba                                    |
| 674 |                                              |                |               |         |      |                                                                                   |
| 675 |                                              |                |               |         |      |                                                                                   |
| 676 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,65           | 3             | 8       | >10  | mocno pochyle, blizny po cięciach formujących, korona bardzo słaba                |
| 677 |                                              |                |               |         |      |                                                                                   |

## SEKTOR II

| Lp. | Nazwa gatunkowa                           | Obwód pnia [m] | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------|----------------|---------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 2,5            | 10            | 18      | >10  | ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne w bliźnie, dwa przewodniki, posusz 20%                                     |
| 2   | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 2,45           | 10            | 18      | >10  | ubytki wgłębne, blizny po cięciach formujących, ubytki powierzchniowe,                                           |
| 3   | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,5            | 10            | 20      | >10  | blizny po cięciach formujących, asymetria korony, martwy konar, posusz 10%                                       |
| 4   | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,45           | 7             | 8       | >10  | ubytki wgłębne, próchnica, lekko pochyle, martwe konary, posusz 20%                                              |
| 5   | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 3,9            | 20            | 25      | >10  | trzy przewodniki, blizny po cięciach formujących, lekko pochyle, martwe konary, posusz 20%                       |
| 6   | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,3            | 5             | 18      | >10  | blizny po cięciach formujących, ubytki powierzchniowe, pęknięcia mrozowe                                         |
| 7   | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 0,9;1,0 (2,1)  | 5             | 18      | >10  | ubytki powierzchniowe, blizny po cięciach formujących                                                            |
| 8   | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 0,95           | 2             | 18      | >10  | blizny po cięciach formujących,                                                                                  |
| 9   | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,4            | 3             | 18      | >10  | posusz 10%                                                                                                       |
| 10  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,0            | 2             | 18      | >10  | asymetria korony, posusz 10%                                                                                     |
| 11  | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>    | 0,8            | 2             | 12      | >10  | ubytki wgłębne, ubytki powierzchniowe, blizny po cięciach formujących wygięty pień                               |
| 12  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,9            | 5             | 18      | >10  | asymetria korony, blizny po cięciach formujących, posusz 10%                                                     |
| 13  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,4            | 4             | 18      | >10  | asymetria korony, blizny po cięciach formujących, ubytki powierzchniowe, posusz 20%                              |
| 14  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,2            | 3             | 18      | >10  | ubytki powierzchniowe, lekko pochyle, blizny po cięciach formujących, ubytek wgłębny u podstawy pnia, posusz 20% |
| 15  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i> | 1,4            | 5             | 18      | >10  | blizny po cięciach formujących                                                                                   |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                                 | Obwód pnia<br>[m]                       | Śred<br>kor.<br>[m] | Wys<br>[m]      | Wiek | Uwagi                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 16  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,1                                     | 4                   | 18              | >10  | blizny po cięciach formujących, odkryte korzenie                                      |
| 17  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 2,0                                     | 6                   | 18              | >10  | blizny po cięciach formujących, asymetria korony, posusz 20%                          |
| 18  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | (2,5)<br>1,0;1,25;1,3                   | 4                   | 18              | >10  | blizny po cięciach, próchnica, posusz 20%                                             |
| 19  |                                                 |                                         |                     |                 |      |                                                                                       |
| 20  |                                                 |                                         |                     |                 |      |                                                                                       |
| 21  | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,4                                     | 3                   | 3               | >10  | martwe                                                                                |
| 22  | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>        | 0,8                                     | 3                   | 18              | >10  | wygięty pień                                                                          |
| 23  |                                                 |                                         |                     |                 |      |                                                                                       |
| 24  |                                                 |                                         |                     |                 |      |                                                                                       |
| 25  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,45                                    | 2                   | 10              | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                  |
| 26  | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>          | 0,78                                    | 3                   | 18              | >10  | blizny po cięciach formujących, posusz 10%                                            |
| 27  | GK: Śnieguliczka biała                          | -                                       | 1                   | 6m <sup>2</sup> | >10  | Powierzchnia – 12 m2                                                                  |
| 28  | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,35                                    | 2                   | 18              | >10  | martwe drzewo                                                                         |
| 29  |                                                 |                                         |                     |                 |      |                                                                                       |
| 30  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,8                                     | 4                   | 18              | >10  | lekko pochyle, posusz 20%                                                             |
| 31  | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,31                                    | 2                   | 8               | >10  | martwe drzewo                                                                         |
| 32  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,9                                     | 4                   | 18              | >10  | posusz 20%                                                                            |
| 33  | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>        | 0,32                                    | 1                   | 15              | >10  | martwe drzewo                                                                         |
| 34  | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>        | 0,95                                    | 4                   | 18              | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                  |
| 35  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,69                                    | 2                   | 18              | >10  | posusz 10%                                                                            |
| 36  | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>        | 0,82                                    | 3                   | 18              | >10  | ubytki powierzchniowe                                                                 |
| 37  |                                                 |                                         |                     |                 |      |                                                                                       |
| 38  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,26                                    | 5                   | 18              | >10  | asymetria korony, blizny po cięciach formujących, posusz 30%, ubytek wgłębny kominowy |
| 39  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,5                                     | 5                   | 18              | >10  | ubytki powierzchniowe, dwa przewodniki                                                |
| 40  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,7                                     | 5                   | 18              | >10  | ubytki powierzchniowe, dwa przewodniki, odsłonięte korzenie, posusz 40%               |
| 41  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,15;0,8;0,95<br>;0,9;2,2;1,7<br>(4,55) | 15                  | 18              | >10  | blizny po cięciach formujących, 6 pni                                                 |
| 42  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,96                                    | 5                   | 18              | >10  | asymetria korony ubytki na powierzchni pnia, posusz 30%                               |
| 43  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,45                                    | 5                   | 18              | >10  | asymetria korony                                                                      |
| 44  |                                                 |                                         |                     |                 |      |                                                                                       |
| 45  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,73                                    | 6                   | 18              | >10  | odkryte korzenie, lekko pochyle, blizny po konarach                                   |
| 46  | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 2,2                                     | 10                  | 18              | >10  | odrosty, blizny po cięciach formujących, posusz 20%                                   |
| 47  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,8                                     | 4                   | 18              | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                  |
| 48  | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | f.k                                     | f.k                 | 3               | <10  | pochylone                                                                             |
| 49  |                                                 |                                         |                     |                 |      |                                                                                       |
| 50  | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,6                                     | 4                   | 18              | >10  | posusz 10%                                                                            |
| 51  | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>        | 1,11                                    | 4                   | 18              | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                  |
| 52  | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>        | 0,4                                     | 3                   | 18              | >10  | korona bardzo słaba                                                                   |
| 53  | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>        | 0,7                                     | 3                   | 18              | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                  |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                                 | Obwód pnia [m]       | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                       |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------|------|-------------------------------------------------------------|
| 54  | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>        | 0,65                 | 3             | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                        |
| 55  | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>          | 0,75                 | 3             | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                        |
| 56  | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,37                 | 3             | 18      | >10  | korona zamiera, posusz 40%                                  |
| 57  | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>        | 0,68                 | 3             | 18      | >10  | posusz 20%                                                  |
| 58  | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,22; 0,19           | 3             | 6       | >10  | martwe drzewo                                               |
| 59  |                                                 |                      |               |         |      |                                                             |
| 60  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,94                 | 3             | 18      | >10  | ubytki powierzchniowe, posusz 30%                           |
| 61  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,26                 | 2             | 8       | >10  | korona bardzo słaba                                         |
| 62  | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,38                 | 2             | 8       | >10  | posusz 40%                                                  |
| 63  | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,34                 | 2             | 8       | >10  | martwe drzewo                                               |
| 64  |                                                 |                      |               |         |      |                                                             |
| 65  | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,36                 | 2             | 8       | >10  | posusz 50%                                                  |
| 66  | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,4                  | 3             | 8       | >10  | martwe drzewo                                               |
| 67  | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,33                 | 2             | 6       | >10  | martwe drzewo                                               |
| 68  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,68                 | 2             | 10      | >10  |                                                             |
| 69  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,3                  | 2             | 6       | >10  | posusz 10%                                                  |
| 70  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,37                 | 3             | 12      | >10  | posusz 10%                                                  |
| 71  | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>          | 0,8                  | 3             | 18      | >10  | posusz 10%                                                  |
| 72  | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>          | 0,58                 | 2             | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                        |
| 73  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,6                  | 4             | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                        |
| 74  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,85                 | 4             | 18      | >10  | lekko pochyle                                               |
| 75  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,05                 | 4             | 18      | >10  | wygięty pień                                                |
| 76  | GK: Porzeczka czarna, trzmielina pospolita      | 10 m <sup>2</sup>    | 1-2           | 1-2     | <10  | Samosiew Powierzchnia – 10 m <sup>2</sup>                   |
| 77  | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,25                 | 2             | 8       | >10  | lekko pochyle, korona bardzo słaba                          |
| 78  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,95; 0,6 (1)        | 3             | 18      | >10  | asymetria korony, pochylone, dwa przewodniki, posusz 20%    |
| 79  | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>          | 0,9                  | 4             | 16      | >10  | stan zdrowotny dobry                                        |
| 80  | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,43                 | 2             | 8       | >10  | martwe drzewo                                               |
| 81  | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,27                 | 2             | 8       | >10  | korona bardzo słaba, posusz 60%                             |
| 82  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,65                 | 3             | 10      | >10  | posusz 20%                                                  |
| 83  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,9                  | 4             | 10      | >10  | stan zdrowotny dobry                                        |
| 84  | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,3                  | 2             | 10      | >10  | samosiew, martwe drzewo                                     |
| 85  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,6                  | 2             | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                        |
| 86  |                                                 |                      |               |         |      |                                                             |
| 87  |                                                 |                      |               |         |      |                                                             |
| 88  | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,2                  | 1             | 4       | <10  | samosiew                                                    |
| 89  |                                                 |                      |               |         |      |                                                             |
| 90  |                                                 |                      |               |         |      |                                                             |
| 91  | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,75; 0,45; 0,7; 1,5 | 3             | 18      | >10  | ułamane gałęzie, blizny po cięciach formujących, posusz 20% |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                                     | Obwód pnia [m] | Śred kor. [m]   | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------|
| 92  | Klon jesionolistny<br><i>Acer negundo</i>           | 0,8            | 4               | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                |
| 93  | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>              | 0,75           | 4               | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                |
| 94  |                                                     |                |                 |         |      |                                                                     |
| 95  | Klon jesionolistny<br><i>Acer negundo</i>           | 1,13           | 3               | 18      | >10  | odrosty, asymetria korony, mocno pochylone, posusz 30%              |
| 96  | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i>     | 0,37;0,27;0,39 | 3               | 3       | >10  | 3 pnle                                                              |
| 97  | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i>     | 0,38; 0,53     | 3               | 6       | >10  | 2 pnle                                                              |
| 98  |                                                     |                |                 |         |      |                                                                     |
| 99  | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i>     | 0,3            | 3               | 6       | >10  | martwe drzewo                                                       |
| 100 |                                                     |                |                 |         |      |                                                                     |
| 101 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,35           | 2               | 10      | >10  | samosiew                                                            |
| 102 | Trzmielina pospolita<br><i>Euonymus europaeus</i>   | -              | 6m <sup>2</sup> | 3       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                |
| 103 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,5            | 3               | 8       | >10  | korona bardzo słaba, lekko pochyla                                  |
| 104 |                                                     |                |                 |         |      |                                                                     |
| 105 |                                                     |                |                 |         |      |                                                                     |
| 106 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i>     | 0,18           | 3               | 3       | <10  | zachwiana statyka drzewa                                            |
| 107 |                                                     |                |                 |         |      |                                                                     |
| 108 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i>     | 0,6            | 2               | 8       | >10  | kolizja z głogiem                                                   |
| 109 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i>     | 0,3;0,25;0,5   | 3               | 12      | >10  | posusz 10%                                                          |
| 110 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,25           | 3               | 5       | >10  | asymetria korony, pochyle                                           |
| 111 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,38           | 2               | 8       | >10  | samosiew, asymetria korony                                          |
| 112 | Klon pospolity<br><i>cer platanoides</i>            | 0,3            | 3               | 18      | >10  | samosiew, wygięta korona                                            |
| 113 |                                                     |                |                 |         |      |                                                                     |
| 114 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,38; 0,16     | 3               | 18      | >10  | kolizja z robinia, asymetria korony, posusz 10%                     |
| 115 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 1,1            | 3               | 8       | >10  | ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne, pochyle, posusz 30%          |
| 116 | GK: Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | f.k            | 3               | 3       | <10  | odsłonięte korzenie, asymetria korony, leży, uszkodzony wierzchołek |
| 117 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 0,6            | 3               | 18      | >10  | odkryte korzenie, posusz 10%                                        |
| 118 |                                                     |                |                 |         |      |                                                                     |
| 119 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 1,25           | 4               | 18      | >10  | asymetria korony, posusz 20%                                        |
| 120 | GK: Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | f.k            | 3               | 3       | <10  | posusz 10%                                                          |
| 121 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,6            | 3               | 3       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                |
| 122 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,38           | 3               | 3       | >10  | asymetria korony, kolizja z klonem                                  |
| 123 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,6            | 3               | 3       | >10  | asymetria korony                                                    |
| 124 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,6            | 3               | 3       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                |
| 125 |                                                     |                |                 |         |      |                                                                     |
| 126 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i>     | 0,55           | 3               | 3       | <10  | odkryte korzenie, posusz 20%                                        |
| 127 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i>     | 0,4            | 3               | 3       | <10  | posusz 20%                                                          |
| 128 |                                                     |                |                 |         |      |                                                                     |
| 129 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,55           | 3               | 3       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                |
| 130 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,15           | 2m <sup>2</sup> | 5       | <10  | korona bardzo słaba                                                 |
| 131 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 0,8            | 3               | 12      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                                     | Obwód pnia [m] | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|------|----------------------------------------------------------|
| 132 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 0,55           | 4             | 12      | >10  | kolizja z klonem jaworem                                 |
| 133 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 1,45           | 3             | 12      | >10  | posusz 10%                                               |
| 134 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,18           | 3             | 3       | <10  | samosiew                                                 |
| 135 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 0,7;0,8 (1,6)  | 3             | 18      | >10  | ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne, posusz 20%        |
| 136 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i>     | 0,23           | 3             | 6       | <10  | asymetria korony                                         |
| 137 |                                                     |                |               |         |      |                                                          |
| 138 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 1,8            | 3             | 12      | >10  | ubytek wgłębny kominowy, asymetria korony, lekko pochyle |
| 139 | GK: Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | f.k            | 3             | 12      | <10  | stan zdrowotny dobry                                     |
| 140 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,44           | 3             | 12      | >10  | stan zdrowotny dobry                                     |
| 141 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,67           | 3             | 12      | >10  | lekko pochyle                                            |
| 142 | Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>                 | 0,2            | 3             | 8       | <10  | samosiew                                                 |
| 143 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i>     | 0,25;0,2;0,3   | 1             | 8       | >10  | stan zdrowotny dobry                                     |
| 144 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,53           | 3             | 8       | >10  | stan zdrowotny dobry                                     |
| 145 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,48           | 2             | 3       | >10  | stan zdrowotny dobry                                     |
| 146 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,4            | 3             | 3       | >10  | samosiew                                                 |
| 147 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,51           | 2             | 3       | >10  | stan zdrowotny dobry                                     |
| 148 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,7            | 5             | 8       | >10  | posusz 20%                                               |
| 149 |                                                     |                |               |         |      |                                                          |
| 150 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i>     | 0,24           | 2             | 8       | >10  | samosiew                                                 |
| 151 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 1,05           | 2             | 8       | >10  | posusz 30%                                               |
| 152 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,95           | 3             | 8       | >10  | posusz 20%                                               |
| 153 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,9            | 5             | 18      | >10  | posusz 20%, lekko pochyle, ubytek wgłębny                |
| 154 |                                                     |                |               |         |      |                                                          |
| 155 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,8            | 4             | 16      | >10  | lekko pochyle, posusz 20%                                |
| 156 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i>     | 0,33           | 2             | 5       | >10  | samosiew                                                 |
| 157 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,62           | 5             | 15      | >10  | stan zdrowotny dobry                                     |
| 158 | Jabłoń domowa<br><i>Malus domestica</i>             | 0,28           | 2             | 5       | >10  | stan zdrowotny dobry                                     |
| 159 | Klon jesionolistny<br><i>Acer negundo</i>           | 0,24           | 1             | 1       | <10  | stan zdrowotny dobry                                     |
| 160 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i>     | 0,3            | 3             | 8       | <10  | samosiew                                                 |
| 161 | Brzoza brodawkowata<br><i>Betula pendula</i>        | 0,65           | 3             | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                     |
| 162 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,4            | 2             | 5       | <10  | samosiew                                                 |
| 163 |                                                     |                |               |         |      |                                                          |
| 164 |                                                     |                |               |         |      |                                                          |
| 165 |                                                     |                |               |         |      |                                                          |
| 166 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,7            | 3             | 18      | >10  | mocno pochylone                                          |
| 167 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,3            | 3             | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                     |
| 168 |                                                     |                |               |         |      |                                                          |
| 169 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 1,0            | 3             | 18      | >10  | posusz 20%                                               |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                                 | Obwód pnia<br>[m]   | Śred<br>kor.<br>[m] | Wys<br>[m] | Wiek | Uwagi                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 170 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,75                | 4                   | 18         | >10  | posusz 20%                                                                                 |
| 171 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,33                | 2                   | 8          | <10  | kolizja z wiązem mocno pochyłe, blizny po<br>cięciach formujących, korona bardzo słaba     |
| 172 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,85; 0,72          | 5                   | 18         | >10  | posusz 20%                                                                                 |
| 173 |                                                 |                     |                     |            |      |                                                                                            |
| 174 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,28                | 2                   | 8          | <10  | korona bardzo słaba                                                                        |
| 175 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,29; 0,3           | 2                   | 8          | <10  | posusz 20%, korona bardzo słaba                                                            |
| 176 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,75                | 3                   | 6          | >10  | kolizja z robinią, suche gałęzie, posusz 60%,<br>zamiera, bluszcz                          |
| 177 |                                                 |                     |                     |            |      |                                                                                            |
| 178 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,18; 0,2;<br>0,18  | 3                   | 4          | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                       |
| 179 | Klon pospolity<br><i>cer platanoides</i>        | 1,6                 | 8                   | 16         | >10  | Ubytki powierzchniowe                                                                      |
| 180 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 2,65                | 10                  | 18         | >10  | blizny po cięciach formujących, ułamane<br>gałęzie, posusz 10%                             |
| 181 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 3,65                | 20                  | 18         | >10  | dwa przewodniki, posusz 20%                                                                |
| 182 | GD: Głóg jednoszyjkowy                          | 0,3                 | 2                   | 4          | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                       |
| 183 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,75                | 3                   | 8          | >10  | bluszcz, kolizja z głogiem                                                                 |
| 184 |                                                 |                     |                     |            |      |                                                                                            |
| 185 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,75                | 2                   | 18         | >10  | bluszcz, korona bardzo słaba                                                               |
| 186 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,9                 | 2                   | 18         | >10  | dużo bluszczu, mocno pochylone, wygięta<br>korona, posusz 20%                              |
| 187 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,7                 | 2                   | 18         | >10  | bluszcz                                                                                    |
| 188 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,65                | 4                   | 10         | >10  | ubytki wgłębne, posusz 30 %                                                                |
| 189 |                                                 |                     |                     |            |      |                                                                                            |
| 190 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,3                 | 2                   | 4          | <10  | posusz 80%, zamiera                                                                        |
| 191 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 1,12                | 3                   | 18         | <10  | asymetria korony, ułamane gałęzie, ubytki<br>wgłębne, ubytki powierzchniowe, posusz<br>30% |
| 192 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,42; 0,19          | 3                   | 6          | <10  | martwe drzewo                                                                              |
| 193 |                                                 |                     |                     |            |      |                                                                                            |
| 194 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 1;1;1,8             | 4                   | 18         | >10  | dużo bluszczu (0,28 m), odrosty, dwa<br>przewodniki, posusz 30%                            |
| 195 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,1                 | 4                   | 18         | >10  | asymetria korony, bluszcz, posusz 30%                                                      |
| 196 |                                                 |                     |                     |            |      |                                                                                            |
| 197 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,32; 0,25;<br>0,15 | 1                   | 8          | <10  | suche gałęzie, ubytki powierzchniowe,<br>bluszcz, martwe                                   |
| 198 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,57; 0,52          | 1                   | 8          | <10  | suche gałęzie, posusz 50%, bluszcz                                                         |
| 199 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,48                | 2                   | 18         | <10  | wygięty pień, bluszcz                                                                      |
| 200 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,71                | 2                   | 12         | >10  | pochylone, kolizja z klonem jaworem,<br>bluszcz, posusz 30%                                |
| 201 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,26                | 2                   | 8          | <10  | posusz 20%                                                                                 |
| 202 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>        | 1,1                 | 5                   | 18         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                       |
| 203 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,22; 0,2           | 2                   | 2          | <10  | ubytki wgłębne, dwa przewodniki, posusz<br>80%, zamiera                                    |
| 204 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,33; 0,34          | 2                   | 3          | <10  | posusz 20%                                                                                 |
| 205 |                                                 |                     |                     |            |      |                                                                                            |
| 206 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,33                | 2                   | 5          | <10  | bluszcz, wygięty pień, posusz 10%                                                          |
| 207 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,5                 | 3                   | 8          | <10  | bluszcz, wygięta korona, posusz 20%                                                        |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                                     | Obwód pnia [m]     | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 208 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,48               | 3             | 8       | <10  | bluszcz, asymetria korony, korona bardzo słaba, mocno pochyle, posusz 50%     |
| 209 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,6                | 3             | 8       | >10  | bluszcz, pochylone, asymetria korony, posusz 30%                              |
| 210 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,75               | 3             | 8       | >10  | bluszcz, asymetria korony, posusz 20%                                         |
| 211 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,7                | 4             | 8       | >10  | asymetria korony, pochyle, posusz 20%                                         |
| 212 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,95               | 3             | 12      | >10  | bluszcz, asymetria korony, posusz 30%                                         |
| 213 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,35               | 2             | 2       | >10  | bluszcz, asymetria korony, dwa przewodniki                                    |
| 214 | GK: Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | f.k                | 3             | 3       | <10  | bluszcz                                                                       |
| 215 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,5                | 2             | 8       | <10  | bluszcz, posusz 10%                                                           |
| 216 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,3                | 2             | 8       | >10  | samoslew                                                                      |
| 217 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,5                | 2             | 12      | >10  | kolizja z wiązem                                                              |
| 218 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 1,6                | 3             | 18      | >10  | bluszcz, posusz 10%                                                           |
| 219 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 1,06               | 3             | 12      | >10  | kolizja z wiązem, posusz 20%                                                  |
| 220 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,53               | 3             | 12      | <10  | prawie leży, posusz 50%                                                       |
| 221 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i>     | 0,23               | 2             | 5       | <10  | posusz 10%                                                                    |
| 222 |                                                     |                    |               |         |      |                                                                               |
| 223 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,4; 0,41          | 3             | 3       | >10  | dwa przewodniki, siodełko, kolizja z klonem                                   |
| 224 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 2,2                | 10            | 18      | >10  | , dwa przewodniki, siodełko                                                   |
| 225 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 1,11               | 3             | 12      | >10  | ubytki powierzchniowe, ślad po rozłamanym konarze, mocno pochyle, posusz 30%  |
| 226 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 1,3                | 4             | 18      | >10  | ubytki wgłębne, asymetria korony, odsłonięte korzenie, posusz 10%             |
| 227 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,7                | 3             | 3       | >10  | kolizja z klonem, prawie leży                                                 |
| 228 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,62; 0,8          | 3             | 10      | >10  | pochyle, posusz 20%                                                           |
| 229 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,5                | 3             | 1       | <10  | pochyle, prawie leży, korona bardzo słaba                                     |
| 230 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,62               | 4             | 10      | >10  | pochyle, prawie leży, posusz 80%, zamiera                                     |
| 231 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 1,08               | 3             | 6       | >10  | ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne, pochyle, kolizja z robinią, posusz 60% |
| 232 | GK: Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | f.k                | 3             | 3       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                          |
| 233 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,75               | 3             | 10      | >10  | wygięta korona, kolizja z robinią                                             |
| 234 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,55               | 3             | 10      | <10  | pochyle, kolizja z robinią, posusz 10%                                        |
| 235 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,88               | 3             | 10      | >10  | bardzo mocno pochyle, posusz 30%                                              |
| 236 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,43               | 2             | 5       | <10  | mocno pochyle, posusz 20%                                                     |
| 237 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,49; 0,38         | 3             | 6       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                          |
| 238 |                                                     |                    |               |         |      |                                                                               |
| 239 |                                                     |                    |               |         |      |                                                                               |
| 240 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,28               | 3             | 12      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                          |
| 241 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,43; 0,5          | 3             | 12      | <10  | prawie leży, posusz 50%                                                       |
| 242 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,4;<br>0,65; 0,56 | 3             | 12      | >10  | prawie leży, posusz 40%                                                       |
| 243 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,61               | 3             | 12      | >10  | prawie leży, posusz 20%                                                       |

| Lp.      | Nazwa gatunkowa                              | Obwód pnia<br>[m]         | Śred<br>kor.<br>[m] | Wys<br>[m] | Wiek | Uwagi                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 244      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,45                      | 3                   | 12         | <10  | pochyle , asymetria korony, korona bardzo słaba                                       |
| 245      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,73                      | 3                   | 12         | >10  | pochyle , asymetria korony, posusz 30%                                                |
| 246      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,51                      | 3                   | 12         | <10  | asymetria korony, posusz 20%                                                          |
| 247      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,23                      | 5                   | 18         | >10  | asymetria korony, korona wygięta, posusz 30%                                          |
| 248      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,19                      | 3                   | 12         | <10  | samosiew                                                                              |
| 249      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,72                      | 4                   | 18         | >10  | asymetria korony                                                                      |
| 250      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,5                       | 3                   | 12         | <10  | lekko pochyle , asymetria korony, posusz 20%                                          |
| 251      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,42                      | 3                   | 12         | >10  | samosiew,                                                                             |
| 252      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,42                      | 3                   | 12         | >10  | samosiew, pęknięcia mrozowe                                                           |
| 253      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,67                      | 3                   | 10         | >10  | korona zamiera, ubytek wgłębny u podstawy pnia, posusz 60%                            |
| 254      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,3                       | 3                   | 10         | >10  | w kolizji z robinią                                                                   |
| 255      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,7                       | 3                   | 18         | >10  | lekko pochyle, ułamane gałęzie                                                        |
| 256      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | (1,5) 0,6;0,55            | 2                   | 18         | >10  | wyłamany jeden przewodnik, odrosty, asymetria korony, w kolizji z robinią, posusz 20% |
| 257      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 2,35                      | 10                  | 18         | >10  | dwa przewodniki, siodełko, posusz 20%                                                 |
| 258      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,7                       | 2                   | 16         | >10  | asymetria korony, lekko pochyle, posusz 20%                                           |
| 259      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,3                       | 2                   | 8          | <10  | posusz 10%                                                                            |
| 260      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,3                       | 2                   | 12         | >10  | samosiew                                                                              |
| 261      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,3                       | 2                   | 12         | >10  | samosiew                                                                              |
| 262      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,35                      | 2                   | 12         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                  |
| 263      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,3                       | 2                   | 12         | >10  | samosiew                                                                              |
| 264      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,4                       | 2                   | 12         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                  |
| 265      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,45                      | 2                   | 12         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                  |
| 266      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | (0,6) 0,25;0,3            | 2                   | 12         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                  |
| 267      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,6                       | 2                   | 8          | >10  | pochyle, samosiew, posusz 10%                                                         |
| 268      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,5                       | 2                   | 8          | <10  | pochyle, samosiew, posusz 10%                                                         |
| 268<br>a | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,27                      | 2                   | 5          | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                  |
| 269      | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>     | 0,51                      | 2                   | 8          | >10  | pochyle, samosiew                                                                     |
| 270      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,48; 0,53;<br>0,59; 0,46 | 2                   | 8          | >10  | pochyle, samosiew                                                                     |
| 271      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,53; 0,59;<br>0,46       | 2                   | 8          | >10  | pochyle, samosiew, budka dla ptaków                                                   |
| 271<br>a | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>     | 0,24                      | 1                   | 3          | >10  |                                                                                       |
| 272      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 1,3                       | 7                   | 18         | >10  | ubytek wgłębny w pniu, posusz 20%                                                     |
| 273      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 1,6                       | 15                  | 18         | >10  | budka dla ptaków, posusz 20%                                                          |
| 274      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 1,85                      | 10                  | 18         | >10  | ubytki powierzchniowe, posusz 20%                                                     |
| 275      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,15                      | 8                   | 15         | >10  | lekko pochyle, posusz 30 %                                                            |
| 276      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 0,4                       | 3                   | 12         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                  |

| Lp.      | Nazwa gatunkowa                                     | Obwód pnia<br>[m]                | Śred.<br>kor.<br>[m] | Wys<br>[m] | Wiek | Uwagi                                                            |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------|------|------------------------------------------------------------------|
| 277      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,5                              | 2                    | 10         | <10  | asymetria korony, posusz 40%                                     |
| 278      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,62                             | 3                    | 8          | >10  | pochyle                                                          |
| 279      |                                                     |                                  |                      |            |      |                                                                  |
| 280      | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i>     | 0,75                             | 2                    | 16         | >10  | pochyle, posusz 20%                                              |
| 281      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 1,0                              | 4                    | 18         | >10  | asymetria korony, lekko pochyle, posusz 30%                      |
| 282      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,65                             | 2                    | 12         | >10  | stan zdrowotny dobry                                             |
| 283      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,45                             | 2                    | 12         | <10  | posusz 20%                                                       |
| 284      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,35                             | 1                    | 8          | <10  | ubytki wgłębne u podstawy pnia                                   |
| 285      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,3                              | 2                    | 6          | <10  | stan zdrowotny dobry                                             |
| 286      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 1,1                              | 3                    | 18         | >10  | posusz 20 %                                                      |
| 287      | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 0,6                              | 3                    | 18         | >10  | asymetria korony                                                 |
| 288      | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 0,65                             | 3                    | 18         | >10  | asymetria korony                                                 |
| 289      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 1,2                              | 3                    | 18         | >10  | pochyle, asymetria korony, posusz 20%                            |
| 290      | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 0,52                             | 3                    | 18         | >10  | pochyle, asymetria korony, ubytki powierzchniowe, korona wygięta |
| 291      | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 0,4                              | 3                    | 18         | >10  | martwe drzewo                                                    |
| 292      | Kasztanowiec biały<br><i>Aesculus hippocastanum</i> | 0,62                             | 3                    | 8          | >10  | ubytki wgłębne                                                   |
| 293      |                                                     |                                  |                      |            |      |                                                                  |
| 294      | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 0,54                             | 3                    | 18         | >10  | lekko pochyle                                                    |
| 295      | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | (1,9) 0,97;0,9                   | 7                    | 18         | >10  | dwa przewodniki, siodełko, ubytki wgłębne, posusz 10%            |
| 296      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,86                             | 3                    | 18         | >10  | lekko pochyle                                                    |
| 297      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,8                              | 3                    | 18         | >10  | pochyle, posusz 20%                                              |
| 297<br>a | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,27                             | 2                    | 4          | <10  | stan zdrowotny dobry                                             |
| 297<br>b | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,19; 0,17;                      | 2                    | 4          | <10  | stan zdrowotny dobry                                             |
| 298      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,35                             | 2                    | 8          | >10  | asymetria korony, lekko pochyle, samosiew, kolizja z klonem      |
| 299      | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i>     | f.k                              | 3                    | 6          | <10  |                                                                  |
| 300      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,25                             | 2                    | 4          | <10  | stan zdrowotny dobry                                             |
| 300<br>a | Śliwa alycza<br><i>Prunus cerasifera</i>            | 0,21                             | 1                    | 1          | <10  | stan zdrowotny dobry                                             |
| 301      | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 1,7                              | 10                   | 18         | <10  | lekko pochyle, ubytki wgłębne u podstawy pnia                    |
| 302      | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | (2,9)<br>1,15;0,65;1,3<br>5;1,10 | 10                   | 18         | >10  | ubytek wgłębny u podstawy pnia, posusz 20%                       |
| 303      | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 0,7                              | 3                    | 18         | >10  | asymetria korony, lekko pochyle                                  |
| 304      | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 1,6                              | 3                    | 18         | >10  | duży ubytek wgłębny u podstawy pnia, próchnica, posusz 30 %      |
| 305      | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 1,1                              | 7                    | 18         | >10  | ubytek wgłębny kominowy na podstawie pnia, posusz 30%            |
| 306      | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 1                                | 3                    | 18         | >10  | stan zdrowotny dobry                                             |
| 307      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 1,2                              | 5                    | 18         | >10  | odrosty                                                          |
| 308      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 1,65                             | 2                    | 18         | >10  | stan zdrowotny dobry                                             |
| 309      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 1,45                             | 2                    | 20         | >10  | ubytki powierzchniowe, asymetria korony, martwe                  |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                                 | Obwód pnia [m]           | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 310 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,35                     | 2             | 8       | <10  | korona bardzo słaba                                                                                                            |
| 311 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,77                     | 2             | 18      | >10  | kolizja z klonem, korona bardzo słaba w zagęszczeniu koron                                                                     |
| 312 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>        | 1,29                     | 3             | 18      | >10  | korona bardzo słaba                                                                                                            |
| 313 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 2,05                     | 10            | 18      | >10  | posusz 10%                                                                                                                     |
| 314 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 2,0                      | 10            | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                           |
| 315 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,1                      | 12            | 18      | >10  | budka dla ptaków, korona bardzo słaba w zagęszczeniu                                                                           |
| 316 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 2,3                      | 7             | 18      | >10  | odrosty, posusz 10%                                                                                                            |
| 317 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,25                     | 3             | 10      | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                           |
| 318 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | (2,8)<br>0,55;1,5;1,4    | 15            | 20      | >10  | posusz 20%                                                                                                                     |
| 319 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,5                      | 3             | 18      | <10  | asymetria korony                                                                                                               |
| 320 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 2,0                      | 7             | 80      | >10  | asymetria korony, wyłamane konary, ubytki wgłębne, posusz 50%                                                                  |
| 321 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>        | 1,4                      | 10            | 18      | >10  | asymetria korony martwy konar do usunięcia                                                                                     |
| 322 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,07                     | 5             | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                           |
| 323 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>        | (2,2) 1,2;1,2            | 5             | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                           |
| 324 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 1,47                     | 5             | 18      | >10  | mocno pochyle, zachwiana statyka drzewa                                                                                        |
| 325 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>        | 1,55                     | 4             | 18      | >10  | pochyle, blizny po cięciach formujących, ubytek wgłębny w pniu                                                                 |
| 326 |                                                 |                          |               |         |      |                                                                                                                                |
| 327 | Dereń jadalny<br><i>Comus mass</i>              | (0,4) 0,3;0,2            | 2             | 3       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                           |
| 328 |                                                 |                          |               |         |      |                                                                                                                                |
| 329 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,48                     | 3             | 8       | >10  | blizny po cięciach formujących                                                                                                 |
| 330 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>        | 1,62                     | 3             | 15      | >10  | ubytki wgłębne (kominowe) u podstawy pnia, próchnica, asymetria korony, stan zdrowotny zły, kolizja z klonem, budka dla ptaków |
| 331 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>        | 1,95                     | 10            | 18      | >10  | ubytek wgłębny u podstawy pnia                                                                                                 |
| 332 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,3                      | 2             | 5       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                           |
| 333 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,85                     | 2             | 18      | >10  | posusz 60%, ubytek powierzchniowy, zamiera                                                                                     |
| 334 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,38                     | 3             | 18      | >10  | asymetria korony, 1 przew. wyłamany, 2 przew.martwy, ubytek wgłębny kominowy, stan zdrowotny zły                               |
| 335 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 1,09                     | 3             | 18      | >10  | posusz 30%                                                                                                                     |
| 336 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,9                      | 2             | 16      | >10  | asymetria korony, pochyle, posusz 40%                                                                                          |
| 337 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,85                     | 2             | 16      | >10  | pochyle, stan zdrowotny zły, posusz 40%                                                                                        |
| 338 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,85                     | 2             | 16      | >10  | pochyle, asymetria korony, stan zdrowotny zły, posusz 60%, ubytek wgłębny                                                      |
| 339 | Śliwa domowa<br><i>Prunus domestica</i>         | 0,33; 0,4;<br>0,32; 0,26 | 3             | 3       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                           |
| 340 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | f.k                      | 3             | 3       | <10  | posusz 60 %, zamiera, kolizja z 341                                                                                            |
| 341 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>        | 1,45                     | 10            | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                           |
| 342 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,9                      | 2             | 18      | >10  | pochyle, ubytki powierzchniowe (rynnowe), ubytek wgłębny, posusz 70%, kolizja z klonem jaworem                                 |
| 343 | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>          | 0,8                      | 2             | 16      | >10  | asymetria korony, wygięty pień, odrosty, posusz 30%                                                                            |
| 344 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,24                     | 2             | 12      | <10  | samosiew                                                                                                                       |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                                 | Obwód pnia [m]            | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 345 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | (2,05) 1,1;1,1            | 2             | 20      | >10  | ubytki powierzchniowe i wgłębne ,<br>próchnica, dwa przewodniki, siodełko,<br>posusz 20% |
| 346 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,6                       | 3             | 18      | >10  | ubytki wgłębne u podstawy pnia, próchnica                                                |
| 347 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,55                      | 4             | 16      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                     |
| 348 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,1                       | 3             | 18      | >10  | asymetria korony, ubytki powierzchniowe                                                  |
| 349 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>        | 0,85                      | 4             | 20      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                     |
| 350 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | (4,1)<br>1,7;2,3;1,2      | 20            | 16      | >10  | 4 pnie                                                                                   |
| 351 | Dąb szypulkowy<br><i>Quercus robur</i>          | 1,4                       | 5             | 18      | >10  | kolizja z klonem, korona wygięta                                                         |
| 352 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | (2,6) 0,4;1,7             | 5             | 18      | >10  | ubytki powierzchniowe, 2 przew, siodełko,<br>blizny po cięciach form., posusz 10%        |
| 353 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 2                         | 7             | 20      | >10  | posusz 20%                                                                               |
| 354 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,27; 0,12;<br>0,25; 0,19 | 2             | 20      | <10  | ubytek wgłębny                                                                           |
| 355 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,33; 1,23                | 4             | 5       | >10  | kolizja z 353                                                                            |
| 356 | Dąb szypulkowy<br><i>Quercus robur</i>          | 0,32                      | 3             | 8       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                     |
| 357 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>        | 0,39                      | 2             | 8       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                     |
| 358 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,15; 0,22                | 3             | 4       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                     |
| 359 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>        | (0,85)<br>0,5;0,4         | 15            | 16      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                     |
| 360 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,3                       | 4             | 18      | >10  | asymetria korony, posusz 10%                                                             |
| 361 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>        | 1,6                       | 4             | 18      | >10  | dwa przewodniki, siodełko, asymetria<br>korony, posusz 10%                               |
| 362 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 1,34                      | 4             | 18      | >10  | ubytek powierzchniowy, posusz 50%, mocno<br>pochyłe                                      |
| 363 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,2                       | 5             | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                     |
| 364 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 1,23                      | 3             | 18      | >10  | mocno pochylone, ubytek powierzchniowy,<br>posusz 40%                                    |
| 365 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,46                      | 2             | 12      | >10  | samosiew                                                                                 |
| 366 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,27                      | 2             | 12      | <10  | samosiew                                                                                 |
| 367 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,3                       | 2             | 12      | <10  | samosiew, korona bardzo słaba, posusz<br>20%                                             |
| 368 |                                                 |                           |               |         |      |                                                                                          |
| 369 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,25                      | 2             | 12      | <10  | martwe drzewo                                                                            |
| 370 |                                                 |                           |               |         |      |                                                                                          |
| 371 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,3                       | 3             | 18      | >10  | ubytki wgłębne, ubytki powierzchniowe<br>(rynnowe)                                       |
| 372 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,7                       | 3             | 12      | >10  | blizny po cięciach formujących, posusz 20%                                               |
| 373 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,6                       | 5             | 18      | >10  | blizny po cięciach formujących, ubytki<br>powierzchniowe, posusz 10%                     |
| 374 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,7                       | 10            | 18      | >10  | odrosty, dwa przewodniki, siodełko, posusz<br>10%                                        |
| 375 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,8                       | 5             | 18      | >10  | posusz 60%, ubytki powierzchniowe, ubytki<br>wgłębne zamiera                             |
| 376 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,6                       | 5             | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                     |
| 377 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,2                       | 5             | 18      | >10  | lekko pochylone                                                                          |
| 378 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,3                       | 3             | 8       | <10  | ślady po martwym pniu                                                                    |
| 379 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,9                       | 3             | 18      | <10  | kolizja z klonem, posusz 20%                                                             |
| 380 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | (4,1) 1,6;2,0             | 20            | 18      | >10  | dwa przewodniki, siodełko, ubytki<br>powierzchniowe, posusz 30%                          |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                              | Obwód pnia [m] | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------|----------------|---------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 381 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 1,85           | 10            | 20      | >10  | posusz 10%                                                                                                    |
| 382 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1              | 3             | 18      | >10  | posusz 20%                                                                                                    |
| 383 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,1            | 2             | 18      | >10  | posusz 10%                                                                                                    |
| 384 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,9            | 3             | 18      | >10  | ubytki powierzchniowe, asymetria korony,                                                                      |
| 385 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | (3,0) 1,55;1,5 | 20            | 18      | >10  | dwa przewodniki, siodełko, posusz 20%                                                                         |
| 386 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,3            | 4             | 18      | >10  | posusz 30%                                                                                                    |
| 387 | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>       | 0,6            | 3             | 8       | >10  | posusz 10%                                                                                                    |
| 388 | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>       | 0,5            | 3             | 8       | >10  | posusz 10%                                                                                                    |
| 389 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,0            | 3             | 18      | >10  | posusz 10%                                                                                                    |
| 390 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,45           | 6             | 1       | >10  | asymetria korony, samosiew                                                                                    |
| 391 |                                              |                |               |         |      |                                                                                                               |
| 392 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,25           | 5             | 16      | >10  | bardzo mocno pochyle, asymetria korony, ubytki powierzchniowe, kolizja z klonem, posusz 40%, zagraża garażowi |
| 393 | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>       | 0,5            | 15            | 12      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                          |
| 394 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,95           | 3             | 18      | >10  | lekko pochyle, korona słaba, zamiera, posusz 50%                                                              |
| 395 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,1            | 3             | 18      | >10  | posusz 30%                                                                                                    |
| 396 | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>       | 0,7            | 4             | 8       | >10  | asymetria korony, korona wygięta                                                                              |
| 397 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,58           | 4             | 8       | >10  | pochyle, kolizja, posusz 10%                                                                                  |
| 398 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,4            | 10            | 18      | >10  | posusz 50 %                                                                                                   |
| 399 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 2,2            | 15            | 20      | >10  | ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne, próchnica, posusz 40%                                                  |
| 400 |                                              |                |               |         |      |                                                                                                               |
| 401 | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>       | 0,65           | 4             | 12      | >10  | posusz 10%                                                                                                    |
| 402 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,4            | 2             | 12      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                          |
| 403 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,3            | 2             | 12      | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                          |
| 404 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,4            | 2             | 12      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                          |
| 405 | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>       | 0,5            | 2             | 12      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                          |
| 406 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,3            | 2             | 12      | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                          |
| 407 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,2            | 6             | 18      | >10  | lekko pochyle, posusz 30%                                                                                     |
| 408 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 0,95           | 5             | 18      | >10  | posusz 20%                                                                                                    |
| 409 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 1,15           | 5             | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                          |
| 410 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 0,7            | 5             | 18      | >10  | posusz 10%                                                                                                    |
| 411 | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>       | 0,5            | 5             | 18      | >10  | posusz 10%                                                                                                    |
| 412 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,23           | 4             | 20      | >10  | ubytki powierzchniowe, pochyle, stan zdrowotny bardzo zły, lekko pochyle, posusz 40%                          |
| 413 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,23           | 3             | 20      | >10  | posusz 40%                                                                                                    |
| 414 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 1,4            | 3             | 18      | >10  | posusz 10%                                                                                                    |
| 415 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 0,4            | 3             | 8       | >10  | asymetria korony                                                                                              |

| Lp.      | Nazwa gatunkowa                              | Obwód pnia<br>[m] | Śred<br>kor.<br>[m] | Wys<br>[m] | Wiek | Uwagi                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 416      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 1,15              | 3                   | 18         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                         |
| 417      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 1,4               | 3                   | 18         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                         |
| 418      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,15              | 4                   | 18         | >10  | asymetria korony, stan zdrowotny zły, do<br>usunięcia na rzecz dębu, posusz 70%              |
| 419      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,28              | 4                   | 18         | >10  | ubytki powierzchniowe i wgłębne, stan zdr.<br>zły, do usunięcia na rzecz dębu, posusz<br>70% |
| 420      | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>       | 0,6               | 3                   | 12         | >10  | asymetria korony                                                                             |
| 421      | Jabłoń domowa<br><i>Malus domestica</i>      | 0,2               | 1                   | 3          | <10  |                                                                                              |
| 422      | Jabłoń domowa<br><i>Malus domestica</i>      | 0,2               | 2                   | 3          | <10  | pochyle                                                                                      |
| 423      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,65              | 5                   | 18         | >10  | posusz 10%                                                                                   |
| 424      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 1,15              | 7                   | 18         | >10  | posusz 10%                                                                                   |
| 425      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 0,25              | 1                   | 18         | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                         |
| 425<br>a | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,2; 0,2          | 3                   | 4          | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                         |
| 425<br>b | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,2; 0,2          | 3                   | 5          | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                         |
| 426      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,34              | 3                   | 3          | <10  | kolizja z wiązem                                                                             |
| 427      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 1,35              | 10                  | 18         | >10  | posusz 10%                                                                                   |
| 428      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,7               | 4                   | 18         | >10  | posusz 20%                                                                                   |
| 429      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,18              | 2                   | 3          | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                         |
| 430      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,42              | 2                   | 18         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                         |
| 431      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,45              | 4                   | 18         | >10  | lekko pochyle, ubytek wgłębny, posusz 30%                                                    |
| 432      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,2               | 4                   | 18         | >10  | posusz 30%                                                                                   |
| 433      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,3               | 3                   | 18         | >10  | ubytek wgłębny, posusz 20%                                                                   |
| 434      | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>       | 0,3               | 3                   | 3          | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                         |
| 435      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,8               | 3                   | 18         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                         |
| 436      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,3               | 3                   | 18         | >10  | posusz 10%                                                                                   |
| 437      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 0,6               | 3                   | 18         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                         |
| 438      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 0,45              | 3                   | 18         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                         |
| 439      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,65              | 2                   | 18         | >10  | korona bardzo słaba                                                                          |
| 440      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,4               | 4                   | 18         | >10  | lekko pochyle, posusz 10%                                                                    |
| 441      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 2,75              | 10                  | 18         | >10  | ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne,<br>posusz 20%                                         |
| 442      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,4               | 5                   | 18         | >10  | ubytki powierzchniowe                                                                        |
| 443      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 0,5               | 2                   | 18         | >10  | kolizja z robinią, posusz 20%                                                                |
| 444      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,35              | 4                   | 18         | >10  | asymetria korony, posusz 20%                                                                 |
| 445      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,19              | 4                   | 18         | >10  | lekko pochyle, posusz 20%, ubytek<br>powierzchniowe                                          |
| 446      |                                              |                   |                     |            |      |                                                                                              |
| 447      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,8               | 2                   | 18         | >10  | ubytek powierzchniowy                                                                        |
| 448      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,5               | 4                   | 10         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                         |

| Lp.      | Nazwa gatunkowa                                 | Obwód pnia<br>[m]  | Śred<br>kor.<br>[m] | Wys<br>[m] | Wiek | Uwagi                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 449      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | (1,4) 0,8;0,10     | 10                  | 12         | >10  | dwa przewodniki, siodełko                                                     |
| 450      | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,34               | 4                   | 5          | <10  | asymetria korony, posusz 30%                                                  |
| 451      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,28               | 3                   | 8          | <10  | samosiew, kolizja z klonem 449, asymetria korony                              |
| 452      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,25               | 3                   | 8          | <10  | samosiew                                                                      |
| 453      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,3                | 3                   | 10         | <10  | asymetria korony, samosiew                                                    |
| 454      | Topola biała<br><i>Populus alba</i>             | 2,8                | 15                  | 25         | >10  | blizny po cięciach formujących, posusz 30%                                    |
| 455      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,3                | 3                   | 10         | <10  | asymetria korony                                                              |
| 456      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,8                | 5                   | 18         | >10  | posusz 10%, ubytek powierzchniowy                                             |
| 457      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,8                | 2                   | 18         | >10  | asymetria korony, posusz 30%                                                  |
| 458      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 1,1                | 3                   | 18         | >10  | asymetria korony, posusz 10%                                                  |
| 459      | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>          | 0,3                | 3                   | 8          | <10  | stan zdrowotny dobry                                                          |
| 460      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,4                | 4                   | 10         | >10  | pęknięcia mrozowe                                                             |
| 461      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,3                | 5                   | 18         | <10  | asymetria korony, blizny po konarach                                          |
| 462      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 1,05               | 7                   | 18         | >10  | posusz 10%                                                                    |
| 463      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | (1,85)<br>0,95;0,6 | 3                   | 8          | >10  | posusz 10%                                                                    |
| 464      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,4                | 3                   | 8          | >10  | stan zdrowotny dobry                                                          |
| 465      | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>          | 0,3                | 3                   | 8          | <10  | stan zdrowotny dobry                                                          |
| 466      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,34               | 0,5                 | 8          | <10  | kolizja z dębem                                                               |
| 467      |                                                 |                    |                     |            |      |                                                                               |
| 468      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,4                | 2                   | 12         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                          |
| 469      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,4                | 2                   | 12         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                          |
| 470      | Śliwa ałycza<br><i>Prunus cerasifera</i>        | 0,5                | 3                   | 5          | >10  | stan zdrowotny dobry                                                          |
| 471      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,2                | 10                  | 18         | >10  | posusz 10%                                                                    |
| 472      | Jesion wyniosły<br><i>Fraxinus excelsior</i>    | 0,62               | 2                   | 12         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                          |
| 473      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,3                | 2                   | 12         | <10  | samosiew, stan zdrowotny dobry                                                |
| 474      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,45               | 2                   | 12         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                          |
| 475      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,5                | 2                   | 12         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                          |
| 476      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,25               | 2                   | 12         | <10  | samosiew, stan zdrowotny dobry                                                |
| 477      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,6                | 2                   | 12         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                          |
| 478      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,5;0,5;0,75       | 4                   | 12         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                          |
| 479      | GK: Śnieguliczka biała                          | -                  | 6m <sup>2</sup>     | 1          | <10  | stan zdrowotny dobry                                                          |
| 479<br>a | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,2                | 2                   | 3          | <10  | stan zdrowotny dobry                                                          |
| 480      |                                                 |                    |                     |            |      |                                                                               |
| 481      | Lipa holenderska<br><i>Tilia europaea</i>       | 3,0                | 14                  | 18         | >10  | Ubytek wgłębny u podstawy, odrosty, posusz 20%, blizny pocięciach formujących |
| 482      | Jesion wyniosły<br><i>Fraxinus excelsior</i>    | 1,5                | 8                   | 18         | >10  | Ubytki powierzchniowe pnia, blizny pocięciach formujących, posusz 20%         |
| 483      |                                                 |                    |                     |            |      |                                                                               |
| 484      | Lipa drobnolistna<br><i>Tilia cordata</i>       | 1,45               | 10                  | 18         | >10  | asymetria korony, posusz 10%                                                  |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                                  | Obwód pnia [m]       | Śred kor. [m]     | Wys [m] | Wiek | Uwagi                              |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------|------|------------------------------------|
| 485 | Lipa drobnolistna<br><i>Tilia cordata</i>        | 1,95                 | 10                | 18      | >10  | posusz 10%                         |
| 486 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>     | 0,95                 | 3                 | 18      | >10  | posusz 20%                         |
| 487 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>     | 0,8                  | 3                 | 18      | >10  | posusz 20%                         |
| 488 |                                                  |                      |                   |         |      |                                    |
| 489 | Kolkwiczja chińska<br><i>Kolkwitzia amabilis</i> | -                    | 10 m <sup>2</sup> | 1,2     | >10  | stan zdrowotny dobry               |
| 490 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>           | 2,1                  | 3                 | 18      | >10  | posusz 20%                         |
| 491 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>     | 0,3                  | 1                 | 5       | <10  | korona bardzo słaba                |
| 492 | Klon jesionolistny<br><i>Acer negundo</i>        | (0,7)<br>0,3;0,4;0,3 | 3                 | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry               |
| 493 |                                                  |                      |                   |         |      |                                    |
| 494 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>     | (1,2) 0,7;0,8        | 4                 | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry               |
| 495 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>     | 0,7                  | 3                 | 16      | >10  | stan zdrowotny dobry               |
| 496 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>     | 0,95                 | 3                 | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry               |
| 497 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>     | 1,1                  | 3                 | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry               |
| 498 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>     | (0,9) 0,7;0,6        | 4                 | 5       | >10  | posusz 10%                         |
| 499 | Morwa biała<br><i>Morus alba</i>                 | 0,47                 | 3                 | 6       | <10  | stan zdrowotny dobry               |
| 500 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>     | 0,55                 | 3                 | 5       | >10  | stan zdrowotny dobry               |
| 501 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>     | 0,45                 | 3                 | 5       | >10  | stan zdrowotny dobry               |
| 502 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>           | 0,6                  | 3                 | 5       | >10  | stan zdrowotny dobry               |
| 503 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>         | (0,7)<br>0,4;0,4;0,4 | 3                 | 5       | >10  | pień martwy, ubytek powierzchniowy |
| 504 |                                                  |                      |                   |         |      |                                    |
| 505 | Klon jesionolistny<br><i>Acer negundo</i>        | (1,2) 1;1;0,6        | 3                 | 5       | >10  | pochyle                            |
| 506 | Klon jesionolistny<br><i>Acer negundo</i>        | 0,4                  | 3                 | 5       | >10  | pochyle                            |
| 507 |                                                  |                      |                   |         |      |                                    |
| 508 |                                                  |                      |                   |         |      |                                    |

### SEKTOR III

| Lp. | Nazwa gatunkowa                              | Obwód pnia [m]     | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                |
|-----|----------------------------------------------|--------------------|---------------|---------|------|----------------------|
| 1   | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>     | 0,4                | 3             | 8       | >10  | asymetria korony     |
| 2   | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>     | 0,45               | 3             | 8       | >10  | asymetria korony     |
| 3   | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,55               | 3             | 12      | >10  | stan zdrowotny dobry |
| 4   | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>     | 0,6                | 3             | 7       | >10  | stan zdrowotny dobry |
| 5   | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>     | 0,4                | 3             | 7       | >10  | krzywy               |
| 6   | Klon pospolity<br><i>Acer pseudoplatanus</i> | 0,15;0,25;<br>0,35 | 3             | 7       | <10  | stan zdrowotny dobry |
| 7   | Śliwa alicza<br><i>Prunus cerasifera</i>     | 0,4                | 3             | 7       | >10  | asymetria korony     |
| 8   | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,25;0,3;<br>0,55  | 3             | 7       | <10  | dwa przewodniki      |
| 9   | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>     | 0,4                | 3             | 8       | >10  | kolizja z robinia    |
| 10  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,6                | 3             | 6       | >10  | ułamane gałęzie      |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                                              | Obwód pnia [m]      | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------|------|-------------------------------------------------------|
| 11  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                 | 0,3                 | 3             | 8       | <10  | stan zdrowotny dobry                                  |
| 12  | Klon pospolity<br><i>Acer pseudoplatanus</i>                 | 0,25                | 3             | 8       | <10  | stan zdrowotny dobry                                  |
| 13  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                 | 1,1                 | 7             | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                  |
| 14  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                 | 0,5                 | 3             | 16      | >10  | asymetria korony                                      |
| 15  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                 | 0,65                | 3             | 16      | >10  | asymetria korony                                      |
| 16  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                 | 0,6                 | 3             | 16      | >10  | ucięty pień                                           |
| 17  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                 | 0,5                 | 3             | 8       | >10  | stan zdrowotny dobry                                  |
| 18  | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>                       | 0,6                 | 3             | 8       | >10  | stan zdrowotny dobry                                  |
| 19  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                 | 0,35                | 3             | 8       | <10  | stan zdrowotny dobry                                  |
| 20  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                 | 0,7                 | 3             | 8       | >10  | blizny po cięciach formujących, ubytki powierzchniowe |
| 21  | Klon pospolity<br><i>Acer pseudoplatanus</i>                 | 0,3                 | 3             | 8       | <10  | stan zdrowotny dobry                                  |
| 22  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                 | 0,45;0,45;<br>0,75  | 3             | 8       | <10  | stan zdrowotny dobry                                  |
| 23  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                 | 0,8                 | 5             | 7       | <10  | pochylone                                             |
| 24  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                 | 0,3;0,5;0,7         | 4             | 8       | >10  | stan zdrowotny dobry                                  |
| 25  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                 | 0,5                 | 3             | 8       | >10  | stan zdrowotny dobry                                  |
| 26  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                 | 0,55                | 3             | 12      | >10  | stan zdrowotny dobry                                  |
| 27  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                 | 0,45                | 3             | 18      | >10  | asymetria korony                                      |
| 28  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                 | 0,5                 | 3             | 18      | >10  | asymetria korony                                      |
| 29  | Topola biała<br><i>Populus alba</i>                          | 0,5;0,85;<br>(1,25) | 3             | 18      | >10  | ubytki powierzchniowe, asymetria korony               |
| 30  | GD: Klon pospolity, klon jawor, robinia biała, śliwa ałycza, | 0,1-0,3             | 1-3           | 1-3     | <10  | Samoslewy . Powierzchnia – 150 m2                     |
|     | GK: śnieguliczka biała                                       | -                   | 1-3           | 1-3     | <10  | Samoslewy . Powierzchnia – 150 m2                     |
| 31  | Topola biała<br><i>Populus alba</i>                          | 1                   | 10            | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                  |
| 32  | Topola biała<br><i>Populus alba</i>                          | 1,2                 | 6             | 18      | >10  | asymetria korony, kolizja z topolą                    |
| 33  | Topola biała<br><i>Populus alba</i>                          | 1                   | 6             | 18      | >10  | asymetria korony                                      |
| 34  | GK: Forsycja pośrednia                                       | f.k                 | 1-2           | 1-2     | <10  | Powierzchnia – 100 m2                                 |
| 35  | Topola biała<br><i>Populus alba</i>                          | 0,25                | 1             | 2       | <10  | stan zdrowotny dobry                                  |
| 36  | Topola biała<br><i>Populus alba</i>                          | 2,3                 | 4             | 12      | >10  | ubytki powierzchniowe, blizny po cięciach formujących |
| 37  | Topola biała<br><i>Populus alba</i>                          | 0,25                | 1             | 2       | <10  | stan zdrowotny dobry                                  |
| 38  | Topola biała<br><i>Populus alba</i>                          | 2,7                 | 5             | 12      | >10  | blizny po cięciach formujących, ubytki powierzchniowe |
| 39  | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i>              | 0,25                | 2             | 2       | <10  | stan zdrowotny dobry                                  |
| 40  | Topola biała<br><i>Populus alba</i>                          | 1,5;1,85;<br>(3,2)  | 5             | 12      | >10  | ubytki powierzchniowe, pochyle, asymetria korony      |
| 41  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                 | 0,7                 | 2             | 5       | >10  | ubytki powierzchniowe, asymetria korony, pochyle      |
| 42  | Topola biała<br><i>Populus alba</i>                          | 0,85                | 4             | 7       | >10  | ubytki powierzchniowe, asymetria korony               |
| 43  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                 | 0,25                | 2             | 2       | <10  | stan zdrowotny dobry                                  |
| 44  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                 | 0,45                | 2             | 3       | >10  | stan zdrowotny dobry                                  |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                                                                     | Obwód pnia [m] | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 45  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                                        | 0,55           | 2             | 6       | >10  | ubytki powierzchniowe                                                                   |
| 46  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                                        | 0,6            | 2             | 4       | >10  | ubytki powierzchniowe                                                                   |
| 47  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                                        | 0,2            | 1             | 2       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                    |
| 48  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                                        | 0,2            | 1             | 2       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                    |
| 49  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                                        | 1,05           | 2             | 7       | >10  | suche gałęzie, ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne                                    |
| 50  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                                        | 1,25           | 3             | 10      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                    |
| 51  | Topola biała<br><i>Populus alba</i>                                                 | 1,5            | 4             | 12      | >10  | suche gałęzie, blizny po cięciach formujących, asymetria korony                         |
| 52  | GD: Głóg jednoszyjk, topola biała, Robinia biała, dąb szyp., klon posp., dzika róża | 0,1-0,3        | 1-3           | 1-3     | <10  | Powierzchnia – 250 m2<br>40 % do usunięcia                                              |
| 53  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                                        | 1,0            | 3             | 6       | >10  | ubytki powierzchniowe                                                                   |
| 54  | Topola biała<br><i>Populus alba</i>                                                 | 1,5;1,4;3,6    | 6             | 12      | >10  | suche gałęzie, asymetria korony                                                         |
| 55  | GD: Głóg jednoszyjkowy                                                              | f.k            | 3             | 3       | >10  | Powierzchnia – 10 m2                                                                    |
| 56  | Topola biała<br><i>Populus alba</i>                                                 | 1,35           | 5             | 12      | >10  | suche gałęzie, asymetria korony                                                         |
| 57  | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i>                                     | 0,75;0,4;0,9   | 2             | 3       | >10  | ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne                                                   |
| 58  | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i>                                     | 0,8            | 2             | 3       | >10  | ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne, suche gałęzie                                    |
| 59  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                                        | 1,15           | 3             | 8       | >10  | kolizja z glogiem                                                                       |
| 60  | Topola biała<br><i>Populus alba</i>                                                 | 2,1            | 4             | 12      | >10  | asymetria korony, suche gałęzie                                                         |
| 61  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                                        | 1,5            | 3             | 10      | >10  | asymetria korony                                                                        |
| 62  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                                        | 0,45           | 2             | 5       | >10  | kolizja z robinia                                                                       |
| 63  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                                        | 1,55           | 2             | 7       | >10  | ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne, suche gałęzie                                    |
| 64  |                                                                                     |                |               |         |      |                                                                                         |
| 65  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                                        | 0,55           | 3             | 7       | >10  | ubytki powierzchniowe, asymetria korony                                                 |
| 66  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                                        | 0,45;0,5;0,8   | 3             | 6       | >10  | blizny po cięciach formujących, ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne, asymetria korony |
| 67  | Topola biała<br><i>Populus alba</i>                                                 | 0,8            | 3             | 10      | >10  | asymetria korony, ubytki powierzchniowe                                                 |
| 68  | Topola biała<br><i>Populus alba</i>                                                 | 0,3            | 1             | 3       | <10  | suche gałęzie                                                                           |
| 69  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>                                           | 0,2            | 1             | 2       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                    |
| 70  | Topola biała<br><i>Populus alba</i>                                                 | 0,35           | 1             | 3       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                    |
| 71  | Topola biała<br><i>Populus alba</i>                                                 | 0,3            | 1             | 3       | <10  | asymetria korony                                                                        |
| 72  | Topola biała<br><i>Populus alba</i>                                                 | 0,3            | 1             | 3       | <10  | asymetria korony, pochyle                                                               |
| 73  | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>                                              | 0,4            | 2             | 3       | >10  | ubytki powierzchniowe, kolizja z dębem                                                  |
| 74  | Topola biała<br><i>Populus alba</i>                                                 | 0,4            | 1             | 3       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                    |
| 75  | Topola biała<br><i>Populus alba</i>                                                 | 0,35           | 1             | 3       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                    |
| 76  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>                                           | 0,25           | 1             | 2       | <10  | ubytki powierzchniowe                                                                   |
| 77  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>                                           | 0,3            | 1             | 2       | <10  | asymetria korony, ubytki powierzchniowe                                                 |
| 78  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                                        | 0,4            | 2             | 8       | >10  | korona bardzo słaba                                                                     |
| 79  | Topola biała<br><i>Populus alba</i>                                                 | 0,55           | 2             | 9       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                    |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                                 | Obwód pnia [m]       | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | Topola biała<br><i>Populus alba</i>             | 0,65;0,2;<br>0,95    | 2             | 9       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                         |
| 81  | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,6                  | 2             | 3       | <10  | asymetria korony, ubytek powierzchniowy                                                      |
| 82  | Topola biała<br><i>Populus alba</i>             | 2,2                  | 6             | 12      | >10  | blizny po cięciach formujących, ubytki powierzchniowe, lekko pochyle, posusz 20%             |
| 83  | Grab pospolity<br><i>Carpinus betulus</i>       | 0,6                  | 2             | 6       | >10  | ubytki powierzchniowe, kolizja z topolą                                                      |
| 84  | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>          | 0,5                  | 2             | 5       | >10  | ubytki powierzchniowe, krzywy                                                                |
| 85  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,9                  | 2             | 7       | >10  | martwe                                                                                       |
| 86  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,8                  | 2             | 6       | >10  | asymetria korony, ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne, posusz 20%                          |
| 87  |                                                 |                      |               |         |      |                                                                                              |
| 88  | Grab pospolity<br><i>Carpinus betulus</i>       | 1,5                  | 4             | 8       | >10  | ubytki powierzchniowe, suche gałęzie, posusz 10%                                             |
| 89  | Grab pospolity<br><i>Carpinus betulus</i>       | 0,85;0,85;<br>(2,05) | 4             | 8       | >10  | ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne, lekko pochyle, posusz 10%                             |
| 90  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,76                 | 2             | 7       | >10  | martwe drzewo                                                                                |
| 91  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,72                 | 2             | 7       | >10  | martwe drzewo                                                                                |
| 92  | Grab pospolity<br><i>Carpinus betulus</i>       | 1,1                  | 5             | 8       | >10  | ubytki powierzchniowe, posusz 20%                                                            |
| 93  | Grab pospolity<br><i>Carpinus betulus</i>       | 1,15                 | 5             | 8       | >10  | ubytki powierzchniowe, lekko pochyle, martwy konar                                           |
| 94  | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>          | 1,4                  | 4             | 10      | >10  | blizny po cięciach formujących, posusz 20%                                                   |
| 95  | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | f.k                  | 3             | 3       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                         |
| 96  | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,3                  | 2             | 7       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                         |
| 97  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 1,47                 | 4             | 10      | >10  | ubytki wgłębne, ubytki powierzch., suche gałęzie, pochyle, posusz 60 %, zamiera              |
| 98  | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 1,6                  | 4             | 10      | >10  | ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne, suche gałęzie, posusz 20%                             |
| 99  | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>          | 0,55                 | 2             | 6       | >10  | suche gałęzie, pochyle, kolizja z robinią, posusz 10%                                        |
| 100 | Grab pospolity<br><i>Carpinus betulus</i>       | 0,5                  | 3             | 6       | >10  | kolizja z robinią, pochyle                                                                   |
| 101 | Grab pospolity<br><i>Carpinus betulus</i>       | 0,45;0,5;<br>(0,9)   | 2             | 6       | >10  | ubytki powierzchniowe, pochylone                                                             |
| 102 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,55                 | 2             | 6       | >10  | blizny po cięciach formujących, kolizja z dębem                                              |
| 103 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,3                  | 1             | 6       | <10  | korona bardzo słaba                                                                          |
| 104 | Grab pospolity<br><i>Carpinus betulus</i>       | 0,91; 1,15           | 5             | 8       | >10  | ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne, kolizja z robinią, do usunięcia pień 0,91, posusz 30% |
| 105 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,78                 | 2             | 6       | >10  | martwe drzewo                                                                                |
| 106 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,55                 | 3             | 7       | >10  | ubytki wgłębne, posusz 10%                                                                   |
| 107 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,0                  | 4             | 10      | >10  | asymetria korony, blizny po cięciach formujących, krzywy                                     |
| 108 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>        | 0,25                 | 1             | 4       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                         |
| 109 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,3                  | 1             | 7       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                         |
| 110 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,4                  | 1             | 6       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                         |
| 111 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,0                  | 3             | 10      | >10  | blizny po cięciach formujących, ubytki powierzchniowe, gwoździe, posusz 20%                  |
| 112 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,8                  | 2             | 10      | >10  | posusz 50%, zamiera                                                                          |
| 113 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,8                  | 4             | 15      | >10  | ubytki powierzchniowe, posusz 10%                                                            |
| 114 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,95                 | 4             | 10      | >10  | blizny po cięciach formujących, posusz 20%                                                   |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                                                                                                                                                | Obwód pnia [m]     | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 115 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>                                                                                                                         | 0,6                | 3             | 7       | >10  | blizny po cięciach formujących, suche gałęzie, odrosty, posusz 20%                                               |
| 116 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                                                                                                                   | 1,1                | 4             | 10      | >10  | ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne, suche gałęzie, asymetria korony, pochyłe, posusz 30%                      |
| 117 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                                                                                                                   | 0,95;1,2;<br>(2,1) | 4             | 10      | >10  | ubytki powierzchniowe, suche gałęzie, posusz 40%                                                                 |
| 118 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                                                                                                                   | 0,93;1,28          | 4             | 10      | >10  | ubytki powierzchniowe, suche gałęzie, mocno pochylone, zamiera                                                   |
| 119 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                                                                                                                   | 1,25; 1,36         | 4             | 10      | >10  | ubytki powierzch., odsłonięte korzenie, suche gałęzie, bluszcz, jemiola, posusz 60%, zamiera                     |
| 120 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>                                                                                                                      | 0,9                | 4             | 8       | >10  | dwa przewodniki, siodełko                                                                                        |
| 121 | Kasztanowiec biały<br><i>Aesculus hippocastanum</i>                                                                                                            | 1                  | 2             | 7       | >10  | odrosty, dwa przewodniki, siodełko                                                                               |
| 122 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>                                                                                                                   | 0,65               | 1             | 5       | >10  | martwe, pochyłe, bluszcz                                                                                         |
| 123 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>                                                                                                                      | 0,4                | 1             | 6       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                             |
| 124 | Bez czarny<br><i>Sambucus nigra</i>                                                                                                                            | 0,35               | 1             | 2       | <10  | bluszcz, pochyłe, suche gałęzie, posusz 10%                                                                      |
| 125 | Kasztanowiec biały<br><i>Aesculus hippocastanum</i>                                                                                                            | 0,95               | 4             | 8       | >10  | bluszcz, kolizja z topolą                                                                                        |
| 126 |                                                                                                                                                                |                    |               |         |      |                                                                                                                  |
| 127 | Topola biała<br><i>Populus alba</i>                                                                                                                            | 1,1                | 4             | 12      | >10  | pochyłe (prawie leży), bluszcz                                                                                   |
| 128 | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>                                                                                                                         | 0,8                | 2             | 7       | >10  | suche gałęzie, kolizja z topolą, asymetria korony, bluszcz, posusz 10%                                           |
| 129 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i>                                                                                                                | 0,45               | 1             | 5       | >10  | bluszcz, suche gałęzie, pochyłe                                                                                  |
| 130 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>                                                                                                                      | 0,25;0,3;<br>0,55  | 2             | 7       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                             |
| 131 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>                                                                                                                      | 0,33               | 1             | 6       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                             |
| 132 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>                                                                                                                      | 0,45               | 2             | 6       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                             |
| 133 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>                                                                                                                      | 0,49               | 2             | 6       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                             |
| 134 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>                                                                                                                      | 0,39               | 1             | 6       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                             |
| 135 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>                                                                                                                      | 0,53               | 1             | 6       | >10  | pęknięcia mrozowe, bluszcz                                                                                       |
| 136 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>                                                                                                                       | 0,39               | 1             | 6       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                             |
| 137 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>                                                                                                                      | 0,44               | 1             | 6       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                             |
| 138 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>                                                                                                                      | 0,66               | 2             | 5       | >10  | ubytki powierzchniowe, asymetria korony                                                                          |
| 139 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i>                                                                                                                | 0,75               | 2             | 5       | >10  | ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne                                                                            |
| 140 | GK: Śnieguliczka biała, lilak<br>zwyczajny, porzeczek<br>czerwona, bez czarny,<br>GD: robinia biała, wiąz<br>szypułkowy, klon pospolity,<br>głóg jednoszyjkowy | 0,1-0,3            | 1-3           | 1-3     | >10  | Samosiewy . Powierzchnia – 1 300 m2<br>30 % do usunięcia                                                         |
| 141 |                                                                                                                                                                |                    |               |         |      |                                                                                                                  |
| 142 | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>                                                                                                                         | 0,3                | 2             | 3       | <10  | kolizja z topolą, suche gałęzie                                                                                  |
| 143 |                                                                                                                                                                |                    |               |         |      |                                                                                                                  |
| 144 |                                                                                                                                                                |                    |               |         |      |                                                                                                                  |
| 145 | Topola biała<br><i>Populus alba</i>                                                                                                                            | 1,56               | 4             | 10      | >10  | asymetria korony, bardzo mocno pochyłe, ubytki powierzchniowe, naruszona statyka drzewa, zagraża bezpieczeństwu, |
| 146 |                                                                                                                                                                |                    |               |         |      |                                                                                                                  |
| 147 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i>                                                                                                                | 0,35               | 1             | 4       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                             |
| 148 |                                                                                                                                                                |                    |               |         |      |                                                                                                                  |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                                 | Obwód pnia [m]    | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 149 | Topola biała<br><i>Populus alba</i>             | 1,77              | 4             | 11      | >10  | blizny po cięciach formujących, pochyłe, ubytek wgłębny u podstawy pnia, mocno pochyłe, posusz 30%, kolizja z klonem posusz 30% |
| 150 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,65              | 3             | 6       | >10  | ubytki wgłębne, kolizja z topolą                                                                                                |
| 151 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1                 | 4             | 8       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                            |
| 152 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,7               | 3             | 8       | >10  | ubytki powierzchniowe, kolizja z topolą                                                                                         |
| 153 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,28              | 1             | 4       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                            |
| 154 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,55;0,5;0,3(1,1) | 5             | 8       | >10  | dwa przewodniki, ubytek powierzchniowy, posusz 10%                                                                              |
| 155 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,25              | 1             | 6       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                            |
| 156 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,25              | 1             | 6       | <10  | asymetria korony, posusz 10%                                                                                                    |
| 157 |                                                 |                   |               |         |      |                                                                                                                                 |
| 158 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,35              | 2             | 3       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                            |
| 159 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,47              | 3             | 6       | >10  | ubytki wgłębne, posusz 50%, zamiera                                                                                             |
| 160 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,3               | 2             | 3       | <10  | kolizja z głogiem                                                                                                               |
| 161 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,35              | 2             | 3       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                            |
| 162 |                                                 |                   |               |         |      |                                                                                                                                 |
| 163 |                                                 |                   |               |         |      |                                                                                                                                 |
| 164 |                                                 |                   |               |         |      |                                                                                                                                 |
| 165 |                                                 |                   |               |         |      |                                                                                                                                 |
| 166 | Śliwa ałycza<br><i>Prunus cerasifera</i>        | 0,35              | 3             | 8       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                            |
| 167 |                                                 |                   |               |         |      |                                                                                                                                 |
| 168 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,25              | 4             | 3       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                            |
| 169 | Topola biała<br><i>Populus alba</i>             | 0,8               | 3             | 8       | >10  | lekko pochyłe                                                                                                                   |
| 170 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,23              | 2             | 5       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                            |
| 171 |                                                 |                   |               |         |      |                                                                                                                                 |
| 172 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,3               | 2             | 4       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                            |
| 173 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,25              | 1             | 7       | <10  | blizny po cięciach formujących                                                                                                  |
| 174 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,25              | 1             | 7       | <10  | blizny po cięciach formujących                                                                                                  |
| 175 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,25              | 1             | 7       | <10  | blizny po cięciach formujących                                                                                                  |
| 176 | Topola biała<br><i>Populus alba</i>             | 1,2               | 5             | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                            |
| 177 | Topola biała<br><i>Populus alba</i>             | 0,6               | 3             | 16      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                            |
| 178 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,2               | 2             | 4       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                            |
| 179 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,35              | 3             | 8       | <10  | kolizja z topolą, posusz 10%                                                                                                    |
| 180 | Klon pospolity<br><i>Acer pseudoplatanus</i>    | 0,4               | 3             | 12      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                            |
| 181 |                                                 |                   |               |         |      |                                                                                                                                 |
| 182 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,43              | 2             | 8       | >10  | bluszcz, odrosty                                                                                                                |
| 183 | Śliwa domowa<br><i>Prunus domestica</i>         | 0,42              | 2             | 8       | >10  | bluszcz                                                                                                                         |
| 184 |                                                 |                   |               |         |      |                                                                                                                                 |
| 185 |                                                 |                   |               |         |      |                                                                                                                                 |
| 186 |                                                 |                   |               |         |      |                                                                                                                                 |
| 187 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,55              | 3             | 16      | >10  | kolizja z wiązem, posusz 20%                                                                                                    |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                                 | Obwód pnia<br>[m] | Śred<br>kor.<br>[m] | Wys<br>[m] | Wiek | Uwagi                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 188 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,95;0,55;<br>0,3 | 3                   | 16         | >10  | bluszcz, posusz 20%                                                      |
| 189 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,65              | 3                   | 16         | >10  | bluszcz, posusz 10%                                                      |
| 190 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,8               | 3                   | 16         | >10  | bluszcz, posusz 20%                                                      |
| 191 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,95              | 3                   | 16         | >10  | bluszcz, odrosty, lekko pochyłe, posusz 20%                              |
| 192 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,75              | 3                   | 18         | >10  | posusz 20%                                                               |
| 193 | Śliwa domowa<br><i>Prunus domestica</i>         | 0,26              | 2                   | 6          | <10  | ubytek powierzchniowy                                                    |
| 194 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,8               | 3                   | 10         | >10  | asymetria korony, blizny po cięciach<br>formujących, bluszcz, posusz 20% |
| 195 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,3               | 3                   | 10         | <10  | kolizja z wiązem                                                         |
| 196 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,4               | 3                   | 10         | >10  | posusz 20%                                                               |
| 197 | Klon pospolity<br><i>Acer pseudoplatanus</i>    | 0,5               | 3                   | 10         | >10  | posusz 10%                                                               |
| 198 |                                                 |                   |                     |            |      |                                                                          |
| 199 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | f.k               | 1                   | 3          | <10  | stan zdrowotny dobry                                                     |
| 200 |                                                 |                   |                     |            |      |                                                                          |
| 201 |                                                 |                   |                     |            |      |                                                                          |
| 202 |                                                 |                   |                     |            |      |                                                                          |
| 203 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,44; 0,92        | 3                   | 18         | >10  | asymetria korony, ubytki powierzchniowe,<br>dwa przewodniki, siodełko    |
| 204 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,2               | 2                   | 4          | <10  | samosiew                                                                 |
| 205 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,6               | 3                   | 16         | >10  | asymetria korony                                                         |
| 206 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1;1,15;2,3        | 3                   | 18         | >10  | bluszcz, ubytki powierzchniowe, ubytki<br>wglębne, 2 przew.i, siodełko   |
| 207 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,3;0,4;0,8       | 2                   | 16         | >10  |                                                                          |
| 208 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,7               | 3                   | 18         | >10  | asymetria korony, bluszcz                                                |
| 209 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,3               | 3                   | 6          | <10  | asymetria korony, samosiew                                               |
| 210 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,4               | 2                   | 4          | >10  | samosiew                                                                 |
| 211 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,4               | 2                   | 4          | >10  | samosiew                                                                 |
| 212 | GD: Wiąz szypułkowy,<br>Topola biała            | 0,2 - 0,4         | 2 - 3               | 3 - 5      | <10  | Samosiewy powierzchnia – 30 m2                                           |
| 213 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,8               | 3                   | 18         | >10  | asymetria korony, bluszcz                                                |
| 214 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,9;0,8<br>(1,6)  | 4                   | 18         | >10  | gwoździ, bluszcz, ułamane gałęzie                                        |
| 215 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,35              | 3                   | 18         | >10  | asymetria korony, bluszcz                                                |
| 216 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,3               | 3                   | 18         | >10  | bluszcz                                                                  |
| 217 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,35              | 2                   | 16         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                     |
| 218 |                                                 |                   |                     |            |      |                                                                          |
| 219 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,5               | 3                   | 12         | >10  | asymetria korony, ubytki powierzchniowe                                  |
| 220 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,3               | 3                   | 18         | >10  | ubytki wglębne, ubytki powierzchniowe                                    |
| 221 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,4               | 2                   | 18         | >10  | bluszcz, asymetria korony                                                |
| 222 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,6               | 2                   | 18         | >10  | bluszcz, asymetria korony                                                |
| 223 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,4               | 2                   | 18         | >10  | bluszcz, asymetria korony                                                |
| 224 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,34              | 2                   | 18         | <10  | bluszcz, asymetria korony                                                |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                                 | Obwód pnia<br>[m]           | Śred.<br>kor.<br>[m] | Wys<br>[m] | Wiek | Uwagi                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 225 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,6                         | 3                    | 18         | >10  | bluszcz                                                                  |
| 226 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,65                        | 1                    | 18         | >10  | blizny po cięciach formujących, bluszcz, odrosty                         |
| 227 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,3                         | 3                    | 18         | >10  | bluszcz, pochyłe                                                         |
| 228 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,2                         | 3                    | 18         | >10  | bluszcz, pochyłe                                                         |
| 229 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | f.k                         | 3                    | 3          | <10  | stan zdrowotny dobry                                                     |
| 230 | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>          | 2,0                         | 12                   | 20         | >10  | bluszcz, ubytek powierzchniowy, posusz 20%                               |
| 231 |                                                 |                             |                      |            |      |                                                                          |
| 232 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,5                         | 2                    | 15         | >10  | asymetria korony                                                         |
| 233 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,65                        | 2                    | 18         | >10  | asymetria korony                                                         |
| 234 | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>          | 1,9                         | 5                    | 18         | >10  | asymetria korony                                                         |
| 235 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,6                         | 3                    | 18         | >10  | asymetria korony, odrosty, posusz 20%                                    |
| 236 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,6                         | 5                    | 18         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                     |
| 237 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,6                         | 4                    | 12         | >10  | ubytki powierzchniowe, pochyłe, asymetria korony                         |
| 238 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,25;0,3;0,25<br>;<br>(1,1) | 2                    | 18         | >10  | blizny po cięciach formujących                                           |
| 239 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,4                         | 3                    | 18         | >10  | odrosty                                                                  |
| 240 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,4                         | 4                    | 5          | >10  | zamiera, posusz 70%                                                      |
| 241 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,95                        | 3                    | 18         | >10  | odrosty, ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne                           |
| 242 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,3                         | 1                    | 10         | <10  | samosiew                                                                 |
| 243 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,45                        | 4                    | 5          | >10  | kolizja z wiązem                                                         |
| 244 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,95                        | 5                    | 18         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                     |
| 245 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,4                         | 6                    | 18         | >10  | odsłonięte korzenie, odrosty, blizny po cięciach formujących             |
| 246 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,3                         | 3                    | 12         | <10  | asymetria korony, samosiew                                               |
| 247 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,4                         | 3                    | 12         | >10  | asymetria korony                                                         |
| 248 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,35                        | 3                    | 12         | >10  | asymetria korony                                                         |
| 249 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,4                         | 3                    | 12         | >10  | ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne                                    |
| 250 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,3;0,35;<br>(0,9)          | 3                    | 12         | <10  | ubytki wgłębne, blizny po cięciach formujących                           |
| 251 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,9                         | 10                   | 18         | >10  | blizny po cięciach formujących, odsłonięte korzenie, odrosty, posusz 20% |
| 252 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,5                         | 3                    | 12         | >10  |                                                                          |
| 253 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,35                        | 2                    | 12         | >10  | asymetria korony, ubytki powierzchniowe                                  |
| 254 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,6                         | 2                    | 12         | >10  | asymetria korony, ubytki powierzchniowe                                  |
| 255 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,35                        | 2                    | 12         | >10  | odsłonięte korzenie                                                      |
| 256 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,45;0,5;<br>(0,75)         | 3                    | 12         | >10  | odsłonięte korzenie, ubytki powierzchniowe                               |
| 257 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,5                         | 3                    | 12         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                     |
| 258 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,3                         | 3                    | 12         | >10  | asymetria korony, ubytki powierzchniowe, odsłonięte korzenie, samosiew   |
| 259 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,45                        | 3                    | 12         | >10  | asymetria korony, ubytki powierzchniowe                                  |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                              | Obwód pnia<br>[m]   | Śred.<br>kor.<br>[m] | Wys<br>[m] | Wiek | Uwagi                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 260 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,65;0,7;<br>(1,1)  | 3                    | 12         | >10  | ubytki powierzchniowe, dwa przewodniki, siodełko                                                              |
| 261 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,5                 | 3                    | 12         | >10  | ubytki powierzchniowe, asymetria korony                                                                       |
| 262 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,4                 | 3                    | 12         | >10  | ubytki powierzchniowe i wgłębne, blizny po cięciach formujących                                               |
| 263 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,3                 | 3                    | 18         | >10  | posusz 30%                                                                                                    |
| 264 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,35                | 3                    | 12         | >10  | odkryte korzenie, blizny po cięciach formujących                                                              |
| 265 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,55                | 3                    | 12         | >10  | ubytki powierzchniowe i wgłębne, blizny po cięciach formujących                                               |
| 266 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,55                | 3                    | 12         | >10  | ubytki powierzchniowe i wgłębne, blizny po cięciach formujących                                               |
| 267 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,65                | 3                    | 12         | >10  | ubytki powierzchniowe i wgłębne, blizny po cięciach formujących                                               |
| 268 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,35                | 3                    | 12         | >10  | ubytki powierzchniowe i wgłębne, blizny po cięciach formujących, odkryte korzenie                             |
| 269 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 2,1                 | 12                   | 18         | >10  | ubytki wgłębne i powierzchniowe, dwa przewodniki, siodełko, posusz 30%                                        |
| 270 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,5                 | 2                    | 12         | >10  | asymetria korony                                                                                              |
| 271 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,65;0,4;<br>(1,05) | 2                    | 12         | >10  | dwa przewodniki, siodełko                                                                                     |
| 272 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,3                 | 2                    | 12         | <10  | ułamane gałęzie, dwa przewodniki, siodełko, asymetria korony, samosiew, ubytek u podstawy pnia, martwe drzewo |
| 273 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,3                 | 3                    | 12         | <10  | samosiew                                                                                                      |
| 274 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,35                | 7                    | 18         | >10  | ubytki wgłębne, asymetria korony, mocno pochyle, posusz 30%                                                   |
| 275 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,6                 | 2                    | 12         | >10  | asymetria korony                                                                                              |
| 276 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 2,2                 | 5                    | 18         | >10  | ułamane gałęzie, ubytki wgłębne, posusz 40%, zagaża bezpieczeństwu                                            |
| 277 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,8                 | 5                    | 18         | >10  | asymetria korony, ubytki wgłębne, ubytki powierzchniowe, posusz 30%, zagraża bezpieczeństwu                   |
| 278 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,6                 | 2                    | 12         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                          |
| 279 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,45                | 2                    | 12         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                          |
| 280 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 0,4                 | 2                    | 16         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                          |
| 281 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,45                | 2                    | 16         | >10  | asymetria korony                                                                                              |
| 282 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 0,5                 | 2                    | 16         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                          |
| 283 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,3                 | 3                    | 16         | <10  | samosiew                                                                                                      |
| 284 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,5                 | 3                    | 15         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                          |
| 285 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,3                 | 3                    | 15         | <10  | samosiew, wygięty pień                                                                                        |
| 286 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,7                 | 3                    | 15         | >10  | asymetria korony                                                                                              |
| 287 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,1                 | 3                    | 20         | >10  | asymetria korony, posusz 10%                                                                                  |
| 288 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,6                 | 2                    | 12         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                          |
| 289 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,6                 | 2                    | 15         | >10  | asymetria korony                                                                                              |
| 290 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,4                 | 2                    | 18         | >10  | odkryte korzenie                                                                                              |
| 291 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,65                | 2                    | 18         | >10  | asymetria korony, posusz 10%                                                                                  |
| 292 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,55                | 2                    | 12         | >10  | ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne                                                                         |
| 293 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,6;0,45;<br>(1,05) | 2                    | 18         | >10  | asymetria korony                                                                                              |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                              | Obwód pnia<br>[m]   | Sred<br>kor.<br>[m] | Wys<br>[m] | Wiek | Uwagi                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 294 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,9                 | 5                   | 18         | >10  | odsłonięte korzenie, asymetria korony,<br>posusz 10%, ubytek wgłębnych                     |
| 295 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,5                 |                     | 2          | >10  | ułamany konar                                                                              |
| 296 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,65                | 2                   | 18         | >10  | odsłonięte korzenie, ubytki wgłębne,<br>siodełko, posusz 10%, ułamany konar                |
| 297 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,5; 0,45;<br>(1,1) | 2                   | 18         | >10  | asymetria korony                                                                           |
| 298 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,4                 | 2                   | 18         | >10  | asymetria korony, lekko pochyle                                                            |
| 299 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,5                 | 2                   | 18         | >10  | asymetria korony                                                                           |
| 300 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,6                 | 3                   | 12         | >10  | asymetria korony, lekko pochyle                                                            |
| 301 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,6                 | 2                   | 12         | >10  | asymetria korony, pochyle                                                                  |
| 302 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,3                 | 2                   | 10         | <10  | samosiew                                                                                   |
| 303 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,5                 | 3                   | 12         | >10  | kolizja z robinia, pęknięcia mrozowe                                                       |
| 304 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,5                 | 3                   | 12         | >10  | ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne,<br>ułamane gałęzie, pochyle, zamiera, posusz<br>80% |
| 305 | Grusza pospolita<br><i>Pyrus communis</i>    | 1,3                 | 5                   | 15         | >10  | asymetria korony, pochyle, posusz 50%                                                      |
| 306 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,4                 | 2                   | 10         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                       |
| 307 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,5                 | 2                   | 12         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                       |
| 308 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,4                 | 2                   | 12         | >10  | asymetria korony, ubytki powierzchniowe                                                    |
| 309 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,5                 | 2                   | 12         | >10  | ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne,<br>pochyle, asymetria korony                        |
| 310 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,6                 | 2                   | 12         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                       |
| 311 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 2                   | 10                  | 18         | >10  | ubytki wgłębne, pochyle, posusz 30%                                                        |
| 312 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,4                 | 2                   | 18         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                       |
| 313 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,35                | 3                   | 10         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                       |
| 314 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,8                 | 5                   | 16         | >10  | pień wygięty                                                                               |
| 315 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,65                | 2                   | 15         | >10  | posusz 10%                                                                                 |
| 316 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,4                 | 2                   | 10         | >10  | posusz 10%                                                                                 |
| 317 | Wierzba iwa<br><i>Salix caprea</i>           | 0,92                | 5                   | 8          | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                       |
| 318 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,71                | 3                   | 10         | >10  | ubytki powierzchniowe                                                                      |
| 319 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,87                | 3                   | 18         | >10  | ubytki powierzchniowe, pochyle                                                             |
| 320 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,83                | 3                   | 18         | >10  | ubytki powierzchniowe, posusz 10%                                                          |
| 321 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,7                 | 3                   | 12         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                       |
| 322 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,35                | 2                   | 10         | >10  | asymetria korony, pochyle                                                                  |
| 323 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,55                | 3                   | 18         | >10  | asymetria korony                                                                           |
| 324 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 0,31; 0,25          | 2                   | 10         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                       |
| 325 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,35                | 2                   | 8          | >10  | odkryte korzenie                                                                           |
| 326 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,34                | 2                   | 6          | <10  | samosiew                                                                                   |
| 327 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,24                | 1                   | 8          | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                       |
| 328 |                                              |                     |                     |            |      |                                                                                            |
| 329 |                                              |                     |                     |            |      |                                                                                            |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                                     | Obwód pnia<br>[m]   | Śred.<br>kor.<br>[m] | Wys<br>[m] | Wiek | Uwagi                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 330 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | (0,7) 0,3;0,35      | 2                    | 8          | >10  | odkryte korzenie, ubytki wgłębne                                                                                                                         |
| 331 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,3                 | 3                    | 8          | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                                                     |
| 332 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,85                | 5                    | 8          | >10  | posusz 30%                                                                                                                                               |
| 333 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,35                | 3                    | 8          | <10  | ubytek powierzchniowy, posusz 10%                                                                                                                        |
| 334 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,3                 | 3                    | 8          | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                                                     |
| 335 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,35                | 3                    | 8          | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                                                     |
| 336 |                                                     |                     |                      |            |      |                                                                                                                                                          |
| 337 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | (0,75) 0,4;0,2      | 2                    | 8          | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                                                     |
| 338 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | (1,25) 0,7;0,6      | 5                    | 10         | >10  | odkryte korzenie, ubytki wgłębne, dwa przewodniki, siodełko                                                                                              |
| 339 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,34                | 2                    | 18         | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                                                     |
| 340 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | (0,65)<br>0,25;0,35 | 4                    | 18         | <10  | posusz 10%                                                                                                                                               |
| 341 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | (0,6)<br>0,35;0,25  | 2                    | 8          | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                                                     |
| 342 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,2                 | 2                    | 8          | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                                                     |
| 343 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | (0,65)<br>0,25;0,3  | 2                    | 8          | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                                                     |
| 344 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | (0,4)<br>0,15;0,3   | 2                    | 8          | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                                                     |
| 345 |                                                     |                     |                      |            |      |                                                                                                                                                          |
| 346 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,2                 | 3                    | 8          | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                                                     |
| 347 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,5                 | 3                    | 8          | >10  | odkryte korzenie, asymetria korony                                                                                                                       |
| 348 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,4                 | 3                    | 18         | >10  | asymetria korony, odkryte korzenie                                                                                                                       |
| 349 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,7                 | 2                    | 18         | >10  | asymetria korony                                                                                                                                         |
| 350 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,95                | 7                    | 12         | >10  | pochyle, asymetria korony, martwy konar, posusz 20%                                                                                                      |
| 351 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,29                | 2                    | 18         | <10  | posusz 10%                                                                                                                                               |
| 352 |                                                     |                     |                      |            |      |                                                                                                                                                          |
| 353 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 1,75                | 10                   | 18         | >10  | ubytki powierzchniowe, posusz 20%                                                                                                                        |
| 354 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,5                 | 5                    | 18         | >10  | ubytki powierzchniowe, asymetria korony, odkryte korzenie                                                                                                |
| 355 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 2,05                | 10                   | 20         | >10  | 2 przew., siodełko, blizny po cięciach form., zrosnięte z 356 i podpalone od spodu (ubytek u podstawy pnia), posusz 30%, martwy konar (8m <sup>2</sup> ) |
| 356 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 1,9                 | 10                   | 20         | >10  | 2 przew., blizny po cięciach form., zrosnięte z 355 i podpalone, ubytek wgłębny                                                                          |
| 357 | Kasztanowiec biały<br><i>Aesculus hippocastanum</i> | 1,6                 | 10                   | 20         | >10  | blizny po cięciach formujących, dwa przewodniki, siodełko, ubytki wgłębne, posusz 20%                                                                    |
| 358 | Kasztanowiec biały<br><i>Aesculus hippocastanum</i> | 2,2                 | 10                   | 18         | >10  | blizny po cięciach formujących, dwa przewodniki, siodełko, posusz 20%                                                                                    |
| 359 | Kasztanowiec biały<br><i>Aesculus hippocastanum</i> | 1,9                 | 10                   | 18         | >10  | blizny po cięciach formujących, dwa przewodniki, siodełko, asymetria korony, złamany pień, blizny po cięciach formujących, posusz 20%                    |
| 360 | Kasztanowiec biały<br><i>Aesculus hippocastanum</i> | 1,5                 | 10                   | 18         | >10  | odrosty, posusz 20%                                                                                                                                      |
| 361 | Kasztanowiec biały<br><i>Aesculus hippocastanum</i> | 1,9                 | 10                   | 18         | >10  | 2 przewodniki, siodełko, ubytki wgłębne i powierzchniowe i próchnica                                                                                     |
| 362 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,25                | 2                    | 10         | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                                                     |
| 363 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,26                | 1                    | 12         | <10  | samosiew                                                                                                                                                 |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                                     | Obwód pnia<br>[m]  | Śred<br>kor.<br>[m] | Wys<br>[m] | Wiek | Uwagi                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 364 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,26               | 1                   | 6          | <10  | samosiew                                                                               |
| 365 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,29               | 1                   | 6          | <10  | samosiew                                                                               |
| 366 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,49               | 2                   | 8          | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                   |
| 367 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,34               | 2                   | 5          | >10  | samosiew                                                                               |
| 368 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,4                | 2                   | 12         | >10  | pochyłe, ubytki powierzchniowe, kolizja z robinia, samosiew, asymetria korony          |
| 369 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 2,2                | 12                  | 25         | >10  | ubytki powierzchniowe (rynnowy) blizny po cięciach, asymetria korony, posusz 30%       |
| 370 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 1,4                | 3                   | 18         | >10  | asymetria korony                                                                       |
| 371 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 1,07               | 3                   | 18         | >10  | samosiew, posusz 10%                                                                   |
| 372 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 1,45               | 3                   | 18         | >10  | posusz 40%                                                                             |
| 373 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,8                | 5                   | 18         | >10  | pochyłe, asymetria korony, posusz 10%                                                  |
| 374 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 2,8                | 5                   | 18         | >10  | ubytki wgłębne, dwa przewodniki, siodełko, lekko pochyłe                               |
| 375 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,25               | 1                   | 10         | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                   |
| 376 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 1,2                | 7                   | 18         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                   |
| 377 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 1,05               | 4                   | 18         | >10  | ubytek mały wgłębny, posusz 20%                                                        |
| 378 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | (2,4)<br>1,45;1,45 | 10                  | 18         | >10  | dwa przewodniki, siodełko, posusz 20%, ubytek powierzchniowy                           |
| 379 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 1,5                | 5                   | 18         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                   |
| 380 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 1,8                | 7                   | 18         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                   |
| 381 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 1,3                | 4                   | 20         | >10  | lekko pochyłe, blizny po cięciach formujących, ubytek powierzchniowy                   |
| 382 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 1,15               | 4                   | 20         | >10  | pochyłe, blizny po cięciach formujących, ubytek powierzchniowy                         |
| 383 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 1,4                | 4                   | 20         | >10  | pochyłe, blizny po cięciach formujących, ubytek powierzchniowy, zagraża bezpieczeństwu |
| 384 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,5                | 3                   | 12         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                   |
| 385 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,3                | 2                   | 8          | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                   |
| 386 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | (3,15) 1,8;1,8     | 20                  | 20         | >10  | ubytki powierzchniowe, 2 przew., blizny po cięciach form.                              |
| 387 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 1,4                | 6                   | 18         | >10  | blizny po cięciach formujących, lekko pochyłe, posusz 20%                              |
| 388 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,26               | 5                   | 8          | <10  | asymetria korony                                                                       |
| 389 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,40               | 5                   | 8          | >10  | asymetria korony, kolizja z robinia                                                    |
| 390 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | (2,2)<br>1,15;1,55 | 7                   | 18         | >10  | asymetria korony, ubytek powierzchniowy, ubytek wgłębny, posusz 30%                    |
| 391 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 1                  | 3                   | 18         | >10  | asymetria korony, posusz 20%                                                           |
| 392 |                                                     |                    |                     |            |      |                                                                                        |
| 393 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,7                | 4                   | 18         | >10  | lekko pochyłe, blizny po cięciach formujących, ułamany konar                           |
| 394 | Kasztanowiec biały<br><i>Aesculus hippocastanum</i> | 0,24               | 2                   | 6          | <10  | samosiew                                                                               |
| 395 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,3                | 2                   | 6          | <10  | samosiew                                                                               |
| 396 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 1,3                | 4                   | 18         | >10  | asymetria korony, posusz 10%                                                           |
| 397 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 1,4                | 4                   | 18         | >10  | ubytek wgłębny, asymetria korony, posusz 20%                                           |
| 398 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 1,05               | 3                   | 18         | >10  | lekko pochyłe                                                                          |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                                 | Obwód pnia [m]       | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 399 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,55                 | 3             | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                      |
| 400 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,4                  | 3             | 18      | >10  | odrosty                                                                                   |
| 401 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,52                 | 3             | 18      | >10  | odrosty, posusz 10%                                                                       |
| 402 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,7                  | 10            | 18      | >10  | lekko pochyle                                                                             |
| 403 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 1,15                 | 3             | 18      | >10  | blizny po cięciach formujących, posusz 10%                                                |
| 404 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 1,4                  | 3             | 18      | >10  | ubytek wgłębny, posusz 20%                                                                |
| 405 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 1,2                  | 4             | 18      | >10  | posusz 10%                                                                                |
| 406 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,31                 | 4             | 10      | <10  | samosiew                                                                                  |
| 407 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 1,15                 | 4             | 18      | >10  | posusz 30%                                                                                |
| 408 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,87                 | 4             | 18      | >10  | posusz 70%, zamiera                                                                       |
| 409 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,5                  | 7             | 18      | >10  | posusz 10%                                                                                |
| 410 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,5                  | 2             | 18      | >10  | posusz 10%                                                                                |
| 411 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,95                 | 4             | 18      | >10  | posusz 20%                                                                                |
| 412 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,1                  | 3             | 18      | >10  | posusz 10%                                                                                |
| 413 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,75                 | 2             | 18      | >10  | ubytki wgłębne, asymetria korony, posusz 10%                                              |
| 414 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,6                  | 6             | 18      | >10  | martwe drzewo, ubytek wgłębny                                                             |
| 415 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | (1,8) 1,0;1,3        | 5             | 18      | >10  | ubytki wgłębne, dwa przewodniki, siodełko, posusz 30%                                     |
| 416 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,55                 | 3             | 18      | >10  | posusz 10%,                                                                               |
| 417 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,05; 1,05<br>(2,40) | 13            | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                      |
| 418 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,05                 | 3             | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                      |
| 419 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,05                 | 3             | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                      |
| 420 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 1,09                 | 5             | 18      | >10  | ubytki wgłębne u podstawy pnia, próchnica, stan zdrowotny zły, korona zamiera, posusz 60% |
| 421 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 1,1                  | 10            | 18      | >10  | ubytki powierzchniowe, posusz 30%                                                         |
| 422 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | (3,3)<br>1,2;1,2;1,5 | 20            | 18      | >10  | ubytki wgłębne u podstawy pnia, próchnica, posusz 30%                                     |
| 423 | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,4                  | 3             | 4       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                      |
| 424 | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>          | 0,43                 | 2             | 16      | >10  | ubytki powierzchniowe, blizny po cięciach formujących                                     |
| 425 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>        | 0,6                  | 3             | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                      |
| 426 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 1,25                 | 2             | 18      | >10  | ubytek powierzchniowy, posusz 20%                                                         |
| 427 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,3                  | 2             | 10      | <10  | samosiew, blizny po cięciach                                                              |
| 428 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,3                  | 2             | 10      | <10  | samosiew                                                                                  |
| 429 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,55                 | 4             | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                      |
| 430 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,5;0,8 (1,8)        | 3             | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                      |
| 431 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,8                  | 3             | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                      |
| 432 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>        | 1,5;0,7 (1,75)       | 4             | 18      | <10  | pochyle, dwa przewodniki, siodełko, ubytek powierzchniowy                                 |
| 433 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,85                 | 3             | 18      | >10  | martwe drzewo                                                                             |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                                 | Obwód pnia [m]        | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 434 |                                                 |                       |               |         |      |                                                                                                                         |
| 435 |                                                 |                       |               |         |      |                                                                                                                         |
| 436 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,3                   | 2             | 10      | <10  | samosiew                                                                                                                |
| 437 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,3                   | 2             | 10      | <10  | samosiew                                                                                                                |
| 438 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,38                  | 2             | 10      | >10  | samosiew                                                                                                                |
| 439 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,8                   | 4             | 18      | >10  | ubytki powierzchniowe, asymetria korony, posusz 20%                                                                     |
| 440 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,78                  | 4             | 18      | >10  | ubytki wgłębne, pochyle lekko, posusz 10%                                                                               |
| 441 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,94                  | 4             | 16      | >10  | ubytki wgłębne, mocno pochylone, posusz 20%, kolizja z klonem                                                           |
| 442 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 1,5                   | 4             | 12      | >10  | ubytki wgłębne, lekko pochylły, posusz 40%                                                                              |
| 443 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,55                  | 3             | 18      | >10  | blizny po cięciach formujących                                                                                          |
| 444 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,6                   | 3             | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                    |
| 445 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,2                   | 3             | 18      | >10  | blizny po cięciach formujących, posusz 10%                                                                              |
| 446 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,7                   | 3             | 18      | >10  | dwa przewodniki, siodełko, odkryte korzenie, blizny po cięciach formujących, ubytek wgłębny u podstawy pnia, posusz 10% |
| 447 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,15                  | 3             | 18      | >10  | ubytki powierzchniowe, blizny po cięciach formujących                                                                   |
| 448 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,7                   | 3             | 18      | >10  | blizny po cięciach formujących                                                                                          |
| 449 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,9                   | 3             | 18      | >10  | blizny po cięciach formujących                                                                                          |
| 450 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | (2,35)<br>1,3;0,6;0,9 | 4             | 18      | >10  | posusz 10%                                                                                                              |
| 451 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,6                   | 2             | 18      | >10  | blizny po cięciach formujących                                                                                          |
| 452 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,15                  | 2             | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                    |
| 453 |                                                 |                       |               |         |      |                                                                                                                         |
| 454 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,6                   | 2             | 18      | >10  | posusz 20%, asymetria korony                                                                                            |
| 455 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,05                  | 3             | 18      | >10  | odrosty, posusz 20%, martwy konar                                                                                       |
| 456 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,51                  | 2             | 18      | >10  | bluszcz,                                                                                                                |
| 457 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,76; 1,3             | 5             | 18      | >10  | posusz 20%                                                                                                              |
| 458 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,9                   | 2             | 18      | >10  | odrosty, blizny po cięciach formujących, pochyle, kolizja z robinia, martwy konar, posusz 20%                           |
| 459 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | (2,2)<br>1,25;1,15    | 2             | 18      | >10  | ubytek wgłębny, posusz 60%, kolizja z wiązem                                                                            |
| 460 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,6                   | 2             | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                    |
| 461 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,5                   | 3             | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                    |
| 462 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,5                   | 3             | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                    |
| 463 | Topola biała<br><i>Populus alba</i>             | 2,2                   | 5             | 18      | >10  | martwe drzewo                                                                                                           |
| 464 | Topola biała<br><i>Populus alba</i>             | 2,3                   | 8             | 18      | >10  | pochyle, asymetria korony, martwe drzewo                                                                                |
| 465 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,9                   | 3             | 18      | >10  | posusz 20%                                                                                                              |
| 466 |                                                 |                       |               |         |      |                                                                                                                         |
| 467 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,61                  | 5             | 15      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                    |
| 468 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,35                  | 3             | 8       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                    |
| 469 | Glóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,48                  | 2             | 10      | >10  | lekko pochyle                                                                                                           |

| Lp.      | Nazwa gatunkowa                                 | Obwód pnia<br>[m]  | Śred.<br>kor.<br>[m] | Wys<br>[m] | Wiek | Uwagi                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 470      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,3                | 2                    | 18         | >10  | posusz 10%                                                                              |
| 471      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1                  | 3                    | 18         | >10  | posusz 10%                                                                              |
| 472      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | (1,9)<br>0,65;1,15 | 4                    | 18         | >10  | odkryte korzenie, blizny po cięciach formujących, posusz 10%                            |
| 473      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,4                | 4                    | 18         | >10  | lekko pochyle, posusz 10%                                                               |
| 474      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,4                | 3                    | 18         | >10  | posusz 20%                                                                              |
| 475      | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,25               | 2                    | 6          | <10  | posusz 10%                                                                              |
| 476      | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,22; 0,21         | 3                    | 3          | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                    |
| 477      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,2                | 3                    | 18         | >10  | ubytek powierzchniowy u podstawy pnia, posusz 10%                                       |
| 478      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,3                | 2                    | 10         | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                    |
| 479      | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | (0,7) 0,4;0,3      | 3                    | 8          | >10  | dwa przewodniki, siodełko, asymetria korony, posusz 20%                                 |
| 480      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,07               | 3                    | 18         | >10  | narośla rakowe, posusz 50%, zamiera                                                     |
| 481      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,06               | 4                    | 18         | >10  | posusz 20%                                                                              |
| 482      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,32               | 8                    | 8          | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                    |
| 483      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,2                | 3                    | 18         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                    |
| 484      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,8                | 3                    | 18         | >10  | dwa przewodniki, siodełko, asymetria korony, ubytki wgłębne u podstawy pnia, posusz 20% |
| 485      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 2,15               | 10                   | 18         | >10  | dwa przewodniki, siodełko, odrosty, asymetria korony, posusz 20%                        |
| 486      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,4                | 12                   | 18         | >10  | posusz 20%                                                                              |
| 487      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,4                | 18                   | 18         | >10  | posusz 20%                                                                              |
| 488      |                                                 |                    |                      |            |      |                                                                                         |
| 489      | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | f.k                | 3                    | 3          | <10  |                                                                                         |
| 490      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,04               | 7                    | 14         | >10  | lekko pochyle, posusz 10%                                                               |
| 491      | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>        | 0,8                | 2                    | 18         | >10  | ubytki powierzchniowe, blizny po cięciach formujących, posusz 10%                       |
| 491<br>a | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,31               | 2                    | 4          | <10  | posusz 30%                                                                              |
| 492      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,89               | 3                    | 20         | >10  | korona bardzo słaba, zamiera, posusz 70%                                                |
| 493      |                                                 |                    |                      |            |      |                                                                                         |
| 494      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,59               | 3                    | 2          | >10  | asymetria korony                                                                        |
| 495      | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>        | 1,87               | 10                   | 18         | >10  | dwa przewodniki, siodełko                                                               |
| 496      |                                                 |                    |                      |            |      |                                                                                         |
| 497      | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,2                | 8                    | 8          | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                    |
| 498      | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,3                | 2                    | 18         | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                    |
| 499      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,72               | 2                    | 18         | >10  | posusz 50%                                                                              |
| 500      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,55               | 10                   | 18         | >10  | ubytki powierzchniowe, blizny po cięciach formujących                                   |
| 501      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,3                | 3                    | 18         | >10  | posusz 10%                                                                              |
| 502      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,9                | 2                    | 18         | >10  | ubytki powierzchniowe, mocno pochyle, posusz 40%, kolizja z wiązem, ubytek wgłębny      |
| 503      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,9                | 3                    | 18         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                    |
| 504      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,25               | 3                    | 18         | >10  | posusz 20%                                                                              |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                                     | Obwód pnia [m]     | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 505 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 1,4                | 3             | 18      | >10  | posusz 20%                                                                                                       |
| 506 | Kasztanowiec biały<br><i>Aesculus hippocastanum</i> | 1,5                | 10            | 18      | >10  | ubytki powierzchniowe, posusz 10%                                                                                |
| 507 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 0,4                | 2             | 16      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                             |
| 508 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,8                | 4             | 18      | >10  | odrosty, asymetria korony, posusz 10%                                                                            |
| 509 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 1,0                | 4             | 18      | >10  | odrosty, asymetria korony, posusz 10%                                                                            |
| 510 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 1,0                | 2             | 18      | >10  | posusz 10%                                                                                                       |
| 511 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | (1,65)<br>0,6;0,86 | 3             | 18      | >10  | dwa przewodniki, siodełko, blizny po cięciach formujących, posusz 20%                                            |
| 512 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,85               | 2             | 18      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                             |
| 513 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,6                | 2             | 18      | >10  | posusz 10%                                                                                                       |
| 514 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 1,2                | 2             | 18      | >10  | posusz 10%                                                                                                       |
| 515 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,55               | 2             | 18      | >10  | asymetria korony, korona bardzo słaba                                                                            |
| 516 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | (1,65) 1;0,85      | 3             | 18      | >10  | asymetria korony, gwóźdź, dwa przewodniki, siodełko, posusz 20%                                                  |
| 517 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,3                | 3             | 5       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                             |
| 518 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 0,35               | 2             | 10      | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                             |
| 519 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,3                | 3             | 5       | <10  | suche gałęzie, pochyle                                                                                           |
| 520 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,25               | 2             | 4       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                             |
| 521 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 1,45               | 5             | 9       | >10  | ubytki powierzchniowe, dwa przewodniki, siodełko, posusz 40%                                                     |
| 522 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,8                | 2             | 7       | >10  | suche gałęzie, pochyle, krzywe, martwe drzewo                                                                    |
| 523 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,8                | 3             | 8       | >10  | blizny po cięciach formujących,                                                                                  |
| 524 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 0,6                | 2             | 7       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                             |
| 525 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,6                | 3             | 7       | >10  | blizny po cięciach formujących, asymetria korony, kolizja z robinia                                              |
| 526 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 1,1;1,15;<br>(2,2) | 3             | 10      | >10  | ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne, pochyle, asymetria korony, dwa przewodniki, siodełko, posusz 50%, zamiera |
| 527 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 0,2                | 1             | 7       | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                             |
| 528 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 1,0;1,05;<br>(1,8) | 2             | 8       | >10  | ubytki powierzchniowe, dwa przewodniki, siodełko, posusz 60%, zamiera                                            |
| 529 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,6                | 2             | 8       | >10  | ubytki powierzchniowe, asymetria korony                                                                          |
| 530 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 1,45               | 5             | 18      | >10  | posusz 10%                                                                                                       |
| 531 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 1,06               | 3             | 10      | >10  | posusz 10%                                                                                                       |
| 532 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,76               | 2             | 7       | >10  | asymetria korony, krzywe, kolizja z robinia, posusz 10%                                                          |
| 533 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,55               | 3             | 7       | >10  | blizny po cięciach formujących, asymetria korony, ubytek wgłębny                                                 |
| 534 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 1,05               | 2             | 10      | >10  | ubytki wgłębne, ubytek kory u podstawy, korona bardzo słaba                                                      |
| 535 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,81               | 3             | 8       | >10  | suche gałęzie, prawie martwe, mocno pochylone, posusz 50%                                                        |
| 536 |                                                     |                    |               |         |      |                                                                                                                  |
| 537 | Kasztanowiec biały<br><i>Aesculus hippocastanum</i> | 0,4                | 2             | 8       | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                             |
| 538 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 1,31;0,27          | 3             | 12      | >10  | ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne, dwa przewodniki, siodełko, lekko pochyle, możliwość rozłamu               |
| 539 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,55               | 2             | 7       | >10  | asymetria korony, kolizja z klonem                                                                               |

| Lp.      | Nazwa gatunkowa                              | Obwód pnia<br>[m]   | Śred.<br>kor.<br>[m] | Wys<br>[m] | Wiek | Uwagi                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 540      |                                              |                     |                      |            |      |                                                                                                                    |
| 541      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 2,2                 | 10                   | 18         | >10  | posusz 20%                                                                                                         |
| 542      | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>     | (1,9)<br>1,05;;1,25 | 10                   | 18         | >10  | asymetria korony, dwa przewodniki, siodełko,                                                                       |
| 543      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,9                 | 2                    | 18         | >10  | wyłamane konary, w kolizji z klonem, posusz 60%, zamiera                                                           |
| 544      | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>       | 0,65                | 3                    | 15         | >10  | pochyle, asymetria korony, posusz 10%                                                                              |
| 545      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 2,3                 | 12                   | 18         | >10  | gwóźdź, posusz 20%                                                                                                 |
| 546      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 2,65                | 4                    | 10         | >10  | ubytki wgłębne, ubytki powierzchniowe, dwa przewodniki, siodełko, ułamane gałęzie, suche gałęzie, wrośnięta blacha |
| 547      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,45                | 2                    | 8          | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                               |
| 548      | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>       | 0,5                 | 2                    | 8          | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                               |
| 549      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 0,55                | 2                    | 8          | >10  | asymetria korony                                                                                                   |
| 550      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,37                | 2                    | 8          | >10  | samosiew                                                                                                           |
| 551      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,55                | 2                    | 8          | >10  | samosiew                                                                                                           |
| 552      | Topola biała<br><i>Populus alba</i>          | 0,53                | 2                    | 8          | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                               |
| 553      | Topola biała<br><i>Populus alba</i>          | 0,78                | 2                    | 8          | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                               |
| 554      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 0,75                | 5                    | 18         | >10  | asymetria korony, posusz 10%                                                                                       |
| 555      | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>     | 2                   | 10                   | 18         | >10  | blizny po cięciach formujących                                                                                     |
| 556      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,5                 | 2                    | 8          | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                               |
| 557      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 1,6                 | 5                    | 18         | >10  | posusz 10%                                                                                                         |
| 558      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 0,4                 | 2                    | 8          | >10  | asymetria korony                                                                                                   |
| 559      | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>     | 1,65                | 10                   | 18         | >10  | bluszcz, posusz 10%                                                                                                |
| 560      | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>     | 0,85                | 4                    | 12         | >10  | bluszcz                                                                                                            |
| 560<br>a | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>       | 0,54                | 3                    | 14         | >10  | lekko pochyły                                                                                                      |
| 561      | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>       | 0,9                 | 6                    | 18         | >10  | asymetria korony, posusz 10%                                                                                       |
| 562      | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>     | 0,6                 | 2                    | 16         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                               |
| 563      | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>     | 0,46                | 3                    | 16         | >10  | asymetria korony, posusz 20%                                                                                       |
| 564      | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>       | 0,45                | 1                    | 18         | >10  | bluszcz                                                                                                            |
| 565      | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>       | 1,3                 | 10                   | 5          | >10  | posusz 20%                                                                                                         |
| 566      | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 0,74                | 3                    | 15         | >10  | w kolizji z topolą, posusz 10%                                                                                     |
| 567      | Topola biała<br><i>Populus alba</i>          | 1,87                | 5                    | 10         | >10  | lekko pochyłe, asymetria korony, bluszcz, ubytki wgłębne, posusz 30%                                               |
| 568      | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,73                | 2                    | 10         | >10  | asymetria korony, ubytki wgłębne, ubytki powierzchniowe                                                            |
| 569      | Topola biała<br><i>Populus alba</i>          | 1,90                | 5                    | 10         | >10  | suche gałęzie, ubytki wgłębne, ubytki powierzchniowe, bardzo mocno pochyłe, posusz 20%, zagraża bezpieczeństwu     |
| 570      | Topola biała<br><i>Populus alba</i>          | 1,56                | 6                    | 10         | >10  | blizny po cięciach formujących, pochyłe nad ciągiem, zagraża bezpieczeństwu, posusz 20%                            |
| 571      |                                              |                     |                      |            |      |                                                                                                                    |
| 572      | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>     | 1,15                | 3                    | 12         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                               |
| 573      | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,64                | 2                    | 7          | >10  | asymetria korony, lekko pochyłe, posusz 50%, narośla rakowe                                                        |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                                | Obwód pnia<br>[m]    | Śred.<br>kor.<br>[m] | Wys<br>[m] | Wiek | Uwagi                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 574 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>   | 0,6                  | 4                    | 8          | >10  | asymetria korony, blizny po cięciach formujących, posusz 50%, narośla rakowe                            |
| 575 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>       | 1,5                  | 10                   | 18         | >10  | dwa przewodniki, siodełko, posusz 10%                                                                   |
| 576 | Grab pospolity<br><i>Carpinus betulus</i>      | 0,25                 | 2                    | 5          | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                    |
| 577 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>   | 1,36                 | 5                    | 10         | >10  | blizny po cięciach formujących, posusz 20%, brak konara, lekko pochyle                                  |
| 578 | Bez czarny<br><i>Sambucus nigra</i>            | 0,4                  | 3                    | 8          | >10  | w kolizji z wiązem                                                                                      |
| 579 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>       | 0,8                  | 3                    | 12         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                    |
| 580 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>         | 0,5                  | 3                    | 8          | >10  | asymetria korony                                                                                        |
| 581 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>      | 2,05                 | 12                   | 10         | >10  | ubytki powierzchniowe, dwa przewodniki, posusz 20%                                                      |
| 582 | Topola kanadyjska<br><i>Populus canadensis</i> | 2,3                  | 6                    | 12         | >10  | duża blizna po gałęziach, ubytki wgłębne, pochyle, posusz 40%, zagraża bezpieczeństwu                   |
| 583 | Dąb szypulkowy<br><i>Quercus robur</i>         | 1,1                  | 3                    | 10         | >10  | asymetria korony, posusz 20%                                                                            |
| 584 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>         | 0,7                  | 3                    | 8          | >10  | w kolizji z wiązem                                                                                      |
| 585 | Grab pospolity<br><i>Carpinus betulus</i>      | 0,4                  | 3                    | 8          | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                    |
| 586 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>         | 0,6                  | 3                    | 10         | >10  | posusz 10%                                                                                              |
| 587 | Topola biała<br><i>Populus alba</i>            | 1,8                  | 15                   | 18         | >10  | trzy przewodniki, siodełko, martwe drzewo                                                               |
| 588 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>         | 0,5                  | 2                    | 8          | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                    |
| 589 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>   | 1,25                 | 3                    | 16         | >10  | ubytki wgłębne, wsporniki, mocno pochyle, posusz 60%                                                    |
| 590 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>       | 1,55                 | 10                   | 15         | >10  | blizny po cięciach formujących, posusz 20%                                                              |
| 591 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>   | (1,1) 0,6;0,4        | 3                    | 8          | >10  | ubytki powierzchniowe, posusz 20%                                                                       |
| 592 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>   | 1,4                  | 5                    | 8          | >10  | posusz 10%                                                                                              |
| 593 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>       | 0,75                 | 4                    | 18         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                    |
| 594 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>   | 1,2                  | 3                    | 8          | >10  | dwa przewodniki, siodełko, blizny po cięciach formujących, asymetria korony, narośla rakowe, posusz 20% |
| 595 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>       | 0,82                 | 6                    | 16         | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                    |
| 596 |                                                |                      |                      |            |      |                                                                                                         |
| 597 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>   | 0,4                  | 3                    | 8          | >10  | pochyle, posusz 20%                                                                                     |
| 598 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>   | (0,9) 0,35;0,5       | 3                    | 8          | >10  | pochyle, posusz 20%                                                                                     |
| 599 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>   | 0,45                 | 3                    | 8          | >10  | posusz 20%                                                                                              |
| 600 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>   | 0,48                 | 3                    | 8          | >10  | stan zdrowotny dobry                                                                                    |
| 601 | Dąb szypulkowy<br><i>Quercus robur</i>         | 0,75                 | 3                    | 10         | >10  | posusz 10%                                                                                              |
| 602 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>       | 0,55                 | 3                    | 10         | >10  | asymetria korony                                                                                        |
| 603 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>         | 0,53                 | 2                    | 10         | >10  | w kolizji z dębem                                                                                       |
| 604 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>      | 0,45                 | 3                    | 10         | >10  | blizny po cięciach form., asymetria korony, ubytki powierzchniowe, kolizja z klonem                     |
| 605 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>   | 0,67                 | 2                    | 8          | >10  | pochyle, martwe                                                                                         |
| 606 | Dąb szypulkowy<br><i>Quercus robur</i>         | (1,25)<br>0,80; 0,55 | 3                    | 10         | >10  | asymetria korony                                                                                        |
| 607 | Dąb szypulkowy<br><i>Quercus robur</i>         | 0,85                 | 3                    | 10         | >10  | asymetria korony, posusz 10%                                                                            |
| 608 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>   | 1,05                 | 4                    | 8          | >10  | ubytki powierzchniowe, w kolizji z glogiem, pochyle, posusz 70%, zamiera                                |

| Lp. | Nazwa gatunkowa                                     | Obwód pnia<br>[m] | Śred<br>kor.<br>[m] | Wys<br>[m] | Wiek | Uwagi                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 609 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,3               | 2                   | 10         | <10  | stan zdrowotny dobry                                                                                                                                                  |
| 610 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,7               | 4                   | 16         | >10  | posusz 10%                                                                                                                                                            |
| 611 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,7               | 3                   | 16         | >10  | posusz 10%                                                                                                                                                            |
| 612 |                                                     |                   |                     |            |      |                                                                                                                                                                       |
| 613 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,58              | 2                   | 6          | >10  | asymetria korony, pochyle, martwe drzewo                                                                                                                              |
| 614 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,91              | 1                   | 7          | >10  | bluszcz, suche gałęzie, martwe drzewo                                                                                                                                 |
| 615 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>           | 0,6               | 2                   | 7          | >10  | asymetria korony, posusz 10%                                                                                                                                          |
| 616 | Śnieguliczka biała<br><i>Symphoricarpos albus</i>   | f.k               | 3                   | 1          | <10  | Powierzchnia – 6 m <sup>2</sup>                                                                                                                                       |
| 617 |                                                     |                   |                     |            |      |                                                                                                                                                                       |
| 618 | GK: Lilak zwyczajny,<br>Robinia biała               | f.k               | 3                   | 3          | <10  | Powierzchnia – 60 m <sup>2</sup><br>40% do usunięcia                                                                                                                  |
| 619 | GD: Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,05 - 0,3        | 1 - 3               | 1- 3       | <10  | 329 sztuk:<br>do usunięcia - 100 sztuk<br>ubytki powierzchniowe – 6 szt.<br>Ubytki wgłębne – 13 szt.<br>Cięcia sanitarne I – 38 szt.<br>Cięcia sanitarne II – 16 szt. |

## 10. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

### 10.1. DANE OGÓLNE

Drzewostan na opracowywanym terenie jest w dobrym, średnim i złym stanie zdrowotnym, liczne okazy mają martwice i posusz gałęziowo-konarowy oraz odkryte korzenie. Obszar parku jest gęsto zadrzewiony i słabo doświetlony.

Wskazane jest przeprowadzenie cięć sanitarnych w celu poprawy stanu zdrowotnego, oraz cięć formujących w celu ukształtowania prawidłowych koron drzew i krzewów.

Prace związane z usunięciem drzew i krzewów prowadzić należy z pominięciem sezonu rozrodczego zwierząt i okresu wegetacyjnego roślin, tj. prowadzone poza okresem od 1 marca do 30 września.

Bezwzględnie karpy usuwanych drzew należy frezować

Drzewa, które przeznaczone do usunięcia pogrupowano w następujących kategoriach:

- Kolizja z inwestycją;
- Doświetlenie parku;
- Zły stan zdrowotny;

Drzewa, które należy poddać zabiegom pielęgnacyjnym sklasyfikowano w następujący sposób :

- drzewa wymagające cięć sanitarnych: I kategorii, II kategorii i III kategorii trudności, chodzi tu o ilościowy zakres prac w koronie drzewa, w kategorii I cięcia nie przekraczają 20% korony, w kategorii II 50%, a III kategorii cięcia przekraczają 50% powierzchni korony.
- drzewa i krzewy wymagające cięć formujących: okazy zdrowe o asymetrycznej koronie czy pokroju.

Gospodarkę drzewostanem przedstawiono w postaci mapy w skali 1:500, rys. nr 3 inwentaryzacji drzew wraz z gospodarką drzewostanem.

### 10.2. ZESTAWIENIE ZABIEGÓW

#### ZESTAWIENIE DRZEW I KRZEWÓW DO USUNIĘCIA

| Nazwa sektora | Zabieg                                                                                  | Liczba pni drzew [szt.] | Liczba drzew [szt.] | Powierzchnia krzewów [m <sup>2</sup> ] |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| sektor I A    | Drzewa w grupie wiekowej powyżej 10 lat do usunięcia ze względu na kolizję z inwestycją | -                       | -                   | -                                      |
|               | Drzewa w grupie wiekowej poniżej 10 lat do usunięcia ze względu na kolizję z inwestycją | -                       | -                   | -                                      |
|               | Drzewa w grupie wiekowej powyżej 10 lat do usunięcia ze względu na doświetlenie parku   | -                       | -                   | -                                      |
|               | Drzewa w grupie wiekowej poniżej 10 lat do usunięcia ze względu na doświetlenie parku   | -                       | -                   | -                                      |
|               | Drzewa do usunięcia ze względu na zły stan zdrowotny                                    | 17                      | 17                  | -                                      |
|               | Drzewa owocowe do usunięcia                                                             | -                       | -                   | -                                      |

|            |                                                                                         |     |     |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------|
|            | Krzewy do usunięcia poniżej 10 lat                                                      | -   | -   | -                |
|            | RAZEM:                                                                                  | 17  | 17  | -                |
| sektor I B | Drzewa w grupie wiekowej powyżej 10 lat do usunięcia ze względu na kolizje z inwestycją | 3   | 3   | -                |
|            | Drzewa w grupie wiekowej poniżej 10 lat do usunięcia ze względu na kolizje z inwestycją | -   | -   | -                |
|            | Drzewa w grupie wiekowej powyżej 10 lat do usunięcia ze względu na doświetlenie parku   | 16  | 16  | -                |
|            | Drzewa w grupie wiekowej poniżej 10 lat do usunięcia ze względu na doświetlenie parku   | 13  | 14  | -                |
|            | Drzewa do usunięcia ze względu zły stan zdrowotny                                       | 14  | 15  | -                |
|            | Drzewa owocowe do usunięcia                                                             | -   | -   | -                |
|            | Krzewy do usunięcia poniżej 10 lat                                                      | -   | -   | -                |
|            | RAZEM:                                                                                  | 46  | 48  | -                |
| sektor II  | Drzewa w grupie wiekowej powyżej 10 lat do usunięcia ze względu na kolizje z inwestycją | 19  | 20  | -                |
|            | Drzewa w grupie wiekowej poniżej 10 lat do usunięcia ze względu na kolizje z inwestycją | 5   | 8   | -                |
|            | Drzewa w grupie wiekowej powyżej 10 lat do usunięcia ze względu na doświetlenie parku   | 22  | 25  | -                |
|            | Drzewa w grupie wiekowej poniżej 10 lat do usunięcia ze względu na doświetlenie parku   | 11  | 13  | -                |
|            | Drzewa do usunięcia ze względu zły stan zdrowotny                                       | 40  | 45  | -                |
|            | Drzewa owocowe do usunięcia                                                             | 1   | 1   | -                |
|            | Krzewy do usunięcia poniżej 10 lat                                                      | -   | -   | 10m <sup>2</sup> |
|            | RAZEM:                                                                                  | 98  | 112 | 10m <sup>2</sup> |
| sektor III | Drzewa w grupie wiekowej powyżej 10 lat do usunięcia ze względu na kolizje z inwestycją | 1   | 2   | -                |
|            | Drzewa w grupie wiekowej poniżej 10 lat do usunięcia ze względu na kolizje z inwestycją | 17  | 17  | -                |
|            | Drzewa w grupie wiekowej powyżej 10 lat do usunięcia ze względu na doświetlenie parku   | 13  | 14  | -                |
|            | Drzewa w grupie wiekowej poniżej 10 lat do usunięcia ze względu na doświetlenie parku   | 86  | 86  | -                |
|            | Drzewa do usunięcia ze względu zły stan zdrowotny                                       | 42  | 47  | -                |
|            | Drzewa owocowe do usunięcia                                                             | -   | -   | -                |
|            | Krzewy do usunięcia poniżej 10 lat                                                      | -   | -   | -                |
|            | RAZEM:                                                                                  | 160 | 167 | -                |

# ZESTAWIENIE DRZEW I KRZEWÓW DO CIĘĆ PIELEGNACYJNYCH

OZNACZENIA SYMBOLI:

CS I – cięcia sanitarne pierwszego stopnia

CS II – cięcia sanitarne drugiego stopnia

CS III – cięcia sanitarne trzeciego stopnia

F – cięcia formujące koronę

W – wiązanie przewodników w koronie

| Nazwa sektora | Zabieg | Numer drzew/krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sektor I A    | CS I   | 26; 29; 30; 76; 79; 100; 102; 107; 109; 165; 174; 184; 190; 193; 194; 195; 283; 290; 356; 374; 378; 379; 400; 424; 426; 428                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | CS II  | 32; 49; 58; 74; 83; 115; 116; 133; 140; 153; 155; 156; 163; 173; 180; 183; 185; 201; 209; 210; 220; 226; 242; 270; 277; 280; 288; 289; 292; 303; 307; 310; 315; 316; 322; 324; 325; 327; 331; 337; 344; 348; 349; 351; 372; 391; 438                                                                                                                                                                |
|               | CS III | 145; 213; 229; 250; 254; 258; 271; 272; 274; 279; 282; 309; 310; 311; 326; 338; 340; 343; 354;                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | F      | 24; 25; 37; 39; 43; 51; 317; 360; 365; 371;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | W      | 140; 153; 163; 258; 322;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| sektor I B    | CS I   | 441; 479; 480; 483; 488; 496; 501; 454; 546; 547; 564; 567; 573; 578; 581; 582; 583; 584; 585; 589; 590; 593; 594; 598; 622; 633; 634; 635; 636; 664                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | CS II  | 439; 444; 456; 457; 458; 465; 467; 475; 487; 497; 497; 504; 505; 512; 517; 571; 574; 577; 639;                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | CS III | 447; 464; 486; 502; 575;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | F      | 448; 449; 470; 495; 503; 515; 516; 556; 580; 629; 652;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | W      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| sektor II     | CS I   | 11; 17; 18; 34; 41; 71; 78; 98; 108; 183; 202; 233; 234; 259; 282; 295; 301; 313; 315; 316; 323; 331; 341; 343; 347; 349; 352; 361; 373; 374; 381; 383; 387; 388; 401; 411; 424; 436; 450; 456; 458; 461; 462; 463; 471; 498;                                                                                                                                                                       |
|               | CS II  | 2; 4; 6; 22; 25; 73; 74; 75; 123; 124; 151; 152; 166; 167; 169; 195; 204; 207; 210; 211; 212; 218; 224; 226; 241; 242; 243; 250; 258; 266; 272; 277; 280; 283; 289; 297; 302; 307; 318; 346; 351; 360; 364; 379; 384; 386; 389; 398; 414; 428; 431; 432; 433; 440; 444; 457; 486; 487; 490                                                                                                          |
|               | CS III | 1; 3; 5; 46; 179; 180; 181; 194; 209; 247; 257; 273; 274; 275; 281; 286; 320; 380; 385; 399; 407; 413; 441; 454; 480; 481;                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | F      | 15; 109; 120; 159; 201; 214; 256; 285; 327; 421; 422; 425; 459;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | W      | 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| sektor III    | CS I   | 78; 80; 88; 89; 106; 128; 139; 152; 291; 294; 296; 315; 316; 333; 339; 340; 351; 373; 396; 400; 401; 403; 405; 413; 416; 446; 470; 471; 490; 491; 531; 546; 554; 586; 588; 591; 592; 594; 606; 615; 615; 619-38szt.                                                                                                                                                                                 |
|               | CS II  | 86; 93; 94; 98; 113; 116; 188; 189; 190; 191; 192; 194; 196; 230; 235; 251; 263; 287; 305; 311; 321; 332; 350; 357; 386; 387; 391; 393; 397; 404; 409; 410; 411; 412; 426; 445; 450; 454; 455; 457; 458; 465; 473; 474; 477; 481; 484; 485; 486; 500; 501; 504; 505; 510; 511; 513; 514; 516; 521; 541; 544; 545; 555; 559; 561; 564; 565; 574; 577; 579; 581; 583; 590; 601; 607; 610; 619-16sztuk |
|               | CS III | 92; 117; 269; 274; 369; 372; 377; 378; 390; 407; 421; 422;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | F      | 83; 95; 99; 124; 140; 156; 179; 497; 498; 576; 618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | W      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 10.3. TABELE GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

#### DRZEWA W GRUPIE WIEKOWEJ POWYŻEJ 10 LAT DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDU NA KOLIZJE Z INWESTYCJĄ

##### SEKTOR NR I B

| Lp | Nr na mapie | Nazwa gatunkowa                              | Obwód pnia [m] | Średnica pnia [cm] | Śred. kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                        |
|----|-------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|---------|------|--------------------------------------------------------------|
| 1. | 506         | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,5            | 16                 | 3              | 6       | 23   | posusz 20%, lekko pochyle                                    |
| 2. | 508         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,93           | 30                 | 2              | 8       | 32   | asymetria korony, suche gałęzie, zrosnięty z 509, posusz 30% |
| 3. | 561         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,68           | 22                 | 2              | 7       | 23   | suche gałęzie, posusz 10%                                    |

##### SEKTOR NR II

| Lp  | Nr na mapie | Nazwa gatunkowa                                 | Obwód pnia [m] | Średnica pnia [cm] | Śred. kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                                 |
|-----|-------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 35          | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,69           | 22                 | 2              | 18      | 20   | posusz 10%                                                                            |
| 2.  | 36          | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>        | 0,82           | 26                 | 3              | 18      | 20   | ubytki powierzchniowe                                                                 |
| 3.  | 38          | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,26           | 40                 | 5              | 18      | 50   | asymetria korony, blizny po cięciach formujących, posusz 30%, ubytek wgłębny kominowy |
| 7.  | 52          | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>        | 0,4            | 13                 | 3              | 18      | 25   | korona bardzo słaba                                                                   |
| 8.  | 57          | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>        | 0,68           | 22                 | 3              | 18      | 25   | posusz 20%                                                                            |
| 9.  | 60          | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,94           | 30                 | 3              | 18      | 20   | ubytki powierzchniowe, posusz 30%                                                     |
| 10. | 61          | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,26           | 8                  | 2              | 8       | 3    | korona bardzo słaba                                                                   |
| 11. | 62          | Glóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,38           | 12                 | 2              | 8       | 3    | posusz 40%                                                                            |
| 12. | 68          | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,68           | 22                 | 2              | 10      | 15   |                                                                                       |
| 13. | 70          | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,37           | 12                 | 3              | 12      | 15   | posusz 10%                                                                            |
| 14. | 72          | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>          | 0,58           | 18                 | 2              | 18      | 30   | stan zdrowotny dobry                                                                  |
| 15. | 78          | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,95;0,6       | 30; 19             | 3              | 18      | 20   | asymetria korony, pochylone, dwa przewodniki, posusz 20%                              |
| 16. | 79          | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>          | 0,9            | 29                 | 4              | 16      | 20   | stan zdrowotny dobry                                                                  |
| 17. | 157         | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,62           | 20                 | 5              | 15      | 30   | stan zdrowotny dobry                                                                  |

|     |     |                                                     |      |    |   |    |    |                                |
|-----|-----|-----------------------------------------------------|------|----|---|----|----|--------------------------------|
| 18. | 199 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,48 | 15 | 2 | 18 | 25 | wygięty pień, bluszcz          |
| 19. | 236 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,43 | 14 | 2 | 5  | 15 | mocno pochyle, posusz 20%      |
| 20. | 292 | Kasztanowiec biały<br><i>Aesculus hippocastanum</i> | 0,62 | 20 | 3 | 8  | 20 | ubytki wgłębne                 |
| 21. | 306 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>            | 1    | 32 | 3 | 18 | 30 | stan zdrowotny dobry           |
| 22. | 329 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>              | 0,48 | 15 | 3 | 8  | 20 | blizny po cięciach formujących |

### SEKTOR NR III

| Lp | Nr na mapie | Nazwa gatunkowa                              | Obwód pnia [m] | Średnica pnia [cm] | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                           |
|----|-------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------|------|-------------------------------------------------|
| 3. | 459         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,25;1,15      | 40; 37             | 2             | 18      | 30   | ubytek wgłębny, posusz 60%,<br>kolizja z wiązem |

**DRZEWA W GRUPIE WIEKOWEJ PONIŻEJ 10 LAT DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDU NA KOLIZJE Z INWESTYCJĄ**

**SEKTOR NR II**

| Lp | Nr na mapie | Nazwa gatunkowa                                 | Obwód pnia [m]                   | Średnica pnia [cm]  | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                     |
|----|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|---------|------|-------------------------------------------|
| 1. | 69          | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,3                              | 10                  | 2             | 6       | 9    | posusz 10%                                |
| 2. | 77          | Glóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,25                             | 8                   | 2             | 8       | 9    | lekko pochyle, korona bardzo słaba        |
| 3. | 81          | Glóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,27                             | 9                   | 2             | 8       | 9    | korona bardzo słaba, posusz 60%           |
| 4. | 354         | Glóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,12;<br>0,19;<br>0,25;<br>0,27; | 4;<br>6;<br>8;<br>9 | 2             | 20      | 9    | ubytek wglębny                            |
| 5. | 367         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,3                              | 10                  | 2             | 12      | 9    | samosiew, korona bardzo słaba, posusz 20% |

**SEKTOR NR III**

| Lp | Nr na mapie | Nazwa gatunkowa                        | Obwód pnia [m] | Średnica pnia [cm] | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                  |
|----|-------------|----------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------|------|------------------------|
| 1. | 609         | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i> | 0,3            | 10                 | 2             | 10      | 8    | stan zdrowotny dobry   |
| 2. | 619         | Gd: Glóg jednoszyjkowy                 | 0,05 - 0,3     | 1-10               | 1 - 3         | 1- 3    | <10  | do usunięcia - 16sztuk |

**DRZEWA W GRUPIE WIEKOWEJ POWYŻEJ 10 LAT DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDU NA DOŚWITLENIE PARKU**
**SEKTOR NR I B**

| Lp  | Nr na mapie | Nazwa gatunkowa                              | Obwód pnia [m] | Średnica pnia [cm] | Śred. kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                                                               |
|-----|-------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 440         | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,37           | 12                 | 3              | 4       | 15   | suche gałęzie                                                                                                       |
| 2.  | 442         | Grab pospolity<br><i>Carpinus betulus</i>    | 0,51           | 16                 | 3              | 5       | 19   | ubytki powierzchniowe, blizny po cięciach formujących                                                               |
| 3.  | 445         | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,48           | 15                 | 2              | 5       | 22   | asymetria korony, pochylone, kolizja dębem                                                                          |
| 4.  | 450         | Brzoza brodawkowata<br><i>Betula pendula</i> | 1,57           | 50                 | 3              | 18      | 53   | pochylone, ubytek wgłębny u podstawy pnia, odkryte korzenie, mocno pochylona                                        |
| 5.  | 454         | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>     | 0,4            | 13                 | 2              | 8       | 19   | ubytki wgłębne, korona bardzo słaba                                                                                 |
| 6.  | 507         | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,63           | 20                 | 4              | 8       | 29   | asymetria korony, lekko pochyle, posusz 20%                                                                         |
| 7.  | 509         | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,71           | 23                 | 5              | 8       | 33   | asymetria korony, blizny po cięciach formujących, ubytki powierzchniowe, zrosnięty z 508, lekko pochyle, posusz 10% |
| 8.  | 530         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,4            | 13                 | 2              | 4       | 14   | ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne, suche gałęzie, korona bardzo słaba                                           |
| 9.  | 587         | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,78           | 25                 | 3              | 6       | 36   | ubytki powierzchniowe, asymetria korony, lekko pochyle, dwa przewodniki, siodełko, blizny po cięciach formujących   |
| 10. | 591         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,68           | 22                 | 2              | 7       | 23   | mocno pochyle, posusz 20%                                                                                           |
| 11. | 592         | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,45           | 14                 | 2              | 5       | 10   | lekko pochyle, kolizja z robinia, ubytek wgłębny u podstawy pnia                                                    |
| 12. | 597         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1              | 32                 | 1              | 7       | 20   | blizny po cięciach formujących, bardzo słaba korona, odkryte korzenie                                               |
| 13. | 626         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,4            | 13                 | 2              | 7       | 21   | blizny po cięciach formujących, kolizja z ogrodzeniem                                                               |
| 14. | 668         | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,55           | 18                 | 2              | 8       | 25   | pęknięcia mrozowe, wygięty pień                                                                                     |
| 15. | 672         | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,38           | 12                 | 3              | 6       | 18   | pochyle, kolizja z robinia                                                                                          |
| 16. | 673         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,2            | 38                 | 3              | 14      | 41   | dwa przewodniki, siodełko, korona bardzo słaba                                                                      |

## SEKTOR NR II

| Lp  | Nr na mapie | Nazwa gatunkowa                                 | Obwód pnia [m] | Średnica pnia [cm] | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                                                         |
|-----|-------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 114         | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,38;<br>0,16  | 9;<br>5            | 3             | 18      | 30   | kolizja z robinia, asymetria korony, posusz 10%                                                               |
| 2.  | 115         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 1,1            | 35                 | 3             | 8       | 20   | ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne, pochyle, posusz 30%                                                    |
| 3.  | 122         | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,38           | 12                 | 3             | 3       | 10   | asymetria korony, kolizja z klonem                                                                            |
| 4.  | 188         | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,65           | 21                 | 4             | 10      | 30   | ubytki wgłębne, posusz 30 %                                                                                   |
| 5.  | 191         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 1,12           | 36                 | 3             | 18      | 50   | asymetria korony, ułamane gałęzie, ubytki wgłębne, ubytki powierzchniowe, posusz 30%                          |
| 6.  | 198         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,57;<br>0,52  | 18;<br>17          | 1             | 8       | 15   | suche gałęzie, posusz 50%, bluszcz                                                                            |
| 7.  | 200         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,71           | 23                 | 2             | 12      | 15   | pochylone, kolizja z klonem jaworem, bluszcz, posusz 30%                                                      |
| 8.  | 219         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 1,06           | 34                 | 3             | 12      | 30   | kolizja z wiązem, posusz 20%                                                                                  |
| 9.  | 225         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 1,11           | 35                 | 3             | 12      | 80   | ubytki powierzchniowe, ślad po rozłamanym konarze, mocno pochyle, posusz 30%                                  |
| 10. | 227         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,7            | 22                 | 3             | 3       | 25   | kolizja z klonem, prawie leży                                                                                 |
| 11. | 228         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,62;0,8       | 20;25              | 3             | 10      | 25   | pochyle, posusz 20%                                                                                           |
| 12. | 229         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,5            | 16                 | 3             | 1       | 1    | pochyle, prawie leży, korona bardzo słaba                                                                     |
| 13. | 235         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,88           | 28                 | 3             | 10      | 20   | bardzo mocno pochyle, posusz 30%                                                                              |
| 14. | 244         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,45           | 14                 | 3             | 12      | 20   | pochyle, asymetria korony, korona bardzo słaba                                                                |
| 15. | 251         | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,42           | 13                 | 3             | 12      | 2    | samosiew,                                                                                                     |
| 16. | 252         | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,42           | 13                 | 3             | 12      | 2    | samosiew, pęknięcia mrozowe                                                                                   |
| 21. | 392         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 1,25           | 40                 | 5             | 16      | 50   | bardzo mocno pochyle, asymetria korony, ubytki powierzchniowe, kolizja z klonem, posusz 40%, zagraża garażowi |
| 22. | 430         | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,42           | 13                 | 2             | 18      | 2    | stan zdrowotny dobry                                                                                          |
| 23. | 437         | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,6            | 19                 | 3             | 18      | 20   | stan zdrowotny dobry                                                                                          |
| 24. | 438         | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,45           | 14                 | 3             | 18      | 20   | stan zdrowotny dobry                                                                                          |

|     |     |                                              |      |    |   |    |    |                                                  |
|-----|-----|----------------------------------------------|------|----|---|----|----|--------------------------------------------------|
| 25. | 442 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,4  | 45 | 5 | 18 | 50 | ubytki powierzchniowe                            |
| 26. | 445 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,19 | 38 | 4 | 18 | 30 | lekko pochyłe, posusz 20%, ubytek powierzchniowe |

### SEKTOR NR III

| Lp  | Nr na mapie | Nazwa gatunkowa                              | Obwód pnia [m] | Średnica pnia [cm] | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                                              |
|-----|-------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 127         | Topola biała<br><i>Populus alba</i>          | 1,1            | 35                 | 4             | 12      | 50   | pochyłe (prawie leży), bluszcz                                                                     |
| 3.  | 150         | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,65           | 21                 | 3             | 6       | 15   | ubytki wgłębne, kolizja z topolą                                                                   |
| 4.  | 317         | Wierzba lwa<br><i>Salix caprea</i>           | 0,92           | 29                 | 5             | 8       | 22   | stan zdrowotny dobry                                                                               |
| 5.  | 318         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,71           | 23                 | 3             | 10      | 20   | ubytki powierzchniowe                                                                              |
| 6.  | 320         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,83           | 27                 | 3             | 18      | 30   | ubytki powierzchniowe, posusz 10%                                                                  |
| 8.  | 499         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,72           | 23                 | 2             | 18      | 30   | posusz 50%                                                                                         |
| 9.  | 538         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,31;<br>0,27  | 42;<br>9           | 3             | 12      | 30   | ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne, dwa przewodniki, siodełko, lekko pochyłe, możliwość rozłamu |
| 10. | 550         | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,37           | 12                 | 2             | 8       | 10   | samosław                                                                                           |
| 11. | 551         | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,55           | 18                 | 2             | 8       | 10   | samosław                                                                                           |
| 12. | 568         | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,73           | 23                 | 2             | 10      | 34   | asymetria korony, ubytki wgłębne, ubytki powierzchniowe                                            |
| 13. | 578         | Bez czarny<br><i>Sambucus nigra</i>          | 0,4            | 13                 | 3             | 8       | 10   | w kolizji z wiązem                                                                                 |
| 15. | 603         | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 0,53           | 17                 | 2             | 10      | 25   | w kolizji z dębem                                                                                  |
| 16. | 604         | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,45           | 14                 | 3             | 10      | 25   | blizny po cięciach form., asymetria korony, ubytki powierzchniowe, kolizja z klonem                |

DRZEWA W GRUPIE WIEKOWEJ PONIŻEJ 10 LAT DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDU NA DOŚWITLENIE PARKU

SEKTOR NR I B

| Lp  | Nr na mapie | Nazwa gatunkowa                                 | Obwód pnia [m] | Średnica pnia [cm] | Śred. kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                           |
|-----|-------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 443         | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,3            | 10                 | 2              | 5       | 9    | blizny po cięciach formujących, ubytki powierzchniowe, bluszcz                  |
| 2.  | 472         | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,29           | 9                  | 1              | 5       | 9    | suche gałęzie                                                                   |
| 3.  | 485         | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,25           | 8                  | 2              | 3       | 9    |                                                                                 |
| 4.  | 513         | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,34           | 11                 | 2              | 6       | 9    | blizny po cięciach formujących, ubytki powierzchniowe                           |
| 5.  | 539         | Dąb szypułkowy<br><i>Quercus robur</i>          | 0,33           | 11                 | 1              | 3       | 9    | ułamane gałęzie, złamany wierzchołek                                            |
| 6.  | 551         | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,28           | 9                  | 1              | 4       | 9    | asymetria korony, ułamane gałęzie                                               |
| 7.  | 553         | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,25           | 8                  | 2              | 3       | 9    | korona bardzo słaba, asymetria korony                                           |
| 8.  | 565         | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,2            | 6                  | 1              | 2       | 7    | asymetria korony, pochylone, brak wierzchołka                                   |
| 9.  | 579         | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,27           | 9                  | 2              | 4       | 8    | suche gałęzie, kolizja kłosem, asymetria korony, pochylone, korona bardzo słaba |
| 10. | 600         | Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>       | 0,27           | 9                  | 1              | 4       | 8    | korona bardzo słaba                                                             |
| 11. | 602         | Robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>       | 0,29           | 9                  | 1              | 4       | 9    | blizny po cięciach formujących, korona bardzo słaba                             |
| 12. | 609         | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 03; 0,2        | 10; 6              | 2              | 2       | 9    | pęknięcia mrozowe, ubytki wgłębne                                               |
| 13. | 612         | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,27           | 9                  | 2              | 12      | 8    | pęknięcia mrozowe                                                               |

SEKTOR NR II

| Lp | Nr na mapie | Nazwa gatunkowa                                 | Obwód pnia [m] | Średnica pnia [cm] | Śred. kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 88          | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,2            | 6                  | 1              | 4       | 8    | samosiew                                                                              |
| 2. | 171         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,33           | 11                 | 2              | 8       | 9    | kolizja z wiązem mocno pochylone, blizny po cięciach formujących, korona bardzo słaba |
| 3. | 182         | GD: Głóg jednoszyjkowy                          | 0,3            | 10                 | 2              | 4       | 9    | stan zdrowotny dobry                                                                  |
| 4. | 300a        | Śliwa ałycza<br><i>Prunus cerasifera</i>        | 0,21           | 7                  | 1              | 1       | 8    | stan zdrowotny dobry                                                                  |
| 5. | 358         | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,15;<br>0,22  | 5;<br>7            | 3              | 4       | 8    | stan zdrowotny dobry                                                                  |

|     |     |                                              |      |    |     |    |   |                                                  |
|-----|-----|----------------------------------------------|------|----|-----|----|---|--------------------------------------------------|
| 6.  | 366 | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>       | 0,27 | 9  | 2   | 12 | 9 | samosiew                                         |
| 7.  | 426 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,34 | 11 | 3   | 3  | 9 | kolizja z wiązem                                 |
| 8.  | 429 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,18 | 6  | 2   | 3  | 7 | stan zdrowotny dobry                             |
| 9.  | 451 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,28 | 9  | 3   | 8  | 9 | samosiew, kolizja z klonem 449, asymetria korony |
| 10. | 453 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 0,3  | 10 | 3   | 10 | 9 | asymetria korony, samosiew                       |
| 11. | 466 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,34 | 11 | 0,5 | 8  | 9 | kolizja z dębem                                  |

### SEKTOR NR III

| Lp | Nr na mapie | Nazwa gatunkowa                                     | Obwód pnia [m] | Średnica pnia [cm] | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                    |
|----|-------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------|------|--------------------------|
| 1. | 364         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,26           | 8                  | 1             | 6       | 9    | samosiew                 |
| 2. | 365         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>        | 0,29           | 9                  | 1             | 6       | 9    | samosiew                 |
| 3. | 619         | Gd: Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,05 - 0,3     | 1-9                | 1 - 3         | 1- 3    | <10  | do usunięcia – 84 sztuki |

DRZEWA DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDU ZŁY STAN ZDROWOTNY

SEKTOR NR I A

| Lp. | Nr na mapie | Nazwa gatunkowa                                 | Obwód pnia [m] | Średnica pnia | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                                                                                            |
|-----|-------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 80          | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,3            | 10            | 2             | 3       | 9    | blizny po cięciach formujących, asymetria korony, posusz 90%, zamiera                                                                            |
| 2.  | 121         | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,35           | 11            | 3             | 10      | 15   | mocno pochylone, korzenie na wierzchu, ubytek powierzchniowy                                                                                     |
| 3.  | 124         | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,65           | 21            | 3             | 10      | 20   | pochylone, ubytki wgłębne, korzenie na wierzchu                                                                                                  |
| 4.  | 151         | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1              | 32            | 3             | 12      | 30   | ubytki powierzchniowe, pochylone, korona słaba pod kątem, odkryte korzenie, gwóźdź                                                               |
| 5.  | 154         | Topola biała<br><i>Populus alba</i>             | 2,4            | 76            | 6             | 12      | 100  | asymetria korony, mocno pochylone, kolizja z klonem                                                                                              |
| 6.  | 197         | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 2,0            | 64            | 10            | 11      | 60   | pochylone, asymetria korony, ubytki powierzchniowe, ułamane gałęzie, martwe drzewo                                                               |
| 7.  | 328         | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,25           | 40            | 3             | 12      | 20   | mocno pochylone, odkryte korzenie, zagraża bezpieczeństwu, posusz 40%                                                                            |
| 9.  | 339         | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 2,6            | 83            | 4             | 12      | 50   | ubytki powierzchniowe, ułamane gałęzie, asymetria korony, odkryte korzenie, podkopane korzenie, zachwiana statyka drzewa, zagraża bezpieczeństwu |
| 10. | 340         | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,2            | 6             | 3             | 3       | 8    | posusz 60 %, zamiera, kolizja z 341                                                                                                              |
| 11. | 345         | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,4            | 45            | 4             | 18      | 30   | odkryte korzenie i uszkodzone, ubytki powierzchniowe, blizny po cięciach formujących, spray-napisy                                               |
| 12. | 355         | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,15           | 37            | 4             | 18      | 80   | odkryte i uszkodzone korzenie, pochylone, asymetria korony, kolizja z klonem, posusz 20%                                                         |
| 13. | 357         | Topola biała<br><i>Populus alba</i>             | 3,2            | 102           | 10            | 20      | 100  | kolizja z klonem, bardzo mocno pochylone, blizny po cięciach formujących                                                                         |
| 14. | 389         | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 1,45           | 46            | 5             | 18      | 80   | blizny po cięciach formujących, ubytki wgłębne u podstawy pnia, próchnica                                                                        |
| 15. | 416         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 1,8            | 57            | 4             | 10      | 40   | blizny po cięciach formujących, ubytki wgłębne, ubytki powierzchniowe, mocno pochylone, ułamane gałęzie, zagraża bezpieczeństwu                  |
| 16. | 427         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 1,3            | 41            | 10            | 18      | 35   | rozłamane pnie, zagraża bezpieczeństwu                                                                                                           |
| 17. | 435         | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>        | 0,9            | 29            | 3             | 6       | 30   | pochylone, asymetria korony, brak możliwości przyrostu pnia                                                                                      |

## SEKTOR NR I B

| Lp. | Nr na mapie | Nazwa gatunkowa                                 | Obwód pnia [m] | Średnica pnia | Śred. kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                                                                                        |
|-----|-------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 459         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,53           | 17            | 2              | 8       | 15   | pochylone, asymetria korony, kolizja z dębem, ubytek głębny w pniu, próchnica                                                                |
| 2.  | 473         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,55           | 18            | 1              | 5       | 25   | suche gałęzie, ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne, zły stan zdrowotny, posusz 30%                                                         |
| 3.  | 481         | Glóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,47           | 15            | 1              | 3       | 10   | blizny po cięciach formujących, suche gałęzie, bluszcz, pochyle, martwe drzewo                                                               |
| 4.  | 482         | Glóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,78           | 25            | 1              | 3       | 10   | suche gałęzie, bluszcz, posusz 80%, zamiera                                                                                                  |
| 5.  | 493         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 1,7            | 54            | 4              | 8       | 80   | asymetria korony, suche gałęzie, ubytki powierzchniowe, ułamane gałęzie, ubytek wgłębny w pniu, próchnica, posusz 30%                        |
| 6.  | 558         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,3            | 10            | 1              | 4       | 10   | asymetria korony, martwe                                                                                                                     |
| 7.  | 566         | Wierzba biała<br><i>Salix alba</i>              | 1,75           | 56            | 4              | 12      | 50   | blizny po cięciach formujących, ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne, asymetria korony, zamiera, posusz 50%                                 |
| 9.  | 576         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,39           | 12            | 1              | 3       | 15   | ubytki powierzchniowe, pochylone, asymetria korony, ubytki wgłębne, suche gałęzie, posusz 80%, zamiera                                       |
| 10. | 599         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 1,2            | 38            | 4              | 8       | 15   | odkryte korzenie, ubytki powierzch., ubytki wgłębne, asymetria korony, dwa przewodniki, siodełko, blizny po cięciach formujących, posusz 60% |
| 11. | 610         | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>       | 0,3; 0,35      | 10; 11        | 2              | 8       | 20   | ubytki powierzchniowe, samosiew, zły stan zdrowotny                                                                                          |
| 12. | 611         | Klon jesionolistny<br><i>Acer negundo</i>       | 0,41           | 13            | 2              | 8       | 20   | ubytek wgłębny, samosiew, pęknięcia mrozowe, asymetria korony, zły stan zdrowotny                                                            |
| 13. | 632         | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>        | 0,25           | 8             | 2              | 5       | 9    | zamiera                                                                                                                                      |
| 14. | 637         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,55           | 18            | 3              | 8       | 25   | posusz 80% , zamiera                                                                                                                         |

## SEKTOR NR II

| Lp  | Nr na mapie | Nazwa gatunkowa                                 | Obwód pnia [m]         | Średnica pnia  | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                     |
|-----|-------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 21          | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,4                    | 13             | 3             | 3       | 5    | martwe                                                                    |
| 2.  | 28          | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,35                   | 11             | 2             | 18      | 11   | martwe drzewo                                                             |
| 3.  | 31          | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,31                   | 10             | 2             | 8       | 9    | martwe drzewo                                                             |
| 4.  | 33          | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>        | 0,32                   | 10             | 1             | 15      | 9    | martwe drzewo                                                             |
| 5.  | 48          | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,2                    | 6              | 3             | 8       | 7    | pochylone                                                                 |
| 6.  | 56          | Wiąz szypułkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 0,37                   | 12             | 3             | 18      | 14   | korona zamiera, posusz 40%                                                |
| 7.  | 58          | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,22;<br>0,19          | 7;<br>6        | 3             | 6       | 8    | martwe drzewo                                                             |
| 8.  | 63          | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,34                   | 11             | 2             | 8       | 10   | martwe drzewo                                                             |
| 9.  | 65          | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,36                   | 11             | 2             | 8       | 12   | posusz 50%                                                                |
| 10. | 66          | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,4                    | 13             | 3             | 8       | 15   | martwe drzewo                                                             |
| 11. | 67          | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,33                   | 11             | 2             | 6       | 10   | martwe drzewo                                                             |
| 12. | 80          | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,43                   | 14             | 2             | 8       | 17   | martwe drzewo                                                             |
| 13. | 84          | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,3                    | 10             | 2             | 10      | 9    | samoslew, martwe drzewo                                                   |
| 14. | 99          | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,3                    | 10             | 3             | 6       | 9    | martwe drzewo                                                             |
| 15. | 116         | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,2                    | 6              | 3             | 3       | 7    | odsłonięte korzenie, asymetria korony, leży, uszkodzony wierzchołek       |
| 16. | 176         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,75                   | 24             | 3             | 6       | 30   | kolizja z robinią, suche gałęzie, posusz 60%, zamiera, bluszcz            |
| 17. | 190         | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,3                    | 10             | 2             | 4       | 9    | posusz 80%, zamiera                                                       |
| 18. | 192         | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,42;<br>0,19          | 13;<br>6       | 3             | 6       | 15   | martwe drzewo                                                             |
| 19. | 197         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,32;<br>0,25;<br>0,15 | 10;<br>8;<br>5 | 1             | 8       | 12   | suche gałęzie, ubytki powierzchniowe, bluszcz, martwe                     |
| 20. | 203         | Głóg jednoszyjkowy<br><i>Crataegus monogyna</i> | 0,22; 0,2              | 7; 6           | 2             | 2       | 7    | ubytki wgłębne, dwa przewodniki, posusz 80%, zamiera                      |
| 21. | 208         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,48                   | 15             | 3             | 8       | 10   | bluszcz, asymetria korony, korona bardzo słaba, mocno pochyle, posusz 50% |

|     |     |                                              |      |    |   |    |    |                                                                                                                                |
|-----|-----|----------------------------------------------|------|----|---|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22. | 220 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,53 | 17 | 3 | 12 | 30 | prawie leży, posusz 50%                                                                                                        |
| 23. | 230 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,62 | 20 | 4 | 10 | 25 | pochyle, prawie leży, posusz 80%, zamiera                                                                                      |
| 24. | 231 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,08 | 34 | 3 | 6  | 50 | ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne, pochyłe, kolizja z robinią, posusz 60%                                                  |
| 25. | 253 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,67 | 12 | 3 | 10 | 25 | korona zamiera, ubytek wgłębny u podstawy pnia, posusz 60%                                                                     |
| 26. | 291 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>     | 0,4  | 13 | 3 | 18 | 20 | martwe drzewo                                                                                                                  |
| 27. | 309 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,45 | 46 | 2 | 20 | 50 | ubytki powierzchniowe, asymetria korony, martwe                                                                                |
| 28. | 324 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,47 | 47 | 5 | 18 | 30 | mocno pochyłe, zachwiana statyka drzewa                                                                                        |
| 29. | 330 | Klon jawor<br><i>Acer pseudoplatanus</i>     | 1,62 | 52 | 3 | 15 | 50 | ubytki wgłębne (kominowe) u podstawy pnia, próchnica, asymetria korony, stan zdrowotny zły, kolizja z klonem, budka dla ptaków |
| 30. | 333 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,85 | 59 | 2 | 18 | 15 | posusz 60%, ubytek powierzchniowy, zamiera                                                                                     |
| 31. | 334 | Klon pospolity<br><i>Acer platanoides</i>    | 1,38 | 44 | 3 | 18 | 50 | asymetria korony, 1 przew. wyłamany, 2 przew. martwy, ubytek wgłębny kominowy, stan zdrowotny zły                              |
| 32. | 337 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,85 | 27 | 2 | 16 | 30 | pochyle, stan zdrowotny zły, posusz 40%                                                                                        |
| 33. | 338 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,85 | 27 | 2 | 16 | 30 | pochyle, asymetria korony, stan zdrowotny zły, posusz 60%, ubytek wgłębny                                                      |
| 34. | 342 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,9  | 29 | 2 | 18 | 30 | pochyle, ubytki powierzchniowe (rynnowe), ubytek wgłębny, posusz 70%, kolizja z klonem jaworem                                 |
| 35. | 369 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,25 | 8  | 2 | 12 | 9  | martwe drzewo                                                                                                                  |
| 36. | 375 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,8  | 25 | 5 | 18 | 30 | posusz 60%, ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne zamiera                                                                      |
| 37. | 394 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,95 | 30 | 3 | 18 | 35 | lekko pochyłe, korona słaba, zamiera, posusz 50%                                                                               |
| 38. | 412 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,23 | 39 | 4 | 20 | 50 | ubytki powierzchniowe, pochyłe, stan zdrowotny bardzo zły, lekko pochyłe, posusz 40%                                           |
| 39. | 418 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,15 | 37 | 4 | 18 | 30 | asymetria korony, stan zdrowotny zły, do usunięcia na rzecz dębu, posusz 70%                                                   |
| 40. | 419 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,28 | 41 | 4 | 18 | 30 | ubytki powierzchniowe i wgłębne, stan zdr. zły, do usunięcia na rzecz dębu, posusz 70%                                         |

## SEKTOR NR III

| Lp  | Nr na mapie | Nazwa gatunkowa                              | Obwód pnia [m] | Średnica pnia | Śred. kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                                                                                            |
|-----|-------------|----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 85          | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,9            | 29            | 2              | 7       | 15   | martwe                                                                                                           |
| 2.  | 90          | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,76           | 24            | 2              | 7       | 15   | martwe drzewo                                                                                                    |
| 3.  | 91          | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,72           | 23            | 2              | 7       | 15   | martwe drzewo                                                                                                    |
| 4.  | 97          | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,47           | 47            | 4              | 10      | 50   | ubytki wgłębne, ubytki powierzch., suche gałęzie, pochyle, posusz 60 %, zamiera                                  |
| 5.  | 105         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,78           | 25            | 2              | 6       | 15   | martwe drzewo                                                                                                    |
| 6.  | 112         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,8            | 25            | 2              | 10      | 20   | posusz 50%, zamiera                                                                                              |
| 7.  | 118         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,93;1,2       | 30;<br>38     | 4              | 10      | 30   | ubytki powierzchniowe, suche gałęzie, mocno pochylone, zamiera                                                   |
| 8.  | 119         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,25;<br>1,36  | 40;<br>43     | 4              | 10      | 30   | ubytki powierzch., odsłonięte korzenie, suche gałęzie, bluszcz, jemiola, posusz 60%, zamiera                     |
| 9.  | 122         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,65           | 21            | 1              | 5       | 10   | martwe, pochyle, bluszcz                                                                                         |
| 10. | 145         | Topola biała<br><i>Populus alba</i>          | 1,56           | 50            | 4              | 10      | 30   | asymetria korony, bardzo mocno pochyle, ubytki powierzchniowe, naruszona statyka drzewa, zagraża bezpieczeństwu, |
| 11. | 159         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,47           | 15            | 3              | 6       | 19   | ubytki wgłębne, posusz 50%, zamiera                                                                              |
| 12. | 240         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,4            | 13            | 4              | 5       | 12   | zamiera, posusz 70%                                                                                              |
| 13. | 272         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,3            | 10            | 2              | 12      | 9    | ułamane gałęzie, dwa przewodniki, siodełko, asymetria korony, samosiew, ubytek u podstawy pnia, martwe drzewo    |
| 14. | 276         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 2,2            | 70            | 5              | 18      | 60   | ułamane gałęzie, ubytki wgłębne, posusz 40%, zagraża bezpieczeństwu                                              |
| 15. | 277         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,8            | 57            | 5              | 18      | 80   | asymetria korony, ubytki wgłębne, ubytki powierzchniowe, posusz 30%, zagraża bezpieczeństwu                      |
| 16. | 304         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,5            | 48            | 3              | 12      | 50   | ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne, ułamane gałęzie, pochyle, zamiera, posusz 80%                             |
| 17. | 383         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,4            | 45            | 4              | 20      | 4    | pochyle, blizny po cięciach formujących, ubytek powierzchniowy, zagraża bezpieczeństwu                           |
| 18. | 408         | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,87           | 28            | 4              | 18      | 30   | posusz 70%, zamiera                                                                                              |

|     |     |                                                 |               |            |    |    |     |                                                                                                                  |
|-----|-----|-------------------------------------------------|---------------|------------|----|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. | 414 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,6           | 19         | 6  | 18 | 25  | martwe drzewo, ubytek wgłębny                                                                                    |
| 20. | 420 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 1,09          | 35         | 5  | 18 | 50  | ubytki wgłębne u podstawy pnia, próchnica, stan zdrowotny zły, korona zamiera, posusz 60%                        |
| 21. | 433 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,85          | 27         | 3  | 18 | 5   | martwe drzewo                                                                                                    |
| 22. | 463 | Topola biała<br><i>Populus alba</i>             | 2,2           | 70         | 5  | 18 | 80  | martwe drzewo                                                                                                    |
| 23. | 464 | Topola biała<br><i>Populus alba</i>             | 2,3           | 73         | 8  | 18 | 80  | pochyle, asymetria korony, martwe drzewo                                                                         |
| 24. | 480 | Wiąz szypulkowy<br><i>Ulmus laevis</i>          | 1,07          | 34         | 3  | 18 | 60  | narośla rakowe, posusz 50%, zamiera                                                                              |
| 25. | 492 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,89          | 28         | 3  | 20 | 30  | korona bardzo słaba, zamiera, posusz 70%                                                                         |
| 26. | 522 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,8           | 25         | 2  | 7  | 15  | suche gałęzie, pochyle, krzywe, martwe drzewo                                                                    |
| 27. | 526 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 1,1;1,15      | 35;<br>37; | 3  | 10 | 25  | ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne, pochyle, asymetria korony, dwa przewodniki, siodełko, posusz 50%, zamiera |
| 28. | 528 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 1,0;1,05;     | 32;<br>33  | 2  | 8  | 25  | ubytki powierzchniowe, dwa przewodniki, siodełko, posusz 60%, zamiera                                            |
| 29. | 534 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 1,05          | 33         | 2  | 10 | 15  | ubytki wgłębne, ubytek kory u podstawy, korona bardzo słaba                                                      |
| 30. | 535 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,81          | 26         | 3  | 8  | 15  | suche gałęzie, prawie martwe, mocno pochylone, posusz 50%                                                        |
| 31. | 538 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 1,31;<br>0,27 | 42;<br>9   | 3  | 12 | 30  | ubytki powierzchniowe, ubytki wgłębne, dwa przewodniki, siodełko, lekko pochyle, możliwość rozłamu               |
| 32. | 543 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,9           | 29         | 2  | 18 | 25  | wyłamane konary, w kolizji z kłosem, posusz 60%, zamiera                                                         |
| 33. | 569 | Topola biała<br><i>Populus alba</i>             | 1,90          | 61         | 5  | 10 | 50  | suche gałęzie, ubytki wgłębne, ubytki powierzchniowe, bardzo mocno pochyle, posusz 20%, zagraża bezpieczeństwu   |
| 34. | 570 | Topola biała<br><i>Populus alba</i>             | 1,56          | 50         | 6  | 10 | 50  | blizny po cięciach formujących, pochyle nad ciągiem, zagraża bezpieczeństwu, posusz 20%                          |
| 35. | 573 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 0,64          | 20         | 2  | 7  | 15  | asymetria korony, lekko pochyle, posusz 50%, narośla rakowe                                                      |
| 36. | 582 | Topola kanadyjska<br><i>Populus xcanadensis</i> | 2,3           | 73         | 6  | 12 | 15  | duża blizna po gałęziach, ubytki wgłębne, pochyle, posusz 40%, zagraża bezpieczeństwu                            |
| 37. | 587 | Topola biała<br><i>Populus alba</i>             | 1,8           | 57         | 15 | 18 | 100 | trzy przewodniki, siodełko, martwe drzewo                                                                        |
| 38. | 589 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i>    | 1,25          | 40         | 3  | 16 | 40  | ubytki wgłębne, wsporniki, mocno pochyle, posusz 60%                                                             |

|     |     |                                              |      |    |   |   |    |                                                                                |
|-----|-----|----------------------------------------------|------|----|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 39. | 605 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,67 | 21 | 2 | 8 | 25 | pochyle, martwe                                                                |
| 40. | 608 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 1,05 | 33 | 4 | 8 | 30 | ubytki powierzchniowe, w kolizji z<br>głogiem, pochyle, posusz 70%,<br>zamiera |
| 41. | 613 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,58 | 18 | 2 | 6 | 15 | asymetria korony, pochyle, martwe<br>drzewo                                    |
| 42. | 614 | Robinia biała<br><i>Robinia pseudoacacia</i> | 0,91 | 29 | 1 | 7 | 15 | bluszcz, suche gałęzie, martwe<br>drzewo                                       |

#### DRZEWA OWOCOWE DO USUNIĘCIA

##### SEKTOR NR II

| Lp | Nr na mapie | Nazwa gatunkowa                         | Obwód pnia [m] | Średnica pnia | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                |
|----|-------------|-----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------|------|----------------------|
| 1, | 158         | Jabłoń domowa<br><i>Malus domestica</i> | 0,28           | 9             | 2             | 5       | 8    | stan zdrowotny dobry |

#### KRZEWY DO USUNIĘCIA PONIŻEJ 10 LAT

##### SEKTOR NR II

| Lp | Nr na mapie | Nazwa gatunkowa                               | powierzchnia [m]  | Śred kor. [m] | Wys [m] | Wiek | Uwagi                                     |
|----|-------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|---------|------|-------------------------------------------|
| 1. | 76          | GK: Porzeczka czarna,<br>trzmielina pospolita | 10 m <sup>2</sup> | 1-2           | 1-2     | <10  | Samosiew Powierzchnia – 10 m <sup>2</sup> |

## **11. UKSZTAŁTOWANIE TERENU**

### **11.1. DANE OGÓLNE**

Na terenie inwestycji planuje się lokalne prace przy ukształtowaniu terenu głównie związane z profilowaniem spadku skarp oraz budową alejek. Prace przy ukształtowaniu terenu należy ograniczyć do minimum, zwracając szczególną uwagę na korzenie drzew. Teren pod skarpy należy oczyścić z gruzu, śmieci. Zdjąć wyznaczoną do usunięcia warstwę roślinną, następnie wymodelować zgodnie z projektem zagospodarowania skarpy.

Należy wykorzystać pozyskany grunt z wykopów do prac związanych z ukształtowaniem terenu.

Planuje się wykonać prace ziemne, związane z ukształtowaniem nowych skarp na pow. 590 m<sup>2</sup>.

Układ nowych skarp ilustruje rysunek nr 1 Projekt zagospodarowania terenu.

## **12. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – NAWIERZCHNIE**

### **12.1. DANE OGÓLNE**

**Ciągi pieszo-rowerowe** szerokości 2,0 m wykonane z płytki betonowej 'Plaza Nova' firmy Poz-Bruk® (dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych) gr. 6 cm i wymiarach 10x10, 20x10, 20x20 cm, w kolorze żółtym. Niweletę ciągu pieszego należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu tak, aby korytowanie pod warstwy konstrukcyjne ograniczyć do minimum.

Typ płytki wg załącznika ofertowego nr 1

### **12.2. NAWIERZCHNIA PIESZO ROWEROWA – PŁYTKA BETONOWA**

#### **12.2.1. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE**


Ciąg pieszo-rowerowy z płytki betonowej 'Plaza Nova' firmy Poz-Bruk®:

**Nawierzchnia** – płytka betonowa gr. 6 cm, o wym. 10x10 cm, 20x10 cm, 20x20 cm, wierzchnia warstwa z naturalnych kruszców, w kolorze szarym – **1059 m<sup>2</sup>**

**Spoiny** - między płytkami ok. 1 cm. Wypełnienie spoin piaskiem;


**Podsypka** - piaskowo-cementowa grubości 3 cm;

**Podbudowa** – Grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa stabilizowany mechanicznie grubości 10 cm.



Rys. 1 Przekrój konstrukcyjny ciągów pieszo-rowerowych

Zaplanowano ułożenie nawierzchni z płytek trzech różnych wielkości.



Rys. 2 Układ płytek w nawierzchni

## Obrzeża

Obrzeża betonowe 8x20x100 cm – **1061 mb**

na ławie betonowej C12/15 z oporem i wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Obrzeża należy wykonać jako wtopione na równi z nawierzchniami.

### **12.2.2. SZCZEGÓŁY WYKONANIA**

- Przygotować i zabezpieczyć teren budowy.
- Wyznaczyć w terenie projektowane ciągi piesze i oznaczyć je.
- Zdjąć warstwę roślinną z powierzchni przeznaczonej pod ciągi piesze.
- Zdjęty humus z powierzchni przeznaczonej pod alejki (warstwa grubości ok. 0,3 m), sprzymować do ponownego wbudowania w tereny zielone.
- Śmieci wywieźć na wysypisko.
- Koryto pod ciągi piesze i nawierzchnie wykonać do poziomu niwelety robót ziemnych (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi), następnie zagęścić grunt lekkimi walcami lub płytami wibracyjnymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia  $Is=0,97(1,0)$ . W wypadku trudności z uzyskaniem wskaźnika zagęszczenia doziarnić grunt kruszywem łamanym lub żwirem.
- Korytowanie ograniczyć do minimum, tak, aby nie uszkodzić korzeni drzew. Przy drzewach rowki pod obrzeża należy kopać ręcznie.
- Grunt z wykopów należy wykorzystać i wbudować jako obsypkę wokół projektowanych ciągów pieszych, skarp.
- Przed przystąpieniem do korytowania należy wykonać przekopy próbne w celu stwierdzenia usytuowania istniejącego uzbrojenia.
- Ułożyć wzdłuż projektowanych alejek i nawierzchni obrzeża betonowe 8x20 cm , na ławie betonowej C12/15 z oporem 20x10.
- Ułożyć kolejne warstwy pod nawierzchnie zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi. Następnie zagęścić kolejne warstwy lekkimi walcami lub płytami wibracyjnymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia  $Is=0,97(1,0)$ .
- Ułożyć nawierzchnię z płytki betonowej 10x10, 20x10 20x20 cm. Spoina ok.1 cm. Zagęścić ją lekkimi walcami lub płytami wibracyjnymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wymaganego przez producenta. Spoiny wypełnić piaskiem.
- Odwodnienie ciągów pieszych i placów spadkami podłużnymi i poprzecznymi w przyległy teren. Górny poziom żwiru powinien być usytuowany kilka cm poniżej górnej warstwy obrzeża

### 13. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – MAŁA ARCHITEKTURA

#### 13.1. BARIERKA

##### 13.1.1. DANE OGÓLNE

W projekcie przewidziano montaż dwóch ciągów barier segmentowych. Zabezpieczenie planuje się wykonać po obu stronach ciągu pieszo – rowerowego.

Barierka I – 42 mb

Barierka II – 40 mb

W projekcie przewidziano montaż **41 szt.** barier segmentowych U – 12A z wypełnieniem prętów 222/1 lub równoważne.

Wymiary: długość – 200 cm, wysokość – 100 cm

Konstrukcja nośna wykonana ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo na kolor szary.

Usytuowanie barierek ilustruje rys. nr 1 Projekt zagospodarowania

**Typ ławki wg załącznika ofertowego nr 20**

##### 13.1.2. SZCZEGÓŁY MONTAŻU

- Przygotowanie odpowiedniej liczby otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości elementów kotwiących.
- Osadzenie elementów kotwiących w otworach.
- Wypełnienie otworów mieszanką betonu C12/15.

#### 13.2. KOSZ NA ŚMIECI

##### 13.2.1. DANE OGÓLNE

W projekcie przewidziano montaż **11 szt.** koszy na śmieci 'Talin' (nr katalogowy 003318) z firmy Komserwis® lub równoważne.

Wymiary: średnica – 53 cm, wysokość – 65 cm, pojemność – 45l

**obudowa - beton:** piaskowany lub odlewniczy malowany na kolor grafitowy  
**pojemnik z popielniczką:** stal ocynkowana

Usytuowanie koszy ilustruje rys. nr 1 Projekt zagospodarowania

**Typ kosza wg załącznika ofertowego nr 16**

##### 13.2.2. SZCZEGÓŁY MONTAŻU

- Przygotowanie odpowiedniej liczby otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości elementów kotwiących.
- Osadzenie elementów kotwiących w otworach.
- Wypełnienie otworów mieszanką betonu C12/15.

## **14. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – OŚWIETLENIE**

### **14.1. DANE OGÓLNE**

Szczegółowe rozwiązania projektowe zawarte są w projekcie branży elektrycznej.

W projekcie przewidziano montaż 16 lamp parkowych.

Oświetlenie realizowane będzie na słupach według MABO stożkowych o przekroju kołowym na z posadowieniem typu g wysokości 4.0mb z oprawami PLURIO według katalogu THORN ze źródłem światła typu HSE 1x 70W .

Oświetlenie realizowane zostanie kablem YKY 3 x 10 mm<sup>2</sup>

**Usytuowanie lamp ilustruje rys. nr 1 Projekt zagospodarowania**

**Typ lampy wg załącznika ofertowego nr 19**

### III. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – ETAP II ALEJKI

#### 15. DANE OGÓLNE

W zakresie projektu Etapu II planuje się:

- Budowę alejek parkowych.
- ~~Montaż elementów małej architektury.~~
- ~~Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych.~~
- Budowę nowej linii kablowej oświetlenia
- Budowę nowej skrzynki przyłączeniowej przy kopcie.
- Montaż lamp parkowych.

#### 16. UKSZTAŁTOWANIE TERENU

##### 16.1. DANE OGÓLNE

Na terenie inwestycji planuje się lokalne prace przy ukształtowaniu terenu głównie związane z profilowaniem spadku skarp oraz budową alejek. Prace przy ukształtowaniu terenu należy ograniczyć do minimum, zwracając szczególną uwagę na korzenie drzew. Teren pod skarpy należy oczyścić z gruzu, śmieci. Zdjąć wyznaczoną do usunięcia warstwę roślinną, następnie wymodelować zgodnie z projektem zagospodarowania skarpy.

Należy wykorzystać pozyskany grunt z wykopów do prac związanych z ukształtowaniem terenu.

Planuje się wykonać prace ziemne, związane z ukształtowaniem nowych skarp na pow. 680 m<sup>2</sup>.

Planuje się wykonać prace ziemne, związane z likwidacją skarp na pow. 140 m<sup>2</sup>.

Układ nowych skarp ilustruje rysunek nr 1 Projekt zagospodarowania terenu.

#### 17. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - NAWIERZCHNIE

##### 17.1. DANE OGÓLNE

Ciągi pieszko-rowerowe szerokości 1,4 i 2,1 m wykonane z płytki betonowej 'Plaza Nova' firmy Poz-Bruk® (dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych) gr. 6 cm i wymiarach 10x10, 20x10, 20x20 cm, w kolorze żółtym. Niweletę ciągu pieszego należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu tak, aby korytowanie pod warstwy konstrukcyjne ograniczyć do minimum.

Typ płytki wg załącznika ofertowego nr 1

~~Ciągi pieszko-rowerowe szerokości 1,4 wykonaną z kruszywa naturalnego w systemie firmy Tegra® (dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych), o nawierzchni z kruszywa naturalnego w kolorze szaro-żółtym. Niweletę nawierzchni należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu tak, aby korytowanie pod warstwy konstrukcyjne ograniczyć do minimum. Na planie sytuacyjnym pokazano główne punkty wysokościowe.~~

Typ płytki wg załącznika ofertowego nr 2

## 17.2. NAWIERZCHNIA PIESZO-ROWEROWA – PŁYTKA BETONOWA

### 17.2.1. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Ciąg pieszo-rowerowy z płytki betonowej 'Plaza Nova' firmy Poz-Bruk®;


Nawierzchnia – płytka betonowa gr. 6 cm, o wym. 10x10 cm, 20x10 cm, 20x20 cm, wierzchnia warstwa z naturalnych kruszców, w kolorze szarym – 567 m<sup>2</sup>

Spoiny - między płytkami ok. 1 cm. Wypełnienie spoin piaskiem;

Podsypka - piaskowo-cementowa grubości 3 cm;


Podbudowa – Kruszywo łamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie grubości 15 cm.

Warstwa odcinająca – Piasek zagęszczony do  $I_s=0,97$  stabilizowane mechanicznie, gr.10cm.



Rys. 3 Przekrój konstrukcyjny ciągu pieszo – rowerowego z płytki betonowej

Zaplanowano ułożenie nawierzchni z płytek trzech różnych wielkości.



Rys. 4 Układ płytek w nawierzchni

### **17.2.2. SZCZEGÓŁY WYKONANIA**

- Przygotować i zabezpieczyć teren budowy.
- Wyznaczyć w terenie projektowane ciągi piesze i oznaczyć je.
- Zdjąć warstwę roślinną z powierzchni przeznaczonej pod ciągi piesze.
- Zdjęty humus z powierzchni przeznaczonej pod alejki (warstwa grubości ok. 0,3 m), sprzymować do ponownego wbudowania w tereny zielone.
- Śmieci wywieźć na wysypisko.
- Koryto pod ciągi piesze i nawierzchnie wykonać do poziomu niwelety robót ziemnych (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi), następnie zagęścić grunt lekkimi walcami lub płytami wibracyjnymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia  $Is=0,97(1,0)$ . W wypadku trudności z uzyskaniem wskaźnika zagęszczenia doziarnić grunt kruszywem łamanym lub żwirem.
- Korytowanie ograniczyć do minimum, tak, aby nie uszkodzić korzeni drzew. Przy drzewach rowki pod obrzeża należy kopać ręcznie.
- Grunt z wykopów należy wykorzystać i wbudować jako obsypkę wokół projektowanych ciągów pieszych, skarp.
- Przed przystąpieniem do korytowania należy wykonać przekopy próbne w celu stwierdzenia usytuowania istniejącego uzbrojenia.
- Ułożyć wzdłuż projektowanych alejek i nawierzchni obrzeża betonowe 8x20 cm, na ławie betonowej C12/15 z oporem 20x10.
- Ułożyć kolejne warstwy pod nawierzchnie zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi. Następnie zagęścić kolejne warstwy lekkimi walcami lub płytami wibracyjnymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia  $Is=0,97(1,0)$ .
- Ułożyć nawierzchnię z płytki betonowej 10x10, 20x10 20x20 cm. Spoina ok.1 cm. Zagęścić ją lekkimi walcami lub płytami wibracyjnymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wymaganego przez producenta. Spoiny wypełnić piaskiem.
- Odwodnienie ciągów pieszych i placów spadkami podłużnymi i poprzecznymi w przyległy teren. Górny poziom żwiru powinien być usytuowany kilka cm poniżej górnej warstwy obrzeża

### **~~17.3. NAWIERZCHNIA PIESZO ROWEROWA – KRUSZYWO NATURALNE~~**

#### **~~17.3.1. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE~~**

**~~Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego w systemie Tegra®:~~**

**~~Nawierzchnia - PLAZADUR grubości 3 cm, w kolorze szarym – 748 m<sup>2</sup>~~**

**~~Warstwa dynamiczna – BEREGLIT grubości 4 cm;~~**

**~~Podbudowa – Kruszywo łamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie grubości 10 cm;~~**

**Przy uszkodzeniu gałęzi:**

- wykonać cięcia sanitarne gałęzi do miejsca, gdzie zaczyna się zdrowa tkanka. Cięcia wykonać trzyletutowo; zabezpieczyć natychmiast miejsce cięcia specjalistycznym preparatem;

**Przy ubytkach powierzchniowych pnia:**

- wygładzić i uformować powierzchnię rany (ubytku);
- uformować krawędź rany (ubytku);
- zabezpieczyć całą powierzchnię rany specjalistycznym preparatem.

## **20. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – OŚWIETLENIE**

### **20.1. DANE OGÓLNE**

Szczegółowe rozwiązania projektowe zawarte są w projekcie branży elektrycznej.

W projekcie przewidziano montaż 11 lamp parkowych.

Oświetlenie realizowane będzie na słupach według MABO stożkowych o przekroju kołowym na z posadowieniem typu g wysokości 4.0mb z oprawami PLURIO według katalogu THORN ze źródłem światła typu HSE 1x 70W .

Oświetlenie realizowane zostanie kablem YKY 3 x 10 mm<sup>2</sup>

**Usytuowanie lamp ilustruje rys. nr 1 Projekt zagospodarowania**

**Typ lampy wg załącznika ofertowego nr 19**

## VIII. DANE KOŃCOWE

### 37. UWAGI

- Wszelkie zmiany w rozwiązaniach przyjętych w projekcie należy każdorazowo uzgadniać z projektantem prowadzącym.
- Przed przystąpieniem do ustalania niwelety alejek i placów należy uzgodnić je z projektantem.
- W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwo dopuszczalności do stosowania w budownictwie, lub, jeśli są przedmiotem norm państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.
- Przy wykonywaniu nawierzchni z kruszywa naturalnego należy przestrzegać zaleceń producenta.
- Podczas realizacji inwestycji należy zabezpieczyć drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszelkie prace prowadzone w pobliżu drzew powinny być wykonane ze szczególną ostrożnością tak, aby roboty ziemne nie spowodowały osłabienia systemów korzeniowych drzew. W przypadku odkrycia korzeni należy je zabezpieczyć.
- **Niweletę nawierzchni ustalić po wykonaniu prac związanych z ukształtowaniem i wyrównywaniem terenu.**
- **Niweletę należy uzgodnić z projektantem w trakcie realizacji prac ziemnych.**
- Korytowanie ograniczyć do minimum, tak, aby nie uszkodzić korzeni drzew. Przy drzewach rowki pod obrzeża należy kopać ręcznie.
- Wszelkie prace przy likwidacji starych zniczy gazowych muszą zostać wykonane przez wykwalifikowanego gazownika z aktualnymi uprawnieniami.
- Wszystkie prace elektryczne muszą zostać wykonane przez wykwalifikowanego elektryka z aktualnymi uprawnieniami.
- Wszystkie roboty muszą być tyczone przez uprawnionego geodetę budowy w porozumieniu z projektantem - inspektorem nadzoru.
- Istnieje możliwość występowania na terenie planowanej inwestycji pozostałości po schodach i nagrobkach.
- Po zakończeniu robót należy sporządzić geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu.
- Wszystkie elementy drewniane powinny być impregnowane biologicznie i chemicznie oraz p.poż ogólnie dostępnymi na rynku środkami.

### 38. WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE

#### Wykaz współrzędnych osi aleje

| NUMER<br>PUNKTU | WSPÓŁRZĘDNE  |              | NUMER<br>PUNKTU | WSPÓŁRZĘDNE  |              |
|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
|                 | X            | Y            |                 | X            | Y            |
| A01             | 5922394.4992 | 5468049.1590 | A40             | 5922290.7617 | 5468228.6473 |
| A02             | 5922394.4360 | 5468077.3920 | A41             | 5922289.9578 | 5468219.8848 |
| A03             | 5922392.3394 | 5468081.6898 | A42             | 5922289.3912 | 5468213.7075 |
| A04             | 5922394.5821 | 5468090.9951 | A43             | 5922277.9876 | 5468220.4399 |
| A05             | 5922398.7936 | 5468101.6813 | A44             | 5922255.1526 | 5468201.3027 |
| A06             | 5922404.9346 | 5468114.9725 | A45             | 5922254.4415 | 5468195.8388 |
| A07             | 5922408.5828 | 5468126.7152 | A46             | 5922235.6906 | 5468159.0607 |
| A08             | 5922409.4024 | 5468141.0176 | A47             | 5922233.5074 | 5468156.4856 |
| A09             | 5922402.7859 | 5468152.3637 | A48             | 5922228.6884 | 5468143.4322 |
| A10             | 5922377.7826 | 5468094.6593 | A49             | 5922228.1699 | 5468136.2067 |
| A11             | 5922368.8601 | 5468100.9507 | A50             | 5922228.4424 | 5468132.0942 |
| A12             | 5922340.7295 | 5468094.7953 | A51             | 5922229.9364 | 5468127.9991 |
| A13             | 5922332.0718 | 5468097.7808 | A52             | 5922237.0564 | 5468114.8299 |
| A14             | 5922338.2504 | 5468105.8165 | A53             | 5922221.4362 | 5468115.4001 |
| A15             | 5922339.7283 | 5468107.7386 | A54             | 5922351.4261 | 5468185.0782 |
| A16             | 5922342.4415 | 5468110.8084 | A55             | 5922363.3236 | 5468183.7327 |
| A17             | 5922345.5365 | 5468113.4715 | A56             | 5922359.4553 | 5468166.5336 |
| A18             | 5922347.5353 | 5468114.9673 | A57             | 5922360.0016 | 5468153.8074 |
| A19             | 5922348.1754 | 5468115.4463 | A58             | 5922360.0190 | 5468138.1046 |
| A20             | 5922355.4359 | 5468126.0099 | A59             | 5922344.9614 | 5468151.8324 |
| A21             | 5922355.6347 | 5468126.7122 | A60             | 5922333.9385 | 5468157.2188 |
| A22             | 5922376.8162 | 5468149.8700 | A61             | 5922324.0613 | 5468162.0454 |
| A23             | 5922378.2027 | 5468150.3999 | A62             | 5922325.2658 | 5468142.5634 |
| A24             | 5922401.3515 | 5468170.3591 | A63             | 5922325.7514 | 5468142.1809 |
| A25             | 5922403.9659 | 5468175.8376 | A64             | 5922325.3102 | 5468141.3705 |

|            |              |              |            |              |              |
|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| <b>A26</b> | 5922405.2273 | 5468179.0166 | <b>A65</b> | 5922339.0855 | 5468117.9387 |
| <b>A27</b> | 5922430.0918 | 5468178.5911 | <b>A66</b> | 5922332.3590 | 5468118.9847 |
| <b>A28</b> | 5922411.2478 | 5468194.1889 | <b>A67</b> | 5922304.1591 | 5468129.5623 |
| <b>A29</b> | 5922414.0572 | 5468208.0180 | <b>A68</b> | 5922293.9860 | 5468139.1865 |
| <b>A30</b> | 5922431.5468 | 5468237.5201 | <b>A69</b> | 5922288.9465 | 5468142.9398 |
| <b>A31</b> | 5922434.3910 | 5468239.2068 | <b>A70</b> | 5922301.4076 | 5468156.6976 |
| <b>A32</b> | 5922469.8807 | 5468260.1438 | <b>A71</b> | 5922306.7540 | 5468157.1466 |
| <b>A33</b> | 5922470.9800 | 5468267.4244 | <b>A72</b> | 5922369.1015 | 5468237.8333 |
| <b>A34</b> | 5922474.9809 | 5468293.9227 | <b>A73</b> | 5922369.0638 | 5468264.7480 |
| <b>A35</b> | 5922400.3352 | 5468228.6595 | <b>A74</b> | 5922329.0700 | 5468274.5284 |
| <b>A36</b> | 5922358.7552 | 5468222.7695 | <b>A75</b> | 5922317.2205 | 5468248.6679 |
| <b>A37</b> | 5922335.8366 | 5468222.6024 | <b>A76</b> | 5922322.2106 | 5468242.6604 |
| <b>A38</b> | 5922296.7718 | 5468227.3399 | <b>A77</b> | 5922364.3052 | 5468234.6995 |
| <b>A39</b> | 5922291.2886 | 5468234.3912 | <b>A78</b> | 5922371.3828 | 5468240.5822 |

**Wykaz współrzędnych przecięcia stycznych do łuków**

| NUMER<br>PUNKTU | WSPÓŁRZĘDNE  |              | NUMER<br>PUNKTU | WSPÓŁRZĘDNE  |              |
|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
|                 | X            | Y            |                 | X            | Y            |
| <b>B01</b>      | 5922353.5924 | 5468119.5000 | <b>B11</b>      | 5922340.5242 | 5468119.0227 |
| <b>B02</b>      | 5922360.4177 | 5468143.6032 | <b>B12</b>      | 5922315.2377 | 5468118.9049 |
| <b>B03</b>      | 5922396.6730 | 5468157.4585 | <b>B13</b>      | 5922311.7049 | 5468132.7071 |
| <b>B04</b>      | 5922413.8916 | 5468200.8517 | <b>B14</b>      | 5922263.6563 | 5468160.0251 |
| <b>B05</b>      | 5922414.5098 | 5468227.6061 | <b>B15</b>      | 5922362.4405 | 5468212.3952 |
| <b>B06</b>      | 5922450.1966 | 5468248.3726 | <b>B16</b>      | 5922379.9121 | 5468253.8655 |
| <b>B07</b>      | 5922227.8569 | 5468131.8455 | <b>B17</b>      | 5922352.9154 | 5468280.9473 |
| <b>B08</b>      | 5922229.3407 | 5468152.5228 | <b>B18</b>      | 5922307.7048 | 5468268.7771 |
| <b>B09</b>      | 5922251.8158 | 5468175.6633 | <b>B19</b>      | 5922341.3421 | 5468228.8773 |
| <b>B10</b>      | 5922257.7652 | 5468221.3776 |                 |              |              |

**Wykaz współrzędnych urządzeń ścieżki zdrowia**

| NUMER<br>PUNKTU | WSPÓŁRZĘDNE  |              | NUMER<br>PUNKTU | WSPÓŁRZĘDNE  |              |
|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
|                 | X            | Y            |                 | X            | Y            |
| M01             | 5922436.3604 | 5468178.3534 | M08             | 5922439.1691 | 5468201.0812 |
| M02             | 5922433.3380 | 5468180.6938 | M09             | 5922441.7223 | 5468212.7781 |
| M03             | 5922436.0135 | 5468187.1326 | M10             | 5922441.1367 | 5468209.9854 |
| M04             | 5922436.4251 | 5468184.7046 | M11             | 5922442.2634 | 5468220.9650 |
| M05             | 5922438.0392 | 5468195.6113 | M12             | 5922442.6756 | 5468218.4966 |
| M06             | 5922438.0988 | 5468192.5335 | M13             | 5922448.6273 | 5468229.7346 |
| M07             | 5922439.8904 | 5468204.5878 | M14             | 5922447.1787 | 5468225.4448 |

**Wykaz współrzędnych linii kablowej zasilającej szafkę**

| NUMER<br>PUNKTU | WSPÓŁRZĘDNE |            |
|-----------------|-------------|------------|
|                 | X           | Y          |
| E1              | 5922288.85  | 5468214.32 |
| E2              | 5922288.80  | 5468215.55 |
| E3              | 5922287.30  | 5468216.01 |

**Wykaz współrzędnych linii kablowej zasilającej oświetlenie**



| NUMER<br>PUNKTU | WSPÓŁRZĘDNE |            | NUMER<br>PUNKTU | WSPÓŁRZĘDNE |            |
|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|
|                 | X           | Y          |                 | X           | Y          |
| OS1             | 5922287.11  | 5468217.14 | OS41            | 5922397.19  | 5468161.88 |
| OS2             | 5922286.44  | 5468218.44 | OS42            | 5922401.74  | 5468162.05 |
| OS3             | 5922270.05  | 5468217.78 | OS43            | 5922401.53  | 5468165.50 |
| OS4             | 5922263.42  | 5468214.14 | OS44            | 5922406.59  | 5468178.67 |
| OS5             | 5922257.87  | 5468205.92 | OS45            | 5922408.95  | 5468184.34 |
| OS6             | 5922257.04  | 5468203.08 | OS46            | 5922415.14  | 5468195.64 |
| OS7             | 5922253.81  | 5468187.21 | OS47            | 5922417.40  | 5468204.60 |
| OS8             | 5922249.51  | 5468176.09 | OS48            | 5922415.79  | 5468210.86 |

|             |            |            |             |            |            |
|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| <b>OS9</b>  | 5922243.24 | 5468166.06 | <b>OS49</b> | 5922419.24 | 5468217.56 |
| <b>OS10</b> | 5922243.35 | 5468159.15 | <b>OS50</b> | 5922422.29 | 5468227.37 |
| <b>OS11</b> | 5922246.26 | 5468158.50 | <b>OS51</b> | 5922426.25 | 5468231.59 |
| <b>OS12</b> | 5922245.52 | 5468155.53 | <b>OS52</b> | 5922433.54 | 5468233.48 |
| <b>OS13</b> | 5922239.15 | 5468155.17 | <b>OS53</b> | 5922419.62 | 5468235.39 |
| <b>OS14</b> | 5922234.70 | 5468153.48 | <b>OS54</b> | 5922447.01 | 5468245.66 |
| <b>OS15</b> | 5922232.32 | 5468151.51 | <b>OS55</b> | 5922465.01 | 5468259.94 |
| <b>OS16</b> | 5922230.79 | 5468147.28 | <b>OS56</b> | 5922425.09 | 5468237.67 |
| <b>OS17</b> | 5922229.55 | 5468133.55 | <b>OS57</b> | 5922404.78 | 5468231.26 |
| <b>OS18</b> | 5922234.46 | 5468122.91 | <b>OS58</b> | 5922402.86 | 5468232.86 |
| <b>OS19</b> | 5922269.07 | 5468151.15 | <b>OS59</b> | 5922381.91 | 5468226.70 |
| <b>OS20</b> | 5922276.58 | 5468148.41 | <b>OS60</b> | 5922377.45 | 5468226.04 |
| <b>OS21</b> | 5922288.54 | 5468141.25 | <b>OS61</b> | 5922361.81 | 5468226.04 |
| <b>OS22</b> | 5922295.86 | 5468134.87 | <b>OS62</b> | 5922359.10 | 5468224.35 |
| <b>OS23</b> | 5922296.17 | 5468132.78 | <b>OS63</b> | 5922351.33 | 5468226.04 |
| <b>OS24</b> | 5922298.97 | 5468132.50 | <b>OS64</b> | 5922349.71 | 5468225.01 |
| <b>OS25</b> | 5922309.75 | 5468123.04 | <b>OS65</b> | 5922336.02 | 5468224.17 |
| <b>OS26</b> | 5922321.35 | 5468118.06 | <b>OS66</b> | 5922328.25 | 5468226.64 |
| <b>OS27</b> | 5922335.59 | 5468116.99 | <b>OS67</b> | 5922321.21 | 5468230.38 |
| <b>OS28</b> | 5922341.14 | 5468099.74 | <b>OS68</b> | 5922313.24 | 5468226.08 |
| <b>OS29</b> | 5922341.17 | 5468103.20 | <b>OS69</b> | 5922311.67 | 5468230.68 |
| <b>OS30</b> | 5922343.13 | 5468107.97 | <b>OS70</b> | 5922308.70 | 5468230.80 |
| <b>OS31</b> | 5922346.27 | 5468111.51 | <b>OS71</b> | 5922255.73 | 5468194.52 |




|             |            |            |             |            |            |
|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| <b>OS32</b> | 5922352.35 | 5468112.23 | <b>OS72</b> | 5922305.69 | 5468125.98 |
| <b>OS33</b> | 5922354.24 | 5468115.43 | <b>OS73</b> | 5922302.68 | 5468228.03 |
| <b>OS34</b> | 5922353.60 | 5468118.83 | <b>OS74</b> | 5922295.23 | 5468229.11 |
| <b>OS35</b> | 5922358.72 | 5468128.81 | <b>OS75</b> | 5922294.79 | 5468222.54 |
| <b>OS36</b> | 5922362.52 | 5468137.25 | <b>OS76</b> | 5922293.59 | 5468222.37 |
| <b>OS37</b> | 5922371.37 | 5468145.31 | <b>OS77</b> | 5922292.20 | 5468221.16 |
| <b>OS38</b> | 5922375.81 | 5468147.41 | <b>OS78</b> | 5922291.45 | 5468216.83 |
| <b>OS39</b> | 5922380.32 | 5468149.58 | <b>OS79</b> | 5922288.48 | 5468216.97 |
| <b>OS40</b> | 5922386.77 | 5468151.53 | <b>OS80</b> | 5922288.26 | 5468217.52 |

### 39. ZAŁĄCZNIKI OFERTOWE


1. Płytki betonowa 'Plaza Nova' - Poz-Bruk®
- ~~2. Kruszywo naturalne Togra®~~
- ~~3. Zestaw zabawowy 'Darek' Inter-Flora®~~
- ~~4. Linarium Piramida Inter-Flora®~~
- ~~5. Huśtawka wagowa Inter-Flora®~~
- ~~6. Sprężynowiec Inter-Flora®~~
- ~~7. Urządzenia siłowni orbitrek, prasa nożna Lars-Laj®~~
- ~~8. Urządzenia siłowni ławka Lars-Laj®~~
- ~~9. Urządzenia siłowni wyciskanie Lars-Laj®~~
- ~~10. Urządzenia siłowni wiosłarz Lars-Laj®~~
- ~~11. Urządzenia siłowni wyciąg górny, twister Lars-Laj®~~
- ~~12. Urządzenie ścieżki slalom, plotki do przeskoków Inter-Flora®~~
- ~~13. Urządzenie ścieżki drabinka krzyżowa, równoważnia pochylnia, drabinka pozioma Inter-Flora®~~
- ~~14. Urządzenie ścieżki drążki do akrobacji Inter-Flora®~~
- ~~15. Ławka 'Talin' Komserwis®~~
16. Kosz na śmieci 'Talin' – Komserwis®
- ~~17. Stojak na rowery 'Kemi' Komserwis®~~
- ~~18. Tablica 'Kemi' Komserwis®~~
19. Lampa parkowa - Mabo®
20. Bariera segmentowa
- ~~21. Ogrodzenie Inter-Flora®~~



Trzy warianty wymiarowe elementów o grubości 5cm, dostępne są na osobnych paletach.



Pełna gama elementów o grubości 8 cm, dostępna jest na osobnych paletach.




Naturalne kruszywa na powierzchni kostek gwarantują zachowanie koloru i poprawiają właściwości antypoślizgowe.




kostka 10x10 cegła 10x20




kostka 20x20



kostka 20x30




kostka 30x30




czapka biskupia






Bogata oferta kolorystyczna inspirowała do układania efektownych wzorów nawierzchni.



CZAPKA BISKUPIA umożliwia uzyskanie efektownych wzorów i pozwala obrócić nawierzchnię o 45°.



Poszczególne rozmiary elementów dostępne są na oddzielnych paletach, co umożliwia dobranie ilości kostek do planowanego wzoru.



Metoda powtarzalnego układu ułatwia sprawne układanie ciekawego wzoru.



PLAZA NOVA 8



koloru nova



biały nova




szeregowski nova




szary nova



grafitowy nova



zielony nova



witrosowy nova



złoty nova



POZBRUK



## Tallin 003318

kosz na śmieci

Dariusz Malec, design 2011



### Dane produktu



#### Wymiary

|                    |            |
|--------------------|------------|
| wysokość:          | 65 cm      |
| szerokość:         | cm         |
| długość:           | cm         |
| średnica:          | 53 cm      |
| średnica korpusu:  | cm         |
| średnica podstawy: | cm         |
| pojemność:         | 45 l       |
| waga:              | ok. 130 kg |



#### Materiały

**obudowa - beton:** piaskowany lub odlewniczy malowany

**pojemnik z popielniczką:** stal ocynkowana



#### Kolorystyka

**obudowa - beton piaskowany:** szary



**obudowa - beton odlewniczy malowany:** szary, jasny grafit, grafit, zieleń





#### Montaż

w odnositający z możliwością zakotwienia


# **Słupy oświetleniowe stożkowe o przekroju ośmiokątnym**

Produkcja obejmuje zakres wysokości od 3 do 12 m. Przedstawione słupy mogą być stosowane bez wysięgników z lampami mocowanymi bezpośrednio na ich wierzchołkach lub też z wysięgnikami jedno lub wieloramiennymi o wysięgach od 0,5 do 2 m.



S3


S3 / A6



Przykładowe oznaczenie słupa  
MABO 9/60/4 czytamy jako  
MABO H<sub>1</sub>/D/g gdzie  
H<sub>1</sub>, D, g dobieramy z poniższej  
tabeli:

| Typ słupa | H <sub>1</sub> (m) | H <sub>2</sub> (m) | H <sub>3</sub> (mm) | D (mm) | E (mm)    | F (mm)    | Śruby kotwiące | g (mm)  | Posadowienie   |
|-----------|--------------------|--------------------|---------------------|--------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|
| Mabo 3    | 3                  | 1,0÷1,2            | 100 ÷ 150           | 48 /   | 300       | 200       | M20            | 3 lub 4 | G/<br>F/<br>ZK |
| Mabo 4    | 4                  |                    |                     |        |           |           |                |         |                |
| Mabo 5    | 5                  |                    |                     |        |           |           |                |         |                |
| Mabo 6    | 6                  | 1,5                | 100 ÷ 150           | 60 /   | 300 / 330 | 220       | M24            | 3 lub 4 | G/<br>F/<br>ZK |
| Mabo 7    | 7                  |                    |                     |        |           |           |                |         |                |
| Mabo 8    | 8                  |                    |                     |        |           |           |                |         |                |
| Mabo 9    | 9                  | 1,5÷2,0            | 100 ÷ 150           | 76 /   | 330 / 400 | 220 / 300 | M24            | 3 lub 4 | G/<br>F/<br>ZK |
| Mabo 10   | 10                 |                    |                     |        |           |           |                |         |                |
| Mabo 11   | 11                 |                    |                     |        |           |           |                |         |                |
| Mabo 12   | 12                 |                    |                     |        | 400       | 300       |                |         | F/ZK           |

Barierka wygradzeniowa U-12a z wypełnieniem z prętów 2221/1



| Lp.                                                                | Produkt                                                                                                                                                  | Opcje<br>dodatkowe | Cena<br>netto | Cena<br>brutto |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|
| <b>Barierka wygradzeniowa U-12a z wypełnieniem z prętów 2221/1</b> |                                                                                                                                                          |                    |               |                |
| 1                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wysokość: 1000 mm</li> <li>Materiał: stal ocynkowana</li> <li>Długość boku: 2000 mm</li> </ul>                    |                    | 632,32 zł     | 777,75 zł      |
| <b>Barierka wygradzeniowa U-12a z wypełnieniem z prętów</b>        |                                                                                                                                                          |                    |               |                |
| 2                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wysokość: 1000 mm</li> <li>Materiał: stal ocynkowana + lakier proszkowy</li> <li>Długość boku: 2000 mm</li> </ul> |                    | 858,80 zł     | 1 056,32 zł    |
| <b>Słupek o wymiarach 60 x 40 x 3 ocynkowany</b>                   |                                                                                                                                                          |                    |               |                |
| 3                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wymiary: 60x40x3 mm</li> <li>Wysokość: 1500 mm</li> <li>Materiał: stal ocynkowana</li> </ul>                      |                    | 188,48 zł     | 231,83 zł      |
| <b>Słupek o wymiarach 60 x 40 x 3 ocynkowany lakierowany</b>       |                                                                                                                                                          |                    |               |                |
| 4                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wymiary: 60x40x3 mm</li> <li>Wysokość: 1500 mm</li> <li>Materiał: stal ocynkowana + lakier proszkowy</li> </ul>   |                    | 231,04 zł     | 284,18 zł      |

#### Opis produktu

Ogrodzenie segmentowe dwuelementowe U-12a wykonane są z rur i kształtowników stalowych. Wykonywane są w wersji ocynkowanej oraz ocynkowanej i malowanej proszkowo. Ogrodzenia typu U-12 stosuje się w celu ochrony pieszych i oddzielenia ich od jezdni oraz uniemożliwienia im przekraczania jezdni w miejscach niedozwolonych lub skanalizowania ruchu pieszych.

#### Informacje dodatkowe

Barierki uliczne U-12 mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieją ciągi komunikacyjne, ich zadaniem jest organizacja ruchu oraz zabezpieczenie pieszych przed pojazdami. Instalujemy je w pobliżu dróg i ulic, torowisk tramwajowych i kolejowych oraz ścieżek rowerowych.

