


Piramida




4,2

9,0


Max.3,5

0,0
-1,0



4,2

9,0



9,0

Piramida PIR4



Grupa wiekowa	3-14lat
Wysokość swobodnego upadku	≤1,0m
Przestrzeń minimalna	Ø9m
Maksymalna wysokość	3,5m

Piramida:

Rozbudowana konstrukcja linowa oparta na metalowym słupie posadowionym w gruncie za pomocą betonowego fundamentu. Pozwala rozwijać zdolności wspinania się.

DOSTĘPNE OPCJE:

01 CLASSIC



Rysunek jest poglądowy. W zależności od wybranego standardu urządzenie może się nieznacznie różnić.


PLACE ZABAW **Inter-FLORA**

BIURO HANDLOWE: ul. W. Grabskiego 22 55-011 Siechnice tel.: +48/71 364 42 34 +48/fax: 71 364 42 29
ZAKŁAD PRODUKCYJNY: tel.: +48/71 364 42 34 e-mail: biuro@inter-flora.pl www.inter-flora.pl



Huśtawka wagowa

Inter-FLORA
p l a c e z a b a w

sp. z o.o.



Max. 1,0
0,0
-0,6



Huśtawka wagowa - SHW

Grupa wiekowa	3-14lat
Wysokość swobodnego upadku	≤1,0m
Przestrzeń minimalna	3,3x6,0m
Maksymalna wysokość	1,0m

Huśtawka wagowa
Głównym elementem jest wahająca się na stalowym łożysku drewniana belka. Uchwyty malowane proszkowo. Huśtawka stanowi nieodłączny element placu zabaw.


DOSTĘPNE OPCJE:

01 CLASSIC

Słupy podstawy wykonane są ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, belka wykonana z drewna litego o przekroju 90x90mm. Uchwyty malowane proszkowo. Siedziska wykonane są z tworzywa HDPE o grubości 15mm.

02 PREMIUM

Słupy podstawy wykonane są ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, belka wykonana z drewna klejonego o przekroju 90x90mm. Uchwyty malowane proszkowo. Siedzisko profilowane wykonane z tworzywa sztucznego.


















Rysunek jest poglądowy. W zależności od wybranego standardu urządzenie może się nieznacznie różnić.

PLACE ZABAW

Inter-FLORA

BIURO HANDLOWE: ul. W. Grabskiego 22 55-011 Siechnice tel.: +48/71 364 42 34 +48/fax: 71 364 42 29
ZAKŁAD PRODUKCYJNY: tel.: +48/71 364 42 34 e-mail: biuro@inter-flora.pl www.inter-flora.pl

Sprężynowiec SPR



Sprężynowiec - SPR

Grupa wiekowa	0-6lat
Wysokość swobodnego upadku	≤0,6m
Przestrzeń minimalna	Ø3,5m
Maksymalna wysokość	0,8m

Sprężynowiec

Różnorodne kształty zwierząt i pojazdów przypadną do gustu nawet najbardziej wymagającym małym użytkownikom placu zabaw i zapewnią im wspaniałą zabawę.

Głównym elementem konstrukcyjnym jest sprężyna o średnicy 200mm, wysokości 400mm, zabetonowana w gruncie za pomocą ocynkowanej ogniowo kotwy.

DOSTĘPNE OPCJE:

01 PREMIUM

Korpus wykonany z tworzywa HDPE.

Rysunek jest poglądowy. W zależności od wybranego standardu urządzenie może się nieznacznie różnić.

PLACE ZABAW

Inter-FLORA

BIURO HANDLOWE: ul. W. Grabskiego 22 55-011 Siechnice tel.: +48/71 364 42 34 +48/fax: 71 364 42 29
ZAKŁAD PRODUKCYJNY: tel.: +48/71 364 42 34 e-mail: biuro@inter-flora.pl www.inter-flora.pl




System Inter-FLORA

Zestaw zabawowy Darek

Inter-FLORA

plac zabaw

sp. z o.o.



Zestaw zabawowy Rafał jest dostępny w dwóch wersjach wysokości podestu 100 - 150cm.

Grupa wiekowa 3-14lat

Wysokość swobodnego upadku $\leq 2,5m$

Przestrzeń minimalna 14,5x16,0m

Maksymalna wysokość 3,8m

W skład zestawu wchodzi następujące elementy:

- wieża sześciokątna z daszkiem,
- wieża kwadratowa z daszkiem x 5,
- zjeżdżalnia,
- ślizg rurowy,
- koci grzbiet,
- kładka linowa,
- most linowy,
- tunel linowy,
- ścianka wspinaczkowa - wejście,
- wejście linowe,
- ścianka linowa - pajęczyna,
- komin linowy,
- pomost belkowy x 2,
- drabinka wejściowa.

DOSTĘPNE OPCJE:

- | | |
|-----------|---|
| 01 | STANDARD
Płyta HPL
Drewno lite
Zjeżdżalnia metalowa |
| 02 | CLASSIC
Płyta HPL
Drewno lite
Zjeżdżalnia metalowa
Stopy stalowe, ocynkowane |
| 03 | PREMIUM HPL
Płyta HPL
Drewno klejone
Zjeżdżalnia metalowa
Stopy stalowe, ocynkowane |
| 04 | PREMIUM
Tworzywo HDPE
Drewno klejone
Zjeżdżalnia metalowa
Stopy stalowe, ocynkowane |

Rysunek jest poglądowy. W zależności od wybranego standardu urządzenie może się nieznacznie różnić.

PLACE ZABAW

Inter-FLORA



BIURO HANDLOWE: ul. W. Grabskiego 22 55-011 Siechnice tel.: +48/71 364 42 34 +48/fax: 71 364 42 29
ZAKŁAD PRODUKCYJNY: tel.: +48/71 364 42 34 e-mail: biuro@inter-flora.pl www.inter-flora.pl

Tallin 001124

ławka z oparciem

Michał Tabor, design 2005

Stylistyczna inspiracja ławki Tallin nawiązuje do współczesnych trendów projektowania nowoczesnych form. Ławkę cechuje uniejętny sposób połączenia w jednym produkcie dynamiki i elegancji. Całość osiąga efekt wyróżniającej się, nienagannej kompozycji. Charakter w wyrobu najsilniej wyraża jego nowoczesny kształt, uzupełnia staranny dobór materiałów i jakość ich wykonania. W tym kontekście, naturalne miejsce jego przeznaczenia to przestrzenie nowoczesne lub miejsca, w których inne elementy bezpośrednio nawiązują do nowoczesnej urbanistyki.



Dane produktu



Wymiary

wysokość:	80 cm
szerokość:	55 cm
długość:	190 cm
promień zew. wewnętrzny:	cm
promień wew. wewnętrzny:	cm
waga:	kg
waga ławki:	ok. 59 kg
waga fundamentów:	ok. 54 kg



Materiały

siódzisko: listwy z drewna iglastego pokryte

lakieroboją

podstawy: odlew żeliwny lakierowany





Kolorystyka

Tallin 003318

kosz na śmieci

Dariusz Malec, design 2011



Dane produktu



Wymiary

wysokość:	65 cm
szerokość:	cm
długość:	cm
średnica:	53 cm
średnica korpusu:	cm
średnica podstawy:	cm
pojemność:	45 l
waga:	ok. 130 kg



Materiały

obudowa - beton: płaskowany lub odlewany;
malowany

pojemnik z popielniczką: stal ocynkowana




Kolorystyka

Kemi 008242

stojak rowerowy

Aneta Bolisęga, design 2009

Stojaki Kemi to często wybierany produkt. Jego zaletą jest możliwość przypięcia ramy i kół roweru, co dodatkowo zabezpiecza go przed kradzieżą. Produkt nowoczesny.



Dane produktu



Wymiary

wysokość:

84 cm

szerokość:

6 cm

długość:

116 cm

waga:

ok. 10 kg

ilość miejsc:

2



Materiały

stal lakierowana



Kolorystyka

grafit, czerń



Montaż



nr747 nr7vkrecanie dn modlna

Kemi 010216

tablica informacyjna

Marta Dworak, design 2005

Tablica informacyjna Kemi występuje w wersji z zadaszeniem i bez zadaszenia. Łatwy w obsłudze produkt, który znacznie usprawnia proces przekazu informacji.



Dane produktu



Wymiary

wysokość: 250 cm
szerokość: 8 cm
długość: 120 cm
waga: ok. 43 kg
powierzchnia ekspozycyjna: 100x100 cm



Materiały

konstrukcja: stal lakierowana
powierzchnia ekspozycyjna: płyta PCV



Kolorystyka
grafit, czerni



Montaż

Stopdog

STOPDOG

od
3350,-
cena netto bez montażu

STOPDOG - STOPDOG

Wymiary	1,0 x 1,5 m
Wysokość	0,5 m lub 0,9 m
Główna funkcja urządzenia jest zapobieganie wejścia psów na plac zabaw.	


DOSTĘPNE OPCJE:

ceny netto z montażem

01 STANDARD

3600,-

Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej.
Słupy betonowane w gruncie.



Plotek Kaliski

PLOKAL

od
65,-/mb
cena netto bez montażu

PLOTEK KALISKI - PLOKAL

PLOKAL 60 PLOKAL 90

Wysokość	0,6 m	0,9 m
Furtka z samozamykaczem - od 357,-		

DOSTĘPNE OPCJE:

ceny netto z montażem
PLOKAL 60 PLOKAL 90

01 STANDARD

80,- /mb
100,- /mb

Słupy wykonane z drewna impregnowanego zakotwiony w gruncie za pomocą betonu. Przęsła wykonane z deski.

02 CLASSIC

100,- /mb
120,- /mb

Słupy stalowe ocynkowane betonowane w gruncie. Przęsła wykonane z deski.

Plotek metalowy

PLOMET





PLOTEK METALOWY - PLOMET

Wysokość	0,9 m
----------	-------

DOSTĘPNE OPCJE:

01 CLASSIC

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo. Słupy betonowane w gruncie.



BEZPŁATNA INFOLINIA: 0 800 209 995

PLAC ZABAW IGRZYSTKA SP. z o.o.
ul. 71, 584 45 24, tel. 46 77 564 43 29, www.28
poczta@placzabaw.pl
Wszystkie dane podane w niniejszym dokumencie
są orientacyjne i nie stanowią oferty. W przypadku
zainteresowania prosimy o kontakt z naszymi
specjalistami. W przypadku zapytań o szczegóły
zapraszamy do naszego biura lub na stronę www.

lobat-plon