

Siatka polipropylenowa PP bezwęzłowa.

Rygiel R1	rura kwadratowa 100x100x3mm	+ 4,00
rura prostokątna 80x60x3mm		

Stupek skrajny S1
rura kwadratowa 100x100x3mm

Stupek pošredni S2
rúra prostokatna 100x100x3mm

M-095

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie
ul. Ku Słońcu 125a, 71-080 Szczecin

Część Dz. Nr 9 - teren elementarny D.W.1222.U.O.U.S
ul. Drwali / Sadowa, Szczecin

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA	ARCHITEKTURA/KONSULTACJA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. MARCIN HAMERSKI Upr. bud. nr 81ZPWO/KOKK2012 w spec. architektura
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. ZBIGNIEW MIKE Upr. bud. nr 02/SZ/28 w spec. architektura
PROJEKTOWAŁ - KONSULTOR	mgr inż. arch. MARCIN CZECHOŃSKI Upr. bud. nr 24P/02/SZ/PWO/KO3 w spec. konsultingowej

PIŁKOCHWYT Z FURTKĄ,
PRZY BOISKU DO PIŁKI NOŻNEJ
RYSUNEK ZAMIENNY

NR RYS

Beton: B25 Stal: St3SX Rury: R35 Elektrody: ER 146 Klasa spoin: II	1. elementy stalowe łączyć na spoiny pachwinowe $a_s=4mm$ po obwodzie oraz czółowe na pełną grubość 2. po wykonaniu łążeń spoiny oszlifować 3. wymiary podano w cm 4. wymiary sprawdzić na budowie 5. rysunek rozpatrywać łącznie z rys. Z.1 6. lokalizacja wg rys. Z.1, - od strony placu rekreacyjnego
--	---

1. elementy stalowe łączyć na spoiny pachwinowe $a_s=4mm$ po obwodzie oraz czołowe na pełną grubość
2. po wykonaniu łążeń spoiny oszlifować
3. wymiary podano w cm
4. wyniki sprawdzić na budowie
5. rysunek rozpatrywać łącznie z rys. Z.1

6. lokalizacja wg rys. Z.1, - od strony placu rekreacyjnego