

Cennik sprzedaży drewna z wycinek na terenach zieleni miejskiej

Lp.	Gatunek	Sortyment	Jednostka miary	Cena netto	VAT	Cena brutto
1	liściaste twarde	S2	m3	100,00	23%	123,00
2	liściaste miękkie			75,00		92,25
3	iglaste			88,00		108,24
4	liściaste twarde	S4		75,00	8%	81,00
5	liściaste miękkie			50,00		54,00
6	iglaste			60,00		64,80

- a. drewno liściaste twarde – drewno gatunków dąb, buk, brzoza, grab, akacja, wiąz, jesion
- b. drewno liściaste miękkie – drewno wszystkich pozostałych gatunków liściastych

Zasady sprzedaży drewna z wycinek drzew z terenów zieleni miejskiej

- 1) Ceny określone w Załączniku nr 1 do Zarządzenia mają zastosowanie przy sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew z terenów zieleni miejskiej, objętych bieżącym utrzymaniem Zakładu Usług Komunalnych, zgodnie ze Statutem Zakładu i Porozumieniem z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego (w zakresie pasów drogowych).
- 2) Sprzedaż drewna dokumentowana jest fakturą VAT wystawianą w siedzibie Zakładu przy ul. Ku Słońcu 125a, 71 – 080 Szczecin, z wyjątkiem drewna pochodzącego z pasów drogowych. Załącznikiem do wystawionej faktury jest oryginał protokołu obmiaru.
- 3) Protokoły obmiaru dotyczące drewna z pasów drogowych przekazywane są do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w celu wystawienia faktury dla nabywcy.
- 4) Metody określania jakości i miąższości drewna:
Obmiar i klasyfikacja jakościowo – wymiarowa pozyskanego drewna prowadzona będzie z udziałem przedstawiciela zakładu oraz nabywcy. Pozyskane drewno należy przygotować do pomiaru w oparciu o Polską Normę PN – 92/D – 95000 ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki terenów zurbanizowanych. Dopuszczalne są następujące metody określania jakości i miąższości drewna:
 - a) pomiar miąższości drzewa przed wycinką,
 - b) pomiar drewna po wycince w postaci pomiaru stosu, kłody lub dłużycy.Określenie miąższości drewna odbywa się na podstawie tablic miąższości dla drzew stojących (w przypadku pomiaru drzewa przed wycinką, tzw. szacunek brakarski), na podstawie tzw. liczb kształtu oraz na podstawie tablic miąższości dla ściętego drewna oraz polskich norm. Dopuszczalne jest w uzasadnionych przypadkach (np. brak danych w tablicach miąższości) stosowanie innych metod określania miąższości stosowanych w dendrometrii. Określenie jakości drewna odbywa się na podstawie oględzin drzewa przed wycinką lub na podstawie oględzin pozyskanego drewna.
- 5) Wzór protokołu obmiaru stanowi Załącznik nr 3 do Zarządzenia.

PROTOKÓŁ OBMIARU

Data	
Lokalizacja	
Nazwa wykonawcy, nr umowy	
Nr decyzji na wycinkę	

Lp.	Gatunek drzewa	Sortyment		Wymiary		Masa drewna [m ³]	Uwagi
		S2 [m ³]	S4 [m ³]	Stos, kłoda, dłużyca [m ³]	Pierśnica, wysokość [m]		
1							
2							
3							

- 1) Nabywca drewna akceptuje stan ilościowy i jakościowy drewna, który jest podstawą do wystawienia faktury.
- 2) Nabywca przejmuje odpowiedzialność za stan jakościowy i ilościowy drewna.

Przedstawiciel ZUK

Przedstawiciel nabywcy