




PRANADU

PLAZADUR – ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie dla nawierzchni w parkach i na drogach

Nawierzchnie tłuczniowe nie tylko sprawdzają się od tysiącleci, ale także cieszą się w ostatnich latach coraz większą popularnością. Zalety konstrukcyjno – fizyczne nawierzchni, która nie zużywa się podczas chodzenia, a równocześnie przepuszcza wodę, dają się dziś połączyć z kreatywnością rozwiązań.

tegra-PLAZADUR jest produktem nowoczesnym, a jednocześnie naturalnym, dostępnym w prawie wszystkich odcieniach kolorystycznych. Oprócz kolorów standardowych: żółci, czerwieni, brązu, szarości, zieleni i grafitu można uzyskać wiele odcieni specjalnych, w zależności od wizji architektonicznych.


Surowce pozyskane ze złóż kamienia naturalnego poddawane są w zakładach tegry indywidualnej obróbce za pomocą nowoczesnych kruszarek i przesiewarek.

Produkty spełniają oczywiście wszystkie miarodajne wymogi norm międzynarodowych, tzn. kryteria jakościowe, takie jak uziarnienie, kształt ziaren, przepuszczalność wody, wytrzymałość na działanie czynników atmosferycznych, ścieranie i ścinanie. Parametry te poddawane są na bieżąco kontrolom wewnątrzzakładowym oraz audytom zewnętrznym i potwierdzone są certyfikatami ISO.

tegra-PLAZADUR jest ze względu na wynikający ze swojej specyfiki brak szkodliwego wpływu na środowisko nie tylko produktem nadającym się do tworzenia wysokogatunkowych nawierzchni w parkach i na drogach, ale w szczególności zdatnym do wykorzystania na obszarach ochrony wód. Istotną zaletą polega jednak na tym, że powierzchnie wykonane z produktów PLAZADUR wykazują zdolność przepuszczania wody. W związku z tym nawierzchnie te nie są traktowane jako nawierzchnie „zamknięte”.




tegra bardzo chętnie udzieli Państwu wsparcia na etapie przetargu oraz przy wyborze najlepiej dopasowanego produktu.

W tym celu oferujemy Państwu bezpłatny i niezobowiązujący serwis doradczy oraz kompletną dokumentację na temat projektowania, przetargów, budowy oraz utrzymywania tego typu nawierzchni, a także niezbędne w tym celu urządzenia. Prosimy zatem o ustalenie terminu niezobowiązującego spotkania z naszym przedstawicielem handlowym. Jesteśmy do Państwa dyspozycji!



tegra Polska oferuje specjalistyczne materiały budowlane, przeznaczone do wykonywania terenów sportowych, pielęgnacji ogrodów oraz zakładania parków i trawników:

- **PLAZADUR**
 - ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie dla nawierzchni w parkach i na drogach
- **BERGOLIT**
 - idealny budulec dla warstw dynamicznych
- **KRESCAT**
 - trawnik dla nawierzchni zwirowych
- **GEODUR:**
 - odporna i łatwa w pielęgnacji nawierzchnia z kamienia naturalnego dla tłuczniowych placów sportowych
- **TENNIT:**
 - sprawdzona i wytrzymała nawierzchnia dla stadionów i obiektów sportowych
- **ZIEGELROT:**
 - mączka ceglana do wierzchniej warstwy kortów tenisowych
- **GEODUR-tenis:**
 - alternatywa dla nawierzchni kortów tenisowych z kamienia naturalnych
- **CANADA TENN:**
 - nawierzchnia tenisowa w kolorze zielonym




Przekrój nawierzchni:

1. 30/40 mm PLAZADUR
ca. 60/75 kg/m²
2. 40/60 mm Bergolit
– warstwa dynamiczna
3. 100/150 mm – warstwa nośna
4. 60 mm – warstwa filtrująca
5. podłoże naturalne


PLAZADUR

ŁAWKA Z OPARCIEM



kod	001124
wysokość	80 cm
szerokość	53 cm
długość	190 cm
waga ławki	59 kg
waga fundamentów	54 kg

montaż: przez wkręcanie fundamentów



ŁAWKA BEZ OPARCIA




kod	001129
wysokość	46 cm
szerokość	39 cm
długość	190 cm
waga ławki	32 kg
waga fundamentów	54 kg

montaż: przez wkręcanie fundamentów

projektanci

Michał Tabor: ławka z oparciem 001124
Aneta Bollega: ławka bez oparcia 001129
Dariusz Kronowski: słupki 005118
Dariusz Malec: kosz na śmieci 003318

KOSZ NA ŚMIECI




kod	003318
wysokość	65 cm
średnica	53 cm
pojemność	45 l
waga	130 kg

montaż: wolno stojący z możliwością zakotwienia



SŁUPEK



kod	005118
wysokość	80 cm
szerokość	13 cm
długość	13 cm
waga	15 kg

montaż: przez załutowanie rury kotwiącej



materiały

siedziska ławek: listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcą
podstawy ławek: odlew żelwny lakierowany
obudowa kosza na śmieci: beton odlewniczy malowany
pojemnik z popielniczą: stal ocynkowana
słupki: kompozyt polimerowy

kolorystyka

siedziska ławek: teak, orzech, palisander
podstawy ławek: grafit, czerni
obudowa kosza na śmieci: szary, grafit
słupki: grafit, czerni